

Forêt de Rambouillet, étang de la Porte Baudet, 25 octobre 2009, 107 espèces			Commune : Saint-Léger-en Yvelines	MEN : 2215A	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
SOUS-DIVISION ASCOMYCOTINA					
Sous-classe <i>Pyrenomycetidae</i>					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaïre du bois		Bois mort	
SOUS-DIVISION BASIDIOMYCOTINA					
Classe : <i>Phragmobasidiomycètes</i>					
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée		<i>Stereum</i>	
56	<i>Calocera cornea</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Calocère cornée			
57	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Calocère visqueuse		pin	
Classe : <i>Homobasidiomycètes</i>					
Sous-classe : <i>Aphylophoromycetidae</i>					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
70	<i>Thelephora terrestris</i> (Ehrhart : Fr.) Fr.	Téléphore terrestre			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf		chêne	
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré			
84	<i>Meripilus giganteus</i> (Pers.:Pers.)Karst.	Polypore géant			
87	<i>Phaeocolus schweinitzii</i> (Fr. : Fr.) Patouillard	Phéole de Schweinitz		pin	
89,5	<i>Fomes fomentarius</i> var. <i>inzengae</i> (Ces. & de Not.) Heim	Amadouvier			Blanc
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>	pin	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Wild.:Fr.)P.Karst.	Tramète brûlée			
115,5	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen:Fr.)Fr.	Clavaire crépue		pin	
115,6	<i>Sparassis brevipes</i> Kromholz	Sparassis lamelleux	<i>laminosa</i>		
118	<i>Macrotyphula filiformis</i> (Bull. : Fr.) Paechnatz	Clavaire filiforme	<i>juncea</i>		
Sous-classe : <i>Agaricomycetidae</i>					
Ordre : <i>Tricholomatales</i>					
137	<i>Lentinus tigrinus</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Lentin tigré			Bord d'étang
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé			
299	<i>Clitocybe phaeocephala</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler			
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe dicolore	<i>C. bicolor</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
473	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome agrégé			
485	<i>Tephrocybe rancida</i> (Fr.:Fr.)Donk	Tephrocybe rance			Odeur de farine rance
494	<i>Marasmius androsaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Marasme en rosace		pin	
494,5	<i>Marasmius quercophilus</i> Pouzar	Marasme des feuilles de chênes			
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
506	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau		chêne	
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée			
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes			
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>C. erythropus, marasmioides</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i>		
535	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.)Singer	Collybie queue de souris		pin	
548	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à disque basal			
552	<i>Mycena pseudocorticola</i> Kühner	Mycène corticole bleue			
570	<i>Mycena smithiana</i> Kühner	Mycène délicate		hêtre	
577,5	<i>Mycena leptcephala</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Mycène à odeur de chlore	<i>chlorinella</i>		Odeur nitreuse
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
594	<i>Mycena erubescens</i> v.Höhnel	Mycène amère			
595	<i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à lait blanc			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprées			Odeur de rave
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			Odeur de rave
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			Odeur de rave
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante			
631	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrader : Fr.) v.Höhnel	Mucidule visqueuse		hêtre	
Ordre : <i>Agaricales</i>					
666	<i>Cystolepiota sistrata</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiote à demie nue	<i>C. seminuda</i>		
672	<i>Lepiota ventriosospora</i> Reid	Lépiote à spores ventruées			
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
704	<i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vittadini)Wasser	Lépiote pudique			
709,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée			
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellu & Lanzo	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>		
717	<i>Melanophyllum haematospermum</i> (Bulliard:Fr.)Kreisel	Lépiote à lames rouges			
719	<i>Agaricus campestris</i> L.:Fr.	Rosé des prés		pelouse	
774	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin noir d'encre			
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
782	<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.:Fr.)Moser	Lacrymaire velouté			
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile			
808	<i>Psathyrella spadicea</i> (Schaeffer ->Kummer)Singer	Psathyrelle couleur de datte			
	Ordre : Amanitales				
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	et f. <i>flavivolvata</i>
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf		Bois mort	
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion		Bois mort	
	Ordre : Cortinoriales				
987	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.)Quélet	Hébélome à centre foncé			
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1207	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Weinmann : Fr.) Singer	Pholiotte remarquable			
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante			
1209	<i>Gymnopilus penetrans</i> var. <i>hybridus</i> (Bull.) Roux	Gymnopile hybride	<i>G. hybridus</i> (Sowerby : Fr)	pin	Lames jaunes
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée			
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée			
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.)Singer	Pholiotte gommeuse			
1253	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Pholiotte tuberculeuse			
1267	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt.:Fr.)Quélet	Strophaire vert-de-gris			
1278	<i>Melanotus horizontalis</i> (Bull.) Orton			tremble	
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes		Bois mort	
	Ordre : Russulales				
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1523	<i>Lactarius pubescens</i> Fr.	Lactaire pubescent		bouleau	
	Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girofle		pin	et forme blanchâtre
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1612	<i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Paxille à pied noir		pin	
1613	<i>Paxillus panuoides</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Paxille faux Panus		pin	
1632	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bulliard:Fr.)Bataille	Bolet poivré			
1640	<i>Suillus luteus</i> (L.:Fr.)Roussel	Nonette voilée		pin	
1643	<i>Suillus granulatus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet granulé		pin	
1648	<i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet des bouviers		pin	
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes		charme	
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
1712	<i>Leccinum variicolor</i> Watling	Bolet ramoneur	<i>L. oxydabile</i>	bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1719	<i>Geastrum sessile</i> (Sowerby) Pouzar	Géastre sessile			
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun			
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe			
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Krüger	Vesse-de-loup en forme de poire	<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Bois mort	
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			
1737	<i>Vascellum pratense</i> (Pers.:Pers.)Kreisel	Vesse-de-loup des prés		pelouse	
1742	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.:Pers.)Willdenow	Cyathe strié		Bois mort	