

Forêt de St-Germain, gare d'Achères , 6 octobre 2013, 85 espèces		Commune : Saint-Germain-en-Laye	MEN : 2213D		
N° Cd	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycètes					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
Classe : Pezizomycètes					
8,05	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables		sur feuilles d'érable	
21	<i>Helvella elastica</i> Bulliard:Fr.	Helvelle élastique			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
67,5	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	Stérée subtomentueuse			
81	<i>Ganoderma lucidum</i> (W.Curtis:Fr.)Karsten	Ganoderme luisant			
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilat	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
116,5	<i>Clavulina cinerea</i> (Bulliard:Fr.)Schröter	Clavaire cendrée			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
152	<i>Ossicaulis lignatilis</i> (Pers. : Fr.) Redhead & Ginns	Clitocybe lignicole	<i>Clitocybe l.</i> , <i>Nothopanus l.</i>		Sur bois ; odeur de farine
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé			
293	<i>Clitocybe phylophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
382	<i>Tricholoma sulfureum</i> var. <i>coronarum</i> (Pers.)Gillet	Tricholome soufré var. couronnée			
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
494,5	<i>Marasmius quercophilus</i> Pouzar	Marasme des feuilles de chênes	<i>Selutipes q.</i>	chêne	sur feuille de chêne
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau		chêne	Parking cimetière Achères
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>C. erythropus</i> , <i>marasmioides</i>		
533	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Collybie en touffes			
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i>		
542	<i>Hemimycena cucullata</i> (Pers. : Fr.) Singer	Mycène en capuchon			
572	<i>Mycena aetites</i> (Fr.)Quélet	Mycène couleur d'aérite (Oxyde de Fer)			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
628	<i>Oudemansiella pudens</i> (Pers.)Pegler & Young	Collybie à poils ras	<i>Xerula p.</i>		
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante			
656	<i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk 1962	Lépiote guttulée	<i>Lepiota irrorata</i>		Odeur acidulée
657	<i>Echinoderma echinaceum</i> (J. E. Lange) M. Bon 1991	Lépiote héricée			
Ordre : Agaricales					
660	<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.:Fr.)Bon	Lépiote à lames fourchues			
657	<i>Echinoderma echinaceum</i> (J. E. Lange) M. Bon 1991	Lépiote héricée			
663	<i>Cystolepiota adulterina</i> (Moeller) Bon 1977	Lépiote adultérine			à confirmer
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
682	<i>Lepiota forquignonii</i> Quélet	Lépiote de Forquignon			à confirmer ; Spores 8x4 µm
758	<i>Coprinus auricomus</i> Patouillard	Coprin à poils jaunes	<i>Parasola auricoma</i>		
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
Ordre : Amanitales					
820,5	<i>Limacella delicata</i> (Fries) Konrad & Maublanc 1909	Limacelle délicate			Odeur faible un peu fruitée
844	<i>Amanita echinocephala</i> (Vittadini)Quélet	Amanite épineuse			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
860	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée du saule			
864	<i>Pluteus ephibeus</i> (Fr. : Fr.) Gillet	Plutée villeux	<i>Pluteus villosus</i> (Bull.)Quélet.		
883	<i>Pluteus griseopus</i> Orton	Plutée à pied gris			
888	<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditstm.Fr.)Kummer	Plutée veiné			
896	<i>Volvariella Taylorii</i> (Berkeley & Broome) Singer	Volvaire de Taylor			
Ordre : Entolomatales					
910	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Entolome gris rosâtre			
921	<i>Entoloma hebes</i> (Romagnesi)Trimbach	Entolome à chapeau obtus	<i>leptopus</i>		
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
Ordre : Cortinariales					
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1028	<i>Inocybe piriadora</i> (Pers. : Fr.) Kummer 1871	Inocybe à odeur de poire			
1064	<i>Inocybe godeyi</i> Gillet 1874	Inocybe de Godey			Rougissant, odeur faible
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1162,5	<i>Cortinarius nemorensis</i> (Fr.) Lange	Cortinaire terreux des feuillus			
1166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire à marge brisée			
1183	<i>Cortinarius elegantissimus</i> Henry	Cortinaire très élégant			
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		pin	
1261	<i>Pholiota lenta</i> (Pers. : Fr.) Singer	Flammule glutineuse			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
Ordre : Russulales					
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1469	<i>Russula graveolens</i> Romell	Russule malodorante		chêne	
1484	<i>Russula aurora</i> Krombolz	Russule rose			
1523	<i>Lactarius pubescens</i> Fr.	Lactaire pubescent		bouleau	
1529	<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.)Fr.	Lactaire zoné		chêne	
1540	<i>Lactarius circellatus</i> Fr.	Lactaire cerclé		charme	
1551	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.:Fr.)Gray	Lactaire délicieux		pin	
1555	<i>Lactarius semisanguifluus</i> Heim & Leclair 1950	Lactaire semi-sanguin		pin	Lait vite rouge
1561	<i>Lactarius flavidus</i> Boudier	Lactaire jaune à lait violet			Lait devenant violet
1576	<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.: Fr.) Gray	Lactaire orangé, lactaire à lait très doux			
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		chêne	
Ordre : Boletales					
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girofle		pin	
1612	<i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Paxille à pied noir	<i>Tapinella atrotomentosa</i>	pin	
1613	<i>Paxillus panuoides</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Paxille faux Panus	<i>Tapinella panuoides</i> (Fr.)	pin	
1618	<i>Chroogomphus rutilus</i> (Schaeffer : Fr.) Miller	Gomphide visqueux		pin	
1653,7	<i>Xerocomus communis</i> (Bulliard)Bon	Bolet commun		chêne	Parking cimetière Achères
1685,2	<i>Boletus luridus</i> var. <i>rubriceps</i> (Maire)Dermek 1987	Bolet blafard			rouge brique
Sous-classe : Gasteromycetideae					
1718	<i>Geastrum triplex</i> Junghuhn	Géastre à trois enveloppes			
1742	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.:Pers.)Willdenow	Cyathe strié			
1745	<i>Phallus impudicus</i> L.:Pers.	Satyre puant			