

Relevé mycologique

Etang du Moulin à Renard, 7 juin 2014		26 espèces	Commune : Guyancourt		MEN : 2215B
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Ceratiomyxa porioides</i> (Alb. & Schwein.) J. Schröt.		<i>C. fruticulosa</i> var. <i>porioides</i>		
0,1	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.)Fr.	Lait de loup			
0,1	<i>Trichia varia</i> (Pers.)Pers.				
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Pezizomycètes					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
79,5	<i>Hymenochaete tabacina</i> (Sow. : Fr.) Lév. 1846				Couleur plutôt brun-jaune que brun-rouge et longueur des spinules (70-100 µm) : <i>tabacina</i> et non pas <i>rubiginosa</i>
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
95,1	<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen:Fr.)Lloyd	Tramète hirsute			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			Fine cortine
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
Ordre : Agaricales					
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
Ordre : Amanitales					
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
Ordre : Cortinariales					
1308	<i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bolbitie jaune d'oeuf	<i>B. titubans</i>		
Ordre : Russulales					
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1426	<i>Russula grisea</i> (Pers.->)Fr.	Russule grise			
1443	<i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay	Russule brun violacé			
1576,5	<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.: Fr.) Gray	Lactaire orangé, lactaire à lait très doux			à confirmer
Ordre : Boletales					
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1685	<i>Boletus luridus</i> Sch.:Fr.	Bolet blafard			
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes		charme	
Sous-classe : Gasteromycetideae					
1745	<i>Phallus impudicus</i> L.:Pers.	Satyre puant			