

Forêt d'Abbecourt, 29 octobre 2023, 101 espèces		Commune : Orgeval	MEN : 2214A		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Pezizomycetes</b>					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
20	<i>Helvella lacunosa</i> Afz.:Fr.	Helvelle lacuneuse			
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Homobasidiomycetes</b>					
<b>Sous-classe : Aphyllophoromycetideae</b>					
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-mouton			
81,5	<i>Ganoderma lipsiense</i> (Batsch)Atkinson	Ganoderme plat	<i>G. applanatum</i>		
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de bœuf			
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>		
90,5	<i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau	<i>Piptoporus betulinus</i>	bouleau	
90,7	<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bulliard) Bondartsev & Singer	Lenzite tricolore	<i>D. confragosa</i> var. <i>tricolor</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
102	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.:Fr.	Schizophylle commune			
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en tube	<i>Cantharellus tubaeformis</i>		
116,5	<i>Clavulina cinerea</i> (Bulliard:Fr.)Schröter	Clavaire cendrée			
118	<i>Macrotyphula juncea</i> (Albertini & Schweinitz) P. Karsten	Clavaire filiforme	<i>M. filiformis</i>		
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>					
<b>Ordre : Tricholomatales</b>					
165	<i>Arrhenia acerosa</i> (Fr. : Fr.) Kühner	Leptoglosse flabelliforme	<i>Leptoglossum acerosum</i>	au sol	chapeau 1,5 cm gris brun, pied court latéral avec tomentum blanc
277	<i>Infundibulicybe gibba</i> (Persoon) Harmaja	Clitocybe en entonnoir	<i>Clitocybe gibba</i>		
287,5	<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini	Clitocybe inversé des feuillus	<i>Lepista flaccida</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé			
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles	<i>C. cerussata</i>		
299	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler	<i>C. hydrogramma</i>		
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> Cooke	Laccaria améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu			
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
517	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bulliard) Lennox	Collybie beurrée	<i>Collybia butyracea</i>		
520	<i>Gymnopus fusipes</i> (Bulliard) Gray	Collybie à pied en fuseau	<i>Collybia fusipes</i>		
521	<i>Rhodocollybia maculata</i> (Albertini & Schweinitz) Singer	Collybie maculée	<i>Collybia maculata</i>		
522	<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bulliard) Murrill	Collybie des chênes	<i>Collybia dryophila</i>		
525	<i>Gymnopus erythropus</i> (Persoon) Antonín, Halling & Noord	Collybie à pied rouge	<i>Collybia kuehneriana</i>		
534	<i>Marasmiellus peronatus</i> (Bolton) J.S. Oliveira	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i> , <i>Collybia peronata</i>		
548	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à disque basal			
554	<i>Mycena flavescens</i> Velenovsky	Mycène bordée de jaune			
584	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène des fougères			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprés	<i>M. denticulata</i>		
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
631	<i>Mucidula mucida</i> (Schrader) Patouillard	Mucidule visqueuse	<i>Oudemansiella muc</i>	hêtre	
<b>Ordre : Agaricales</b>					
666	<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon	Lépiote à demie nue	<i>C. sistrata</i>		
673	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier			
676,5	<i>Lepiota acerina</i> Peck				Spores 8-9 x 3,2 µm, éperonnée, chapeau 2,5 cm brun fauve plus sombre au disque feutré
711	<i>Macrolepiota rickenii</i> (Vel.) Bellu & Lanzoni	Lépiote gracile	<i>M. gracilentata</i>		
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée			
717	<i>Melanophyllum haematosperrum</i> (Bulliard:Fr.)Kreisel	Lépiote à lames rouges			
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>Psalliota flavescens</i>		
751	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	Psalliotte solitaire	<i>A. dulcidulus</i>		
759	<i>Parasola plicatilis</i> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple	Coprin plissé	<i>Coprinus plicatilis</i>		
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu			
776	<i>Coprinopsis lagopus</i> (Fries) Redhead, Vilgalys & Moncal	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinus lagopus</i>		
780	<i>Coprinopsis picacea</i> (Bulliard) Redhead, Vilgalys & Monca	Coprin pie	<i>Coprinus picaceus</i>		
790	<i>Parasola conopilus</i> (Fries) Örstadius & E. Larsson	Psathyrelle conique	<i>Psathyrella conopilus</i>		
<b>Ordre : Amanitales</b>					
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> f. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
<b>Ordre : Pluteales</b>					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
860	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée du saule			
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
883	<i>Pluteus griseopus</i> Orton	Plutée à pied gris			
	<b>Ordre : Entolomatales</b>				
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
	<b>Ordre : Cortinariales</b>				
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1035	<i>Inocybe pusio</i> Karsten	Inocybe nain, Inocybe modeste			Spores ovales 10,5 x 6 µm, cystides métuloïdes 60x14 µm, pied lilas et poudré en haut du pied, chapeau fibrilleux brun clair ø 2 cm
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1098	<i>Cortinarius speciosissimus</i> Kühner & Romagnesi	Cortinaire très joli	<i>C. orellanoides</i> , <i>C. rubellus</i> (probable)		
1103	<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire rougeâtre			
1114	<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet	Cortinaire semi-sanguin			
1120	<i>Cortinarius cinnamomeoluteus</i> Orton	Cortinaire jaune cannelle			Odeur raphanoïde
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé	<i>C. lividochraceus</i>	hêtre	
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante			
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée	<i>G. autumnalis</i>		
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1243,5	<i>Crepidotus lundellii</i> Pilát	Crépidote de Lundell	<i>C. caspari</i> , <i>C. amygdalosporus</i>		Spores 8,5 x 5,5 µm, habitat sur feuilles de chênes tombées, inhabituel
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.)Singer	Pholiote gommeuse			
1268	<i>Stropharia cyanea</i> (Bulliard) Tuomikoski	Strophaire bleu	<i>S. caerulea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	<b>Ordre : Russulales</b>				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard) Fr.	Russule noircissante			
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre	
1374	<i>Russula mairei</i> Sing.	Russule émétique des hêtres	<i>R. fageticola</i>	hêtre	
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			Chair piquante
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule vieux-rose		chêne	
1426	<i>Russula grisea</i> Zawadski	Russule grise			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.	Lactaire à odeur de chicorée			
	<b>Ordre : Boletales</b>				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girolle			
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1657	<i>Imleria badia</i> (Fries) Vizzini	Bolet bai	<i>Xerocomus badius</i>		
1668	<i>Tytopilus felleus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Bolet amer, Chicotin			
	<b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Persoon	Scléroderme commun			
1728	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bulliard) Persoon	Scléroderme verruqueux			
1730	<i>Lycoperdon excipuliforme</i> (Scop.) Pers.	Calvatie en coupe	<i>Calvatia excipuliformis</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			
1736	<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup hérisson			
1748	<i>Mutinus caninus</i> (Hudson : Pers.) Fr.	Satyre du chien			