

ANY - Association des Naturalistes des Yvelines




Compte rendu de la sortie du samedi 13 Juin 2026, à Chateaufort (78)

Objectif : Explorer les bois, mares et bord de la rivière
Mérantaise à la découverte des insectes butineurs et forestiers.

Groupe : 7 personnes

Météo : 26°C bien ensoleillé.



Les paysages variés, avec des prairies à chevaux, des bois, des mares et la rivière Mérantaise, nous ont permis de rencontrer des papillons, libellules et autres insectes à profusion.



Ordre des Hétéroptères



Punaise arlequin, *Graphosoma italicum* (O.F. Müller, 1766)..
Hétéroptère Pentatomidae

Ordre des hémiptères



Cercopie sanguine. *Cercopis vulnerata* (Rossi, 1807). hémiptère cercopidé. sur un chardon.

La larve se protège dans un amas mousseux appelé crachat de coucou.

le cercope de l'aulne, *Aphrophora alni*
(Fallén, 1805) hémiptère cercopidé



Ordre des lépidoptères, sous ordre des rhopalocères



Le myrtil , *Maniola jurtina*
(Linnaeus, 1758) , de la
famille des Nymphalidae , et
sous famille des Satyrinae

L'azuré des nerpruns, *Celastrina argiolus*
(Linnaeus, 1758) de la famille des Lycaenidae




Le Paon-du-jour, *Aglais io* (Linné, 1758)
de la famille des Nymphalidae, de la
sous-famille des Nymphalinae





Le Vulcain , *Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758) de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Nymphalinae.




Le Robert-le-Diable, *Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758) de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Nymphalinae.



Le Petit sylvain, *Limenitis camilla* (Linnaeus, 1764) de la famille des Nymphalidae, de la sous-famille des Limenitidinae



Le Tircis,,*Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758) de la famille des Nymphalidae, de la sous-famille des Satyrinae



Le Tabac d'Espagne, *Argynnis paphia* (Linnaeus, 1758) e la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Heliconiinae





La piéride du chou , *Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758) de la famille des pieridae



Le fadet commun, *Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758) de la famille des Nymphalidae, et sous-famille des Satyrinae



© Isabelle G.

Ordre des lépidoptères, sous ordre des hétérocères



La chenille du Bombyx du chêne , *Lasiocampa quercus* (Linnaeus, 1758) famille des Lasiocampidae, et sous-famille des Lasiocampinae

La chenille de l'écaille martre, écaille hérissone ou hérissone , *Arctia caja* (Linnaeus, 1758) de la famille des Erebidæ et de la sous-famille des Arctiinae



Ordre des hyménoptères



Ichneumon sp

© Isabelle G.

Ordre des diptères



Sicus ferrugineus (Linnaeus, 1761) , diptère conopidé
sur une scabieuse



le syrphe ceinturé,
Episyrphus balteatus
(De Geer, 1776)
diptère de la famille
des Syrphidae

Anthrax noir,
Hemipenthes morio
(Linnaeus, 1758)
diptère de la famille
des bombylidae



Ordre des coléoptères



Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812)
coléoptère de la famille des carabidés, et
sous-famille Harpalinae

La lagrie hérissée, *Lagria hirta*
(Linné 1758) de la famille des
ténébrionidés



La Coccinelle asiatique, *Harmonia axyridis*
(Pallas, 1773)



Cerapheles terminatus (Ménétriés,
1832) de la famille melyridae





l'oedemère ochracé ou Cycliste maillot jaune,
Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)

l'oedemère noble ou cycliste maillot vert,
Oedemera nobilis (Scopoli, 1763)

On remarque sur cette photo, comme
sur la précédente, les pattes
postérieures renflées qui indique des
mâles.



la lepture tachetée, *Rutpela maculata* (Poda,
1761) de la famille des cérambycidés
(longicornes)

Ordre des orthoptères



le méconème tambourinaire, *meconema thalassinum*, (De Geer, 1773), de la famille de Tettigoniidae qui se nourrit de petits insectes comme les pucerons, et qui ne chante pas comme les autres sauterelles, mais tambourine sur les feuilles pour attirer les femelles, d'où son nom.

Ordre des mécoptères



Panorpe vulgaire,
Panorpa vulgaris
(Imhoff & Labram, 1845)

© Isabelle G.

Ordre des odonates du sous-ordre des zygoptères ou demoiselles



Accouplement
d'agrions
jouvencelles,
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

La Nymphé au corps de feu,
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer,
1776)



Le caloptéryx vierge, *Calopteryx virgo*
(Linnaeus, 1758) , de l'ordre des odonates du
sous-ordre des zygoptères ou demoiselles





© Isabelle G.

la naïade au corps vert,
Erythromma viridulum
(Charpentier, 1840)
Coeur , accouplement

Ordre des odonates du sous-ordre des anisoptères



la libellule déprimée,
Libellula depressa
(Linnaeus, 1758)



l'orthétrum réticulé,
Orthetrum cancellatum
(Linnaeus, 1758)

la libellule à quatre tâches,
Libellula quadrimaculata
(Linnaeus, 1758)

