

Forêt de St-Germain, 23 septembre 2007		MEN : 2214B	
N° CD	Espèce	Nom français	Habitat
SOUS-DIVISION ASCOMYCOTINA, Sous-classe <i>Pyrenomycetideae</i>			
6	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.:Fr.)Greville	Xylaire polymorphe	
Sous-classe <i>Pezizomycetideae</i>			
9	<i>Ciboria batschiana</i> (Zopf)Buchwald	Ciboire de Batsch	sur gland
SOUS-DIVISION BASIDIOMYCOTINA			
Classe : Homobasidiomycètes, Sous-classe : <i>Aphylophoromycetideae</i>			
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute	
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf	chêne
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne	chêne
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Pilát	Amadouvier	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Coriole de diverses couleurs	
95	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossu	
106	<i>Polyporus varius</i> var. <i>nummularius</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Polypore variable	
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite	
Sous-classe : <i>Agaricomycetideae</i>, Ordre : <i>Tricholomatales</i>			
137	<i>Lentinus torulosus</i> (Pers. : Fr.) Lloyd (= <i>Panus conchatus</i>)	Lentin coquillage	
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique	
146	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Pleurote du chêne	
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel	
317	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	Armillaire bulbeuse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste	
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc	
473	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome agrégé	
505	<i>Marasmiellum ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles	
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau, souchette	chêne
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque	
596	<i>Mycena leucogala</i> (Cooke)Saccardo (= <i>galopus</i> var. <i>nigra</i>)	Mycène à lait blanc var. noire	
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure	
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose	hêtre
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante	
631	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schradler : Fr.) v.Höhnel	Mucidule visqueuse	hêtre
Ordre : Agaricales			
660	<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.:Fr.)Bon	Lépiote à lames fourchues	
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée	
741	<i>Agaricus augustus</i> Fr.	Agaric impérial	
782	<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.:Fr.)Moser	Lacrymaire velouté	
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	
Ordre : Amanitales			
827	<i>Amanita vaginata</i> (Bull.:Fr.)Vittadini	Amanite vaginée, Grisette	
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve	
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère	
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte	
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine	
Ordre : Pluteales			
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf	
Ordre : Cortinariales			
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé	
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe	
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté	
1207	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Weinmann : Fr.) Singer	Pholiote remarquable	
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.)Singer	Pholiote gommeuse	
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes	souches
Ordre : Russulales			
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante	
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées	
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel	hêtre
1375	<i>Russula fageticola</i> (Melzer)Lundell	Russule du hêtre	hêtre
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière	
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible	
1418	<i>Russula violeipes</i> var. <i>citrina</i> (Quélet)	Russule à pied violet	
1424	<i>Russula parazurea</i> J.Schaeffer	Russule presque bleue	
1443	<i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay	Russule brun violacé	
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie	
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux	hêtre
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille	chêne
Ordre : Boletales			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai	
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge	
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes	charme
Sous-classe : <i>Gasteromycetideae</i>			
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	
1742	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.:Pers.)Willdenow	Cyathe strié	
1745	<i>Phallus impudicus</i> L.:Pers.	Satyre puant	