

Forêt de St-Germain, pavillon de la Muette, 25 octobre 2008, 43 espèces		Commune : Saint-Germain-en-Laye	MEN : 2213D
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme
	SOUS-DIVISION ASCOMYCOTINA		
	Sous-classe <i>Pyrenomycetideae</i>		
3	<i>Nectria cinnabarina</i> (Tode:Fr.)Fr.	Nectrie rouge cinabre	
	SOUS-DIVISION BASIDIOMYCOTINA		
	Classe : Homobasidiomycètes, Sous-classe : <i>Aphylophoromycetideae</i>		
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre	
81	<i>Ganoderma lucidum</i> (W.Curtis:Fr.)Karsten	Ganoderme luisant	
81,5	<i>Ganoderma lipsiense</i> (Batsch)Atkinson	Ganoderme aplani	<i>G. applanatum</i>
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf	
84	<i>Meripilus giganteus</i> (Pers.:Pers.)Karst.	Polypore géant	
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossu	
	Sous-classe : <i>Agaricomycetideae</i>, Ordre : Tricholomatales		
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique	
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles	
295	<i>Clitocybe dealbata</i> (Sow.:Fr.)Kummer	Clitocybe blanchi	ou <i>rivulosa</i>
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe dicolore	<i>C. bicolor</i>
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel	
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépite sordide	
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée	
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	
539	<i>Hemimycena mairei</i> (Gilbert)Singer	Mycène de Maire	
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide	
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque	
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée	
598	<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb.&Schw.:Fr.)Kummer	Mycène sanguinolente, Mycène à lait rose	
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure	
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose	
632	<i>Flammulina velutipes</i> (Curt.:Fr.)Karsten	Collybie à pied velouté	
	Ordre : Agaricales		
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée	
675	<i>Lepiota castanea</i> Quélet.	Lépiote châtain	
711	<i>Macrolepiota gracilentia</i> (Krombholz) Wasser	Lépiote gracile	
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer	Lépiote déguenillée	
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	
791	<i>Psathyrella bipellis</i> (Quélet) A.H.Smith	Psathyrelle pourprée	
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	
	Ordre : Amanitales		
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte	
	Ordre : Pluteales		
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf	
	Ordre : Cortinoriales		
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé	
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses	
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes	
	Ordre : Boletales		
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune	
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai	
	Sous-classe : <i>Gasteromycetideae</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	