

Forêt de Rambouillet, Mares aux Vinaigres, 4 octobre 2009, 41 espèces				MEN : 2115B	Communes : Gambaiseuil, Condé-sur-Vesgre
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
Sous-DIVISION ASCOMYCOTINA					
Sous-classe Pyrenomycetidae					
2.5	<i>Sepedomium chrysospermus</i> (Bulliard : Fr.) Link	Anamorphe de <i>Hypomyces chrysospermus</i>		Bolet	
Sous-DIVISION BASIDIOMYCOTINA					
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphyllophoromycetidae					
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf		chêne	
87	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr. : Fr.) Patouillard	Phéole de Schweinitz		pin	
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		bouleau	
90.5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
91	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante		bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
Sous-classe : Agaricomycetidae					
Ordre : Tricholomatales					
312	<i>Armillaria tabescens</i> (Scopoli) Emeland	Armillaire sans anneau		chêne	
369	<i>Tricholoma pseudoalbum</i> Bon	Tricholome blanc		bouleau	Lames serrées, régulières : contrairement à <i>T. album</i> . Odeur désagréable
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun		bouleau	
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i>		
Ordre : Agaricales					
782	<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.:Fr.)Moser	Lacrymaire velouté			
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile			
Ordre : Amanitales					
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
837	<i>Amanita muscaria</i> f. <i>flavivolvata</i> (Singer) Neville & Poma	Amanite tue-mouches		pin	Forme aux restes des voiles général et partiel (anneau), jaunâtre, sous les conifères
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
881	<i>Pluteus nanus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée nain			Spores subsphériques 7 µm
Ordre : Entolomatales					
902	<i>Entoloma lividum</i> (Bulliard->) Quélet	Entolome livide			
910	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Entolome gris rosâtre			
Ordre : Cortinariales					
1001	<i>Hebeloma sacchariolens</i> Quélet	Hébélome à odeur sucrée			Odeur de fleur d'oranger
1249	<i>Pholiota limonella</i> (Peck) Saccardo	Pholiote adipo-squarreuse		bouleau	
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
Ordre : Russulales					
1370	<i>Russula betularum</i> Hora	Russule des bouleaux	<i>R. emetica</i> var.	bouleau	
1501	<i>Russula claroflava</i> Grove	Russule jaune clair		bouleau	
1503	<i>Russula amara</i> Kucera	Russule amère	<i>R. caerulea</i>	pin	
1551	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.:Fr.)Gray	Lactaire délicieux		pin	
Ordre : Boletales					
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1612	<i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Paxille à pied noir		pin	Pied velouté marron
1617	<i>Gomphidius roseus</i> (Fr.) Fr.	Gomphide rose		pin	Associé à <i>Suillus bovinus</i>
1640	<i>Suillus luteus</i> (L.:Fr.)Roussel	Nonette voilée		pin	
1648	<i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet des bouviers		pin	
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1662	<i>Boletus radicans</i> Pers. : Fr.	Bolet radicaire	<i>B. albidus</i>		
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux		chêne	
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes		chêne	
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
1713	<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy & Estades	Bolet rude gris brun		bouleau	
Sous-classe : Gasteromycetidae					
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun			