

Exposition de champignons, 10 & 11 octobre 2009, L @ bibliothèque du Chesnay			
158 espèces présentées			
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme
Sous-division ASCOMYCOTINA			
Sous-classe Pyrenomycetidae			
2,5	<i>Sepedonium chrysospermus</i> (Bulliard : Fr.) Link	Anamorphe de <i>Hypomyces chrysospermus</i> sur Bolet	
3	<i>Nectria cinnabarina</i> (Tode:Fr.)Fr.	Nectrie rouge cinabre	
5	<i>Daldinia concentrica</i> (Bolton : Fr.) Cesati & De Notaris	Daldinie concentrique	
6	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.:Fr.)Greville	Xylaire polymorphe	
Sous-classe Pezizomycetidae			
8,05	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables	
9,2	<i>Lanzia echinophila</i> (Bulliard:Fr.)Korf	Phialée des bogues	
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert	
Sous-division BASIDIOMYCOTINA			
Classe : Phragmobasidiomycètes			
48	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dickson:Fr.)Pers.	Oreille mésentérique	
56	<i>Calocera comea</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Calocère cornée	
Classe : Homobasidiomycètes			
Sous-classe : Aphyllophoromycetidae			
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante	
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute	
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-Mouton	
79,4	<i>Inonotus radiatus</i> (Sowerby : Fr.) Karsten	Polypore de l'aune	
79,5	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schrader:Fr.)Léveillé	Hymenochaete rouillé	
80,4	<i>Phellinus nigricans</i> (Fr. : Fr.) Karsten	Polypore noirissant	
81,5	<i>Ganoderma lipsiense</i> (Batsch)Atkinson	Ganoderme plat	<i>G. applanatum</i>
81,7	<i>Ganoderma resinaceum</i> Boudier	Ganoderme résineux	
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf	
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré	
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois	
84	<i>Meripilus giganteus</i> (Pers.:Pers.)Karst.	Polypore géant	
87	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr. : Fr.) Patouillard	Phéole de Schweinitz	
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne	
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau	
91	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	
94	<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacquin : Fr.) Karsten	Polypore cinabre	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossue	
105,2	<i>Polyporus lentus</i> Berk.	Polypore moucheté	<i>tuberaster</i>
106	<i>Polyporus varius</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Polypore variable	<i>P. leptocephalus</i>
107	<i>Polyporus durus</i> (Timm) Kreisel	Polypore bai	<i>badius</i>
115	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Clavaire en chandelier	
Sous-classe : Agaricomycetidae			
Ordre : Tricholomatales			
146	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Pleurote du chêne	
254	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr.	Hygrophore à odeur de Cossus	
274	<i>Clitocybe clavipes</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe à pied clavé	
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles	
298	<i>Clitocybe graminicola</i> Bon	Clitocybe des pelouses	
299	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler	
312	<i>Armillaria tabescens</i> (Scopoli) Emeland	Armillaire sans anneau	
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel	
355	<i>Laccaria laccata</i> (Scop.:Fr.)Cooke	Laccaire laqué	
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc	
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré	
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun	
473	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome agrégé	
474	<i>Lyophyllum fumosum</i> (Pers.:Fr.)Orton	Lyophylle enfumé	
495	<i>Marasmius epiphyllus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Marasme des feuilles	
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue	
497,5	<i>Marasmius bulliardii</i> Quélet	Marasme de Bulliard	
504	<i>Marasmius oreades</i> (Bolt.:Fr.)Fr.	Faux mousseron, Marasme des Oréades	
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles	
512	<i>Collybia inodora</i> (Patouillard) Orton	Marasme inodore	<i>Micromphale rufocarneum</i>
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée	
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	
524	<i>Collybia oclor</i> (Pers.) Vilgalys & Miller	Collybie ambrée	
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i>
535	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.)Singer	Collybie queue de souris	
537	<i>Hemimycena candida</i> (Bresadola) Singer	Mycène des consoudes	
552	<i>Mycena pseudocorticola</i> Kühner	Mycène corticole bleue	
569	<i>Mycena seynii</i> Quélet	Mycène de De Seynes	
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque	
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée	
589	<i>Mycena maculata</i> Karsten	Mycène tachée	
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose	
631	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrader : Fr.) v.Höhnel	Mucidule visqueuse	
Ordre : Agaricales			
711	<i>Macrolepiota gracilentata</i> (Krombholz) Wasser	Lépiote gracile	
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée	
719	<i>Agaricus campestris</i> L.:Fr.	Rosé des prés	
731	<i>Agaricus romagnesii</i> Wasser	Agaric radicaire	
741	<i>Agaricus augustus</i> Fr.	Agaric impérial	
747	<i>Agaricus silvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	
751	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	Psalliote solitaire	
774	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin noir d'encre	
782	<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.:Fr.)Moser	Lacrymaire velouté	

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme
787	<i>Psathyrella prona</i> (Fr.) Gillet	Psathyrelle penchée	
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.) Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subatrata</i>
796	<i>Psathyrella maculata</i> (Parker) A.H.Smith	Psathyrelle tachée	
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.) Orton	Psathyrelle hydrophile	
818	<i>Psathyrella multipedata</i> (Peck) A.H.Smith	Psathyrelle cespiteuse	
	Ordre : Amanitales		
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.) Pers.	Amanite tue-mouches	
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.) S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte	
843	<i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet) Bertillon	Amanite solitaire	
848	<i>Amanita ovoidea</i> (Bulliard:Fr.) Link	Amanite ovoïde	
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.) Link	Amanite phalloïde	
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.) S.F.Gray	Amanite citrine	
855.5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price) Q. & Bat.	Amanite citrine blanche	
	Ordre : Pluteales		
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer) Kummer	Plutée couleur de cerf	
860	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.) Kummer	Plutée du saule	
870	<i>Pluteus boudieri</i> Orton	Plutée de Boudier	<i>P. semibulbosus</i>
901	<i>Volvariella gloiocephala</i> (DeCand.:Fr.) Boekhout & Enderle	Volvaire visqueuse	
	Ordre : Entolomatales		
902	<i>Entoloma lividum</i> (Bulliard:Fr.) Quélet	Entolome livide	
910.5	<i>Entoloma nidorosum</i> (Fr.) Quélet	Entolome à odeur nitreuse	<i>E. rhodopolium</i> f. <i>nidorosum</i>
	Ordre : Cortinariales		
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.) Quélet	Hébélome échaudé	
1001	<i>Hebeloma sacchariolens</i> Quélet	Hébélome à odeur sucrée	
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer) Quélet	Inocybe fastigé	<i>I. rimosa</i>
1020	<i>Inocybe cookei</i> Bresadola	Inocybe à odeur de miel	
1037.5	<i>Inocybe cincinnata</i> (Fr. : Fr.) Quélet	Inocybe à fibrilles bouclées	<i>I. phaecomis</i>
1105	<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.:Fr.) Fr.	Cortinaire blanc-violet	
1185	<i>Cortinarius splendens</i> Henry	Cortinaire splendide	
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.) Murrill	Flammule pénétrante	
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner	Galère marginée	
1239	<i>Crepidotus mollis</i> (Sch.:Fr.) Kummer	Crépídote mou	
1243.5	<i>Crepidotus lundellii</i> Pilát	Crépídote de Lundell	<i>C. amygdalosporus</i>
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.) Singer	Pholiote gommeuse	
1248	<i>Pholiota adiposa</i> (Batsch : Fr.) Kummer	Pholiote grasse	
1272	<i>Stropharia coronilla</i> (Bull.:Fr.) Quélet	Strophaire coronille	
1281	<i>Psilocybe luteonitens</i> (Fr. : Fr.) Parker Rhodes	Psilocybe umboné	
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.) Kummer	Hypholome en touffes	
	Ordre : Russulales		
1350	<i>Russula delicata</i> Fr.	Russule sans lait	
1351	<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	Russule verdâtre	
1360	<i>Russula pectinatoides</i> Peck	Russule fausse pectinée	
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.) Fr.	Russule de fiel	
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayer	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>
1388	<i>Russula exalbicans</i> (Pers.) Melzer & Zvára	Russule pâissante	
1393	<i>Russula drimeia</i> Cooke	Russule sardoine	<i>R. sardonis</i>
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.) Fr.	Russule charbonnière	
1432	<i>Russula puellaris</i> Fr.	Russule jaunissante	
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.) Fr.	Russule jolie	
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc	
1512	<i>Lactarius controversus</i> (Pers.:Fr.) Pers.	Lactaire des peupliers	
1523	<i>Lactarius pubescens</i> Fr.	Lactaire pubescent	
1529	<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr.	Lactaire zoné	
1551	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.:Fr.) Gray	Lactaire délicieux	
1561	<i>Lactarius flavidus</i> Boudier	Lactaire jaune à lait violet	
1569.0	<i>Lactarius rufus</i> (Scopoli : Fr.) Fr.	Lactaire roux	
1574	<i>Lactarius lilacinus</i> (Lasch : Fr.) Fr.	Lactaire lilacin	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.) Fr.	Lactaire à odeur de punaise	
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard) Fr.	Lactaire à odeur de chicorée	
1595	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora	Lactaire des ornières	
	Ordre : Boletales		
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.) Maire	Fausse girofle	
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.) Fr.	Paxille enroulé	
1611.5	<i>Paxillus filamentosus</i> (Scop.) Fr.		
1617	<i>Gomphidius roseus</i> (Fr.) Fr.	Gomphide rose	
1625	<i>Gyrodon lividus</i> (Bulliard : Fr.) Karsten	Bolet livide	
1648	<i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet des bouviers	
1656	<i>Xerocomus leonis</i> (Reid) Bon	Bolet jaune lion	
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.) Gilbert	Bolet bai	
1662	<i>Boletus radicans</i> Pers. : Fr.	Bolet radican	
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux	
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge	
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet des chênes	
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes	
1707	<i>Leccinum crocipodium</i> (Letellier) Watling	Bolet craquelé	
1713	<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy & Estades	Bolet rude gris brun	
	Sous-classe : Gasteromycetidae		
1718	<i>Geastrum triplex</i> Junghuhn	Géastre à trois enveloppes	
1725	<i>Tulostoma brumale</i> Pers. : Pers.	Tulostome des brumes	
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	
1727	<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenb.	Scléroderme aréolé	
1729	<i>Scleroderma bovista</i> Fr.		
1733	<i>Morganelia pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Krüger	Vesse-de-loup en forme de poire	<i>Lycoperdon pyriforme</i>
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	
1737	<i>Vascellum pratense</i> (Pers.:Pers.) Kreisel	Vesse-de-loup des prés	
1738	<i>Bovista plumbea</i> Pers.:Pers.	Boviste plombée	
1740	<i>Crucibulum laeve</i> (Hudson) Kambly	Crucibule lisse	
1742	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.:Pers.) Willdenow	Cyathe strié	