

Forêt de Marly, Porte Dauphine, 17 octobre 2009, 81 espèces			Commune : Chambourcy	MEN : 2214B	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
Sous-division ASCOMYCOTINA					
Sous-classe Pezizomycetideae					
8,05	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables		feuille d'érable	
Sous-division BASIDIOMYCOTINA					
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphyllporomycetideae					
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre			
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
81,5	<i>Ganoderma lipsiense</i> (Batsch)Atkinson	Ganoderme plat	<i>G. applanatum</i>		
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf			
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré			
84	<i>Meripilus giganteus</i> (Pers.:Pers.)Karst.	Polypore géant			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		frêne	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
91	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante		bouleau	
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.)	Lenzite tricolore			
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
105,2	<i>Polyporus lentus</i> Berk.	Polypore moucheté	<i>tuberaster</i>		
107	<i>Polyporus badius</i> (Pers.) Schweiniz	Polypore bai	<i>durus</i>		
115	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Clavaire en chandelier			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
146	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Pleurote du chêne			
165	<i>Arthenia acerosa</i> (Fr. : Fr.) Kühner	Leptoglosse flabelliforme	<i>Leptoglossum acerorum</i>		
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé			
299	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler			
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel		souche	
317	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	Armillaire bulbeuse			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Rath.	Omphale épingle		Mousse	
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
515	<i>Collybia cookei</i> (Bres.) J. D. Arnold	Collybie à sclérote jaune			
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes			
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>C. erythropus, marasmioides</i>		
533	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Collybie en touffes			
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i>		
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque		souche	
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée		souche	
631	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schradler : Fr.) v.Höhnel	Mucidule visqueuse		hêtre	
Ordre : Agaricales					
660	<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.:Fr.)Bon	Lépiote à lames fourchues			
696	<i>Sericeomyces serenus</i> (Fr.)Heinemann	Lépiote seraine			
709,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée			
711	<i>Macrolepiota gracilentata</i> (Kromholz) Wasser	Lépiote gracile			
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
740	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz.	Agaric sanguinolent			
751	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	Psalliote solitaire			
764	<i>Coprinus disseminatus</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Coprin disséminé	<i>Coprinellus d.</i>		
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Psathyrelle de De Candolle			
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile			
Ordre : Amanitales					
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
860	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée du saule			
888,5	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.)Quélet	Plutée brun jaunâtre			
Ordre : Cortinariales					
987	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.)Quélet	Hébélome à centre foncé			
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1011	<i>Inocybe dulcamara</i> (Alb.et Schweiniz)Kummer	Inocybe doux amer			
1020	<i>Inocybe cookei</i> Bresadola	Inocybe à odeur de miel			
1093	<i>Cortinarius violaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Cortinaire violet			
1105	<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire blanc-violet			
1145	<i>Cortinarius bivelus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à deux voiles			
1207	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Weinmann : Fr.) Singer	Pholiote remarquable			
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée			
1229	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop.:Fr.)Smith & Singer	Pholiote changeante		souche	
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée			
1239	<i>Crepidotus mollis</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Crépidote mou			
1243,5	<i>Crepidotus caspari</i> var. <i>subglobispora</i> (Pilát) Pouzar	Crépidote de Lundell	<i>C. lundellii</i> var. <i>subglobispora</i>		Spores 6-7x4,5-6 µm. Lames serées brunes
1253	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Pholiote tuberculeuse			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
1329	<i>Ramicola centunculus</i> (Fr.:Fr.)Watling	Simocybe olivâtre	<i>Simocybe c.</i>		
Ordre : Russulales					
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard→)Fr.	Russule noirissante			
1375	<i>Russula fageticola</i> (Meizer)Lundell	Russule du hêtre		hêtre	
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Kromholz) Britzelmayer	Russule pourpre et noir	<i>R. kromholzii</i>		
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1561	<i>Lactarius flavivius</i> Boudier	Lactaire jaune à lait violet			
Ordre : Boletales					
1668	<i>Tylopilus felleus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Bolet amer, Chicotin			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
1712	<i>Leccinum varicolor</i> Watling	Bolet ramoneur	<i>L. oxydabile</i>	bouleau	
Sous-classe : Gasteromycetideae					
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Person) Kreisel & D. Kr	Vesse-de-loup en forme de poire	<i>Lycoperdon pyriforme</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			
1735,7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			
1742	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.:Pers.)Wildenow	Cyathe strié			