

Etang de La Villetterre, 25 septembre 2010		29 espèces	Commune : La Villetterre	MEN : 2212C	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
SOUS-DIVISION ASCOMYCOTINA					
Sous-classe <i>Pyrenomycetideae</i>					
7,3	<i>Diatrype disciformis</i> (Hoffmann:Fr.)Fr.	Diatrype en forme de disque			
Sous-classe <i>Pezizomycetideae</i>					
8,05	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables		feuille d'érable	
SOUS-DIVISION BASIDIOMYCOTINA					
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : <i>Aphyllorphomycetideae</i>					
91	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante			
Sous-classe : <i>Agaricomycetideae</i>					
Ordre : Tricholomatales					
189	<i>Hygrocybe conica</i> (Scop.:Fr.)Kummer	Hygrophore conique			ou <i>pseudoconica</i>
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
382	<i>Tricholoma sulfureum</i> var. <i>coronarium</i> (Pers.)Gillet	Tricholome soufré var. couronnée			
390	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
480	<i>Rugosomyces carneus</i> (Bull.:Fr.)Bon	Calocybe couleur chair	<i>Calocybe carnea</i>		
504	<i>Marasmius oreades</i> (Bolt.:Fr.)Fr.	Faux mousseron, Marasme des Oréades		pelouse	
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes			
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
Ordre : Agaricales					
666	<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon	Lépiote à demie nue			
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
717	<i>Melanophyllum haemospermum</i> (Bulliard:Fr.)Kreisel	Lépiote à lames rouges			
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
Ordre : Pluteales					
901	<i>Volvariella gloiocephala</i> (DeCand.:Fr.)Boekhout & Enderle	Volvaire visqueuse			
Ordre : Entolomatales					
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
Ordre : Cortinariales					
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1019	<i>Inocybe maculata</i> Boudier	Inocybe tâcheté			
1028,5	<i>Inocybe incarnata</i> Bresadola		<i>piriodora</i> var. <i>incarnata</i>		
1166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire à marge brisée			
1219	<i>Galerina graminea</i> (Velenovský) Kühner	Galère des graminées	<i>G. laevis</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
Ordre : Russulales					
1512	<i>Lactarius controversus</i> (Pers.:Fr.)Pers.	Lactaire des peupliers			
1527	<i>Lactarius acerrimus</i> Britzlemayr 1893	Lactaire à lames interveinées, Lactaire très âcre			
Ordre : Boletales					
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
Sous-classe : <i>Gasteromycetideae</i>					
1742	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.:Pers.)Willdenow	Cyathe strié			