

Bois de Ste Apolline, 26 septembre 2010		59 espèces	Commune : Plaisir	MEN : 2214C
N° Cd	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat
MYXOMYCETES				
0,1	<i>Tubifera ferruginosa</i> (Batsch)Gmelin	Tubifère couleur rouille		
SOUS-DIVISION ASCOMYCOTINA				
Sous-classe <i>Pyrenomycetideae</i>				
4	<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Pers.:Fr.)Kickx.	Hypoxylon en forme de fraise		hêtre
7,4	<i>Diatrype stigma</i> (Hoffmann:Fr.) Fr.	Diatrype en croûte		
Sous-classe <i>Pezizomycetideae</i>				
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert		chêne
Classe : Pucciniomycetes (rouilles)				
SOUS-DIVISION BASIDIOMYCOTINA				
Classe : Phragmobasidiomycètes				
50	<i>Tremella foliacea</i> Pers.:Fr.	Trémelle foliacée		
Classe : Homobasidiomycètes				
Sous-classe : <i>Aphyllphoromycetideae</i>				
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute		
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré		
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.)Bondartsev	Lenzite tricolore		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore		
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossue		
Sous-classe : <i>Agaricomycetideae</i>				
Ordre : Tricholomatales				
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir		
280	<i>Clitocybe squamulosa</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Clitocybe squamuleux		
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus		
299	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler		
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaria améthyste		
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaria proche de laqué		
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré		
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue		
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes		
600	<i>Mycena pelanthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprés		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure		
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose		
Ordre : Agaricales				
680	<i>Lepiota josserandii</i> Bon & Boiffard	Lépiote lisse		Spores 6 x 3 µm. Mortel
747	<i>Agaricus silvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois		
758	<i>Coprinus auricomus</i> Patouillard	Coprin à poils jaunes	<i>Parasola auricoma</i>	
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>	
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>	
782	<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.:Fr.)Moser	Lacrymaire velouté		
Ordre : Amanitales				
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine		
Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf		
883	<i>Pluteus griseopus</i> Orton	Plutée à pied gris		à confirmer
888,5	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.)Quélet	Plutée brun jaunâtre		
Ordre : Entolomatales				
910	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Entolome gris rosâtre		
921	<i>Entoloma hebes</i> (Romagnesi)Trimbach	Entolome à pied grêle		
Ordre : Cortinariales				
982	<i>Alnicola melinoides</i> (Bulliard : Fr.) Kühner	Alnicole jaunâtre	<i>escharoides</i>	aulne
987	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.)Quélet	Hébelome à centre foncé		
1093	<i>Cortinarius violaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Cortinaire violet		
1105	<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire blanc-violet		
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal		
1120	<i>Cortinarius cinnamomeoluteus</i> Orton	Cortinaire jaune cannelle		
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe		
1166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire à marge brisée		
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes		souche
Ordre : Russulales				
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>	
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière		
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie		
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc		
Ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé		
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune		
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux		
1713	<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy & Estades	Bolet rude gris brun		bouleau
Sous-classe : <i>Gasteromycetideae</i>				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun		
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée		