

Forêt de Rambouillet, Domaine de la Claye, 3 octobre 2010		178 espèces	Commune : Bullion	MEN : 2215C	
N° cd	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.)Fr.	Lait de loup			
SOUS-DIVISION ASCOMYCOTINA					
Sous-classe Pyrenomycetideae					
7,3	<i>Diatrype disciformis</i> (Hoffmann:Fr.)Fr.	Diatrype en forme de disque			
Sous-classe Pezizomycetideae					
8,5	<i>Leotia lubrica</i> (Scop.:Fr.)Pers.	Léotie visqueuse			
9,1	<i>Ciboria batschiana</i> (Zopf)Buchwald	Ciborie de Batsch		glands	
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert		chêne	
11,5	<i>Ascocoryne sarcoides</i> (Jacq.:Fr.)Grosv. & Wils.	Coryne charnue			à confirmer
11,6	<i>Hymenoscyphus fructigenus</i> (Bull.:Fr.)Gray	Hélotie des fruits cupulés			
30	<i>Otidea onotica</i> (Pers.:Fr.)Fuckel	Oreille de lièvre			
34	<i>Aleuria aurantia</i> (Pers.:Fr.)Fuckel	Pézize orangée			
SOUS-DIVISION BASIDIOMYCOTINA					
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre			
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
67,5	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	Stérée subtomenteuse			
72,5	<i>Phellodon tomentosus</i> (L.:Fr.)Banker				Bord du chapeau blanc
77	<i>Hydnum rufescens</i> Pers.:Fr.	Pied-de-Mouton roux			
79,4	<i>Inonotus dryadeus</i> (Pers.:Fr.)Murrill	Polypore du chêne			
81,6	<i>Ganoderma adspersum</i> (Schulzer)Donk	Ganoderme épaissi			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier			
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz:Fr.)Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>	bouleau	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète tricolor			
95,4	<i>Schizophora paradoxa</i> (Schrader:Fr.)Donk	Schizophore paradoxal			
107	<i>Polyporus badius</i> (Pers.)Schweiniz	Polypore bai	<i>durus</i>		
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Chanterelle en tube	<i>Cantharellus tubaeformis</i>		
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L.:Fr.)Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
116,5	<i>Clavulina cinerea</i> (Bulliard:Fr.)Schröter	Clavaire cendrée			
118,5	<i>Typhula quisquiliaris</i> (Fr.:Fr.)P.Hennings				vieille tige de fougère aigle
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
254	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby)Fr.	Hygrophore à odeur de Cossus			
256	<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Hygrophore blanc d'ivoire			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé			
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
313	<i>Amillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle			
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
353	<i>Laccaria bicolor</i> (Maire)Orton	Laccaire bicolor			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
369	<i>Tricholoma pseudoalbum</i> Bon	Tricholome blanc			
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
382	<i>Tricholoma sulfureum</i> var. <i>coronarum</i> (Pers.)Gillet	Tricholome soufré var. couronné			
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun		bouleau	
423	<i>Lepista glaucocana</i> (Bres.)Singer	Lépite blanchâtre			
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu			
431	<i>Ripartites tricholoma</i> (Alb. & Schw.:Fr.)Karsten	Ripartite poilu			
433	<i>Ripartites metrodii</i> Huijsman	Ripartite de Métrod			
473	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome agrégé			
478	<i>Rugosomyces ionides</i> (Bulliard:Fr.)Bon	Calocybe violet			
494	<i>Marasmius androsaceus</i> (L.:Fr.)Fr.	Marasme en rosace		pin	
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
497,5	<i>Marasmius bulliardii</i> Quélet	Marasme de Bulliard			
503	<i>Marasmius wynneae</i> Berk. & Br.	Marasme globuleux			
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
513	<i>Collybia cirrhata</i> (Pers.)Kummer	Collybie filiforme			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau			
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb. & Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée			
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes		chêne	
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>C. erythropus, marasmioides</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i>		
542	<i>Hemimycena cucullata</i> (Pers.:Fr.)Singer	Mycène en capuchon			
548	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à disque basal			
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
595	<i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à lait blanc			
598	<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schw.:Fr.)Kummer	Mycène sanguinolente, Mycène à lait rose			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprés			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
621	<i>Strobilurus esculentus</i> (Wulf.:Fr.)Singer	Collybie comestible			
625	<i>Megaclolymia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kottaba & Pouzar	Collybie à larges lames			
Ordre : Agaricales					
668	<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch)Bon	Lépiote à demie nue			
673	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard:Fr.)Kummer	Lépiote en bouclier			
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla)Bellu & Lanzoni	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>		
740	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz.	Agaric sanguinolent			
747	<i>Agaricus silvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois			
751	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	Psallote solitaire			
764	<i>Coprinus disseminatus</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Coprin disséminé	<i>Coprinellus d.</i>	herbe	
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu		herbe	
774	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin noir d'encre			
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile			
Ordre : Amanitales					

828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve		
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte		
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde		
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.:S.F.Gray)	Amanite citrine		
855.5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche		
857	<i>Amanita porphyria</i> Albertini & Schweiniz : Fr.	Amanite porphyre		
	Ordre : Pluteales			
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf		
860	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée du saule		
868	<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditstm.Fr.)Kummer	Plutée veiné		
	Ordre : Entolomatales			
935	<i>Entoloma euchroum</i> (Pers.:Fr.)Donk	Entolome tout bleu		
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune		
	Ordre : Cortinariales			
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé		
1001	<i>Hebeloma sacchariolens</i> Quélet	Hébélome à odeur sucrée		
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer)Quélet	Inocybe fastigié	<i>I. rimosa</i>	
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses		
1051	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Peck)Gillet	Inocybe à lames terreuses var. lilas		
1089	<i>Inocybe asterospora</i> Quélet	Inocybe à spores étoilées		
1092	<i>Rozites caperatus</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Pholiote ridée		
1093	<i>Cortinarius violaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Cortinaire violet		
1103	<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire rougeâtre		
1105	<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire blanc-violet		
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal		
1112	<i>Cortinarius pholideus</i> (Fr. : Fr.) Fr. 1838	Cortinaire à armoire écaillée		
1125	<i>Cortinarius anthracinus</i> (Fr.) Fr.	Cortinaire anthracite		
1125	<i>Cortinarius amillatus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire amillé		bouleau
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe		
1139.5	<i>Cortinarius paleifer</i> Schvreeck	Cortinaire à paillettes		
1142	<i>Cortinarius decipiens</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire trompeur		
1145	<i>Cortinarius bivelus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à deux voiles		
1166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire à marge brisée		
1166.5	<i>Cortinarius infractus</i> var. <i>olivellus</i> (Moser) Nespjak	Cortinaire à marge brisée		
1169	<i>Cortinarius talus</i> Fr., ss Fr.	Cortinaire à talon		Odeur de miel
1173.5	<i>Cortinarius occidentalis</i> var. <i>obscurus</i> (Moser) Quadraccia	Cortinaire occidentale var. bleu obscur		Allure de <i>Lepista sordida</i> à pied bulbeux
1176.5	<i>Cortinarius dibaphus</i> var. <i>nemorosus</i> (Henry)Henry	Cortinaire sylvestre à robe de pourpre		chapeau rosé à ocracé
1194	<i>Cortinarius croceoceruleus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Cortinaire bleu jaunissant		
1199	<i>Cortinarius delibutus</i> Fr.	Cortinaire oint		
1201	<i>Cortinarius trivialis</i> Lange	Cortinaire trivial		
1207	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Weinmann : Fr.) Singer	Pholiote remarquable		
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		pin
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée		
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée		
1239	<i>Crepidotus mollis</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Crépidote mou		
1267	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt.:Fr.)Quélet	Strophaire vert-de-gris		
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>	
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes		
1329	<i>Ramicola centunculus</i> (Fr.:Fr.)Walling	Simocybe olivâtre	<i>Simocybe c.</i>	
	Ordre : Russulales			
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante		
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées		
1360.5	<i>Russula amoenolens</i> Romagnesi	Russule à odeur de topinambour		
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre
1370	<i>Russula betularum</i> Hora	Russule des bouleaux	<i>R. emetica</i> var. <i>betul</i>	bouleau
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile		
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Kromholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. kromholzii</i>	
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière		
1422	<i>Russula aeruginea</i> Lindblad ex Fr.	Russule vert-de-gris		bouleau
1428	<i>Russula grisea</i> (Pers.->)Fr.	Russule grise		
1476	<i>Russula velenovskýi</i> Melzer & Zvára	Russule de Velenovsky		
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon		
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc		
1501	<i>Russula claroflava</i> Grove	Russule jaune clair		bouleau
1522	<i>Lactarius torminosus</i> (Schaeffer:Fr.)Pers.	Lactaire à toison		bouleau
1541	<i>Lactarius plumbeus</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Lactaire plombé	<i>necator</i>	bouleau
1542	<i>Lactarius vietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire fané		bouleau
1568	<i>Lactarius uvidus</i> (Fr. : Fr.) Fr. 1838	Lactaire humide		
1571	<i>Lactarius helvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de céler		
1574	<i>Lactarius lilacinus</i> (Lasch : Fr.) Fr.	Lactaire lilacin		aulne
1579	<i>Lactarius chrysorheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur		
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		chêne
1581	<i>Lactarius trivialis</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire trivial		
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.	Lactaire à odeur de chorée		
1593	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Lactaire dépérisant		
1595	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora	Lactaire des ornières		
	Ordre : Boletales			
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girofle		pin
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé		
1632	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bulliard:Fr.)Bataille	Bolet poivré		
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune		
1653.5	<i>Xerocomus pruinatus</i> (Fr.)Quélet	Bolet pruineux		
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai		
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux		
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge		
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet des chênes		
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau
1712	<i>Leccinum varicolor</i> Watling	Bolet ramoneur	<i>L. oxydabile</i>	bouleau
1713	<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy & Estades	Bolet rude gris brun		bouleau
	Sous-classe : Gasteromycetideae			
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun		
1736	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe		
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer-Person) Kreisel & D. Krüger	Vesse-de-loup en forme de	<i>Lycoperdon pyriforme</i>	
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée		
1742	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.:Pers.)Willdenow	Cyathe strié		
1745	<i>Phallus impudicus</i> L.:Pers.	Satyre puant		