

Forêt de Dourdan, La croix de Nemours, La butte aux loups, 31 octobre 2010, 155 espèces					Commune : Dourdan (91) MEN : 2216A
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
<b>MYXOMYCETES</b>					
0,1	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.)Fr.	Lait de loup			
<b>SOUS-DIVISION ASCOMYCOTINA</b>					
<b>Sous-classe Pezizomycetideae</b>					
10,1	<i>Chlorociboria aeruginosa</i> (Oeder : Fr.) Seaver			chêne	
11	<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bouton de guêtre, Bulgarie salissante		chêne	
30,1	<i>Otidea bufonia</i> (Pers. : Fr.) Boudier	Otidée peau de crapaud			Spores 14x6,5 µm biguttulées
<b>SOUS-DIVISION BASIDIOMYCOTINA</b>					
<b>Classe : Phragmobasidiomycètes</b>					
49	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.:Fr.	Trémelle mésentérique			
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée		Sur <i>Stereum</i>	
<b>Classe : Homobasidiomycètes</b>					
<b>Sous-classe : Aphyllophoromycetideae</b>					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
67,5	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	Stérée subtomenteuse			
69	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers.:Fr.)Pouzar	Stérée pourpre			
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-Mouton			
77	<i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr.	Pied-de-Mouton roux			
79,5	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schrader:Fr.)Léveillé	Hymenochaete rouillé			
81	<i>Ganoderma lucidum</i> (W.Curtis:Fr.)Karsten	Ganoderme luisant			
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>	pin	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
95,1	<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen:Fr.)Lloyd	Tramète hirsute			
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossue			
95,3	<i>Trametes multicolor</i> (Schaeffer)Jülich	Tramète zonée	<i>T. ochracea</i>		
96	<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden			pin	
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.:Fr.)P.Karst.	Tramète brûlée			
107	<i>Polyporus badius</i> (Pers.) Schweinitz	Polypore bai	<i>durus</i>		
116,5	<i>Clavulina rugosa</i> (Bulliard : Fr.) Schröter	Clavaire rugueuse			
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>					
<b>Ordre : Tricholomatales</b>					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
254	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr.	Hygrophore à odeur de Cossus			
264	<i>Hygrophorus persoonii</i> Arnolds (Non Hongo)	Hygrophore dicolore	<i>H. dichrous</i>		
274	<i>Clitocybe clavipes</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe à pied clavé			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé			
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe dicolore	<i>C. bicolor</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
318	<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bulliard:Fr.)Singer	Clitocybe en coupe			
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355	<i>Laccaria laccata</i> (Scop.:Fr.)Cooke	Laccaire laqué			
358	<i>Laccaria laccata</i> var. <i>proxima</i> (Boudier) Maire	Laccaire de Moëller	<i>laccata</i> var. <i>moelleri</i>		petites spores allongées, basides tétrasporiques
363	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Tricholome à odeur de savon		chêne	
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
369	<i>Tricholoma pseudoalbum</i> Bon	Tricholome blanc			
379	<i>Tricholoma auratum</i> (Fr.) Gillet 1874	Tricholome doré, Bidaou		pin	Toxique voir mortel si ingéré en grande quantité
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
382	<i>Tricholoma sulfureum</i> var. <i>coronarum</i> (Pers.)Gillet	Tricholome soufré var. couronnée			
390	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun		bouleau	
410	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Tricholome brûlé			
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu			
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépite sordide			
431	<i>Ripartites tricholoma</i> (Alb. & Schw.:Fr.)Karsten	Ripartite poilu			
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée			
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée			
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>C. erythropus, marasmioides</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i>		
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
584	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène des fougères			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
623	<i>Strobilurus tenacellus</i> (Pers. : Fr.) Singer	Collybie tenace		cône de pin	
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames			
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante			
651	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.)Fayod	Cystoderme amiantacé			
<b>Ordre : Agaricales</b>					
673,5	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> Locquin ex Bon	Lépiote ocre jaune soufre			
709,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée			
711	<i>Macrolepiota gracilentia</i> (Krombholz) Wasser	Lépiote gracile			
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
740	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz.	Agaric sanguinolent			
747	<i>Agaricus silvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois			
751	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	Psallote solitaire			
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile			
<b>Ordre : Amanitales</b>					
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère			Sous cèdre

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
	<b>Ordre : Pluteales</b>				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
	<b>Ordre : Entolomatales</b>				
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
972	<i>Rhodocybe gemina</i> (Fr.)Kuyper & Noordeloos	Rhodocybe tronqué			
974,5	<i>Rhodocybe mundula</i> (Lasch) Singer				Chapeau gris craquelé, lames noirissant au frottement, odeur aromatique, spores globuleuses 5x4 µm
	<b>Ordre : Cortinariales</b>				
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
997	<i>Hebeloma leucosarx</i> Orton	Hébélome à chair blanche		saule	
1001	<i>Hebeloma sacchariolens</i> Quélet	Hébélome à odeur sucrée			
1002	<i>Hebeloma anthracophilum</i> Maire	Hébélome des charbonnières		rond brûlé	
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1037	<i>Inocybe cincinnata</i> var. <i>major</i> (S.Petersen) Kuyper	Inocybe obscur	<i>I. obscura</i>	sous cèdre	
1055,5	<i>Inocybe subtigrina</i> Kühn.	Inocybe pelucheux	<i>I. gausapata</i>		Nombreuses cellules arrondies sur l'arête des lames en sus des cheilocystides ; mèches brunes sur fond clair
1074	<i>Inocybe lanuginosa</i> (Bull.: Fr.)Kumm.	Inocybe laineux	<i>I. ovatocystis</i>		Brun foncé, pleins de mèches
1092	<i>Rozites caperatus</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Pholiote ridée			
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1114	<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet	Cortinaire semi-sanguin	<i>Dermocybe s.</i>		
1119	<i>Cortinarius croceus</i> (Schaeffer : Fr.) Gray	Cortinaire jaune	<i>Dermocybe c.</i>		
1120,5	<i>Cortinarius bataillei</i> (Favre ex Moser) Holland		<i>Dermocybe b.</i>		
1123	<i>Cortinarius olivaceofuscus</i> Kühner 1955	Cortinaire du charmes	<i>Dermocybe schaefferi</i>		
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté			Odeur de <i>Pelargonium</i>
1140	<i>Cortinarius hemitrichus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire moucheté		bouleau	
1145	<i>Cortinarius bivelus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à deux voiles			
1146,5	<i>Cortinarius pseudoprivignus</i> Henry				Pied bulbeux et fibrilleux-soyeux, avec quelques minces traces annulaires blanches
1173	<i>Cortinarius purpurascens</i> (Fr. ->) Fr.	Cortinaire purpurescent			
1198,5	<i>Cortinarius causticus</i> Fr.	Cortinaire amer			
1201	<i>Cortinarius trivialis</i> Lange	Cortinaire trivial			
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé		hêtre	Odeur de miel
1207	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Weinmann : Fr.) Singer	Pholiote remarquable			
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		pin	
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1243,5	<i>Crepidotus lundellii</i> Pilát	Crépidote de Lundell	<i>C. amygdalosporus</i>		
1261	<i>Pholiota lenta</i> (Pers. : Fr.) Singer	Flammule glutineuse			
1270	<i>Stropharia inuncta</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Strophaire porphyre			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	<b>Ordre : Russulales</b>				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante			
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre	
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayer	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1393	<i>Russula drimeia</i> Cooke	Russule sardoine	<i>R. sardonica</i>	pin	
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1467	<i>Russula faginea</i> Romagn.	Russule des hêtres		hêtre	Chapeau 13cm, rouge brun, lames jaunes, FeSO4 rose cerné de vert puis gris vert
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1523	<i>Lactarius pubescens</i> Fr.	Lactaire pubescent		bouleau	
1541	<i>Lactarius plumbeus</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Lactaire plombé	<i>necator</i>	bouleau	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1551	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.:Fr.)Gray	Lactaire délicieux		pin	
1576	<i>Lactarius aurantiofulvus</i> Blum ex Bon	Lactaire fauve orangé			
1577	<i>Lactarius fulvissimus</i> Romagnesi	Lactaire très fauve			
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		chêne	
1593	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Lactaire déperissant			
1597	<i>Lactarius hepaticus</i> Plowright	Lactaire hépatique		pin	
	<b>Ordre : Boletales</b>				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girofle		pin	
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1640	<i>Suillus luteus</i> (L.:Fr.)Roussel	Nonette voilée		pin	
1649	<i>Suillus variegatus</i> (Swartz : Fr.) Richon & Roze	Bolet tacheté		pin	
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux		chêne	
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
1713	<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy & Estades	Bolet rude gris brun	<i>L. brunneogriseolum</i>	bouleau	
	<b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			
1735,5	<i>Lycoperdon nigrescens</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup fétide	<i>L. foetidum</i>		
1735,5	<i>Lycoperdon umbrinum</i> Pers. : Pers.				
1737	<i>Vascellum pratense</i> (Pers.:Pers.)Kreisel	Vesse-de-loup des prés			
1745	<i>Phallus impudicus</i> L.:Pers.	Satyre puant			