

Forêt de Marly, gare de Saint-Nom, 14 octobre 2011, 70 espèces			Commune : L'Etang-la-Ville	MEN : 2214D	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Pezizomycetes					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
11	<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bouton de guêtre, Bulgarie salissante			
37,6	<i>Pulvinula constellatio</i> (Berk. & Broome) Boud. 1907				
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphyllorphoromycetideae					
67,5	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	Stérée subtomenteuse			
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-Mouton			
77	<i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr.	Pied-de-Mouton roux			
79,5	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schrader:Fr.)Léveillé	Hymenochaete rouillé			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf			
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois		chêne	
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		hêtre	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
95,2	<i>Trametes pubescens</i> (Schumacher:Fr.)Pilát	Tramète pubescente			
106	<i>Polyporus varius</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Polypore variable	<i>P. leptcephalus</i>		
110	<i>Pseudocraterellus undulatus</i> (Pers.:Fr.)Rauschert	Chanterelle sinueuse	<i>Cantharellus sinuosus</i>		
111,2	<i>Cantharellus subpruinosis</i> Eyssartier & Buyck	Girolle		hêtre	
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en tube	<i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.:Fr.		
115	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Clavaire en chandelier			
116,5	<i>Clavulina cinerea</i> (Bulliard:Fr.)Schröter	Clavaire cendrée			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé			
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe dicolore	<i>C. bicolor</i>		
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué			
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun		bouleau	
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau		chêne	
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>C. erythropus, marasmioides</i>		
533	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Collybie en touffes			
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i>		
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprés			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
Ordre : Agaricales					
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.)Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subatrata</i>		
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
Ordre : Amanitales					
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
Ordre : Pluteales					
870	<i>Pluteus boudieri</i> Orton	Plutée de Boudier	<i>P. semibulbosus</i>		
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion	<i>P. fayodii</i>		
Ordre : Entolomatales					
Ordre : Cortinariales					
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1093	<i>Cortinarius violaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Cortinaire violet			
1105	<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire blanc-violet			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté			
1163	<i>Cortinarius nemorensis</i> (Fr.) Lange	Cortinaire terreux des feuillus			
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée			
1229	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop:Fr.)Smith & Singer	Pholiote changeante			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1375	<i>Russula faeticola</i> (Melzer)Lundell	Russule du hêtre		hêtre	
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1512	<i>Lactarius controversus</i> (Pers.:Fr.)Pers.	Lactaire des peupliers			
1513	<i>Lactarius vellereus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire velouté			
1595	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora	Lactaire des ornières			
	Ordre : Boletales				
1647	<i>Suillus placidus</i> (Bonord.) Singer 1945	Bolet ivoire, Bolet placide		Pin de Weymouth (<i>Pinus strobus</i>)	
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1683	<i>Boletus queletii</i> Schulzer	Bolet de Quélet			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes		chêne	
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun			
1727	<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenb.	Scléroderme aréolé			
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Krüger	Vesse-de-loup en forme de	<i>Lycoperdon piriforme</i>		