

Forêt de Rambouillet, étang de la Porte Baudet, 10 juin 2012		39 espèces	Commune : Saint-Léger-en Yvelines		MEN : 2215A
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0.1	<i>Ceratomyxa fruticulosa</i> (Müll.)Macbr.				
0.1	<i>Ceratomyxa porioides</i> (Alb. & Schwein.) J. Schröt.		<i>C. fruticulosa</i> var. <i>porioides</i>		
0.1	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.)Fr.	Lait de loup			
0.1	<i>Fuligo septica</i> (L.)Wiggers	Suie putréfiée			
0.1	<i>Enteridium lycoperdon</i> (Bulliard)Farr		<i>Reticularia lycoperdon</i>		
0.1	<i>Trichia decipiens</i> var. <i>olivacea</i> (Meylan) Meylan				
0.1	<i>Stemonitis typhina</i> Schumach.				
0.1	<i>Arcyria cinerea</i> (Bull.) Pers.				
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
7.4	<i>Diatrype stigma</i> (Hoffmann:Fr.) Fr.	Diatrype en croûte		hêtre	
Classe : Pezizomycetes					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
36	<i>Scutellinia cf. scutellata</i>	Pézize en bouclier			microscopie pas faite
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
48	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dickson:Fr.)Pers.	Oreille mésentérique			
56	<i>Calocera cornea</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Calocère cornée			
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
79.5	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schrader:Fr.)Léveillé	Hymenochaete rouillé			
80.4	<i>Phellinus nigricans</i> (Fr. : Fr.) Karsten	Polypore noirissant		saule	
80.7	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrader:Fr.)Donk	Schizopore paradoxal	<i>Hyphodontia p.</i>		
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>	bouleau	
90.5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
95.5	<i>Funalia gallica</i> (Fr.:Fr.)Bondartsev & Singer	Tramète des Gaules	<i>Corioloopsis gallica</i>		
106.5	<i>Polyporus varius</i> var. <i>nummularius</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Polypore élégant			
107.5	<i>Polyporus ciliatus</i> Fr.:Fr.	Polypore cilié			5 pores / mm
111.2	<i>Cantharellus pallens</i> Pilat 1951	Girolle pruineuse	<i>C. subpruinus</i>		et <i>C. cibarius</i> sl.
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
140	<i>Neolentinus lepideus</i> (Buxb. : Fr.) Redhead & Ginns	Lentin élégant	<i>N. suffrutescens</i> , <i>Lentinus squamosus</i> , <i>L. odoratus</i>	pin	
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>	chêne	
594	<i>Mycena erubescens</i> v.Höhnelt	Mycène amère			
Ordre : Amanitales					
841	<i>Amanita spissa</i> (Fr.)Kummer	Amanite épaisse	<i>A. excelsa</i> var. <i>spissa</i>		
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutéé couleur de cerf			
Ordre : Cortinariales					
1234	<i>Tubaria conspersa</i> (Pers. : Fr.) Fayod	Tubaire voilée			
1304	<i>Agrocybe pediades</i> (Fr.:Fr.)Fayod	Agrocybe des pelouses	<i>semiorbicularis</i>	herbe	
1341	<i>Panaeolus sphinctrinus</i> (Fr.)Quélet	Panéole à marge dentée			
Ordre : Russulales					
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible		chêne	
1432	<i>Russula puellaris</i> Fr.	Russule jaunissante			
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon			
Ordre : Boletales					
1676	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet)Fr.	Cèpe d'été			et variété brun châtain sombre
Sous-classe : Gasteromycetideae					
1738	<i>Bovista plumbea</i> Pers.:Pers.	Boviste plombée		herbe	