

Carrefour des bourbiers - Forêt de Rambouillet, 4 novembre 2012, 71 espèces			Commune : Gambaiseuil		MEN : 2115B
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycètes					
2.5	<i>Sepedonium chrysospermum</i> (Fr.) Heim	Anamorphe de <i>Hypomyces chrysospermus</i>		Bolet	
Classe : Pezizomycètes					
10.1	<i>Chlorociboria aeruginosa</i> (Oeder : Fr.) Seaver				
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
57	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Calocère visqueuse		pin	
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.) Fr.	Stérée hirsute			
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-Mouton			
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.) Pilát	Tramète versicolore			
96	<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden			pin	
100.5	<i>Postia ptychogaster</i> (Ludwig) Vesterholt		<i>Oligoporus ptychogaster</i> (L)	pin	
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en tube	<i>Cantharellus tubaeformis</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.) Karsten	Panelle styptique			
174	<i>Cuphophyllum virgineus</i> (Wulf.:Fr.) Kovalenko	Hygrophore blanc	<i>Hygrocybe</i> v., <i>C. niveus</i>	pelouse	
214	<i>Hygrocybe reae</i> (Maire) Lange	Hygrophore de Rea			
274	<i>Clitocybe clavipes</i> (Pers.:Fr.) Kummer	Clitocybe à pied clavé			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.) Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista</i> n.		
306	<i>Clitocybe vibecina</i> (Fr.) Quélet	Clitocybe moisi			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.) Raith.	Omphale épingle		Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->) Cooke	Laccaire améthyste			
355.3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer) Bon	Laccaire proche de laqué			
420	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeffer:Fr.) Singer	Tricholome rutilant		pin	
513	<i>Collybia cirrhata</i> (Pers.) Kummer	Collybie filiforme			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.) Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia</i> b.		
519	<i>Collybia distorta</i> (Fr.) Quélet	Collybie tordue		pin	
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.) Kummer	Collybie maculée	<i>Rhodocollybia</i> m.		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.) Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
535	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.) Singer	Collybie queue de souris		cône de pin	
584	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.) S.F. Gray	Mycène des fougères			
613	<i>Mycena rorida</i> (Fr. : Fr.) Quélet	Mycène à pied gluant	<i>Roridomyces roridus</i>		
651	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.) Fayod	Cystoderme amiantacé			et f. <i>rugosoreticulatum</i>
Ordre : Amanitales					
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.) Fr.	Amanite fauve			
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.) Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.) S.F. Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.) S.F. Gray	Amanite citrine			
855.5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price) Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
Ordre : Entolomatales					
976	<i>Rhodocybe caelata</i> (Fr.) Maire	Rhodocybe ombiliqué, R. des sables			Petites spores verruqueuses
Ordre : Cortinariales					
1019	<i>Inocybe maculata</i> Boudier	Inocybe tâcheté			Spores 9 x 6 µm
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.) Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1051	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Peck) Gillet	Inocybe à lames terreuses var. lilas			
1074	<i>Inocybe lanuginosa</i> (Bull.: Fr.) Kumm.	Inocybe laineux	<i>I. ovatocystis</i>		Spores bosselées 8 x 6 µm
1114	<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet	Cortinaire semi-sanguin			
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté			odeur de <i>Pelargonium</i>
1198	<i>Cortinarius delibutus</i> Fr.	Cortinaire oint			
1198	<i>Cortinarius delibutus</i> Fr.	Cortinaire oint			
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.) Murrill	Flammule pénétrante			
Ordre : Russulales					
1370	<i>Russula betularum</i> Hora	Russule des bouleaux	<i>R. emetica</i> var. <i>betularum</i>	bouleau	
1375	<i>Russula fageticola</i> (Melzer) Lundell	Russule du hêtre		hêtre	
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.) Fr.	Russule fragile			
1393	<i>Russula drimeia</i> Cooke	Russule sardoine	<i>R. sardonis</i>	pin	
1393.5	<i>Russula drimeia</i> var. <i>viridis</i> (Sing.) Bon	Russule sardoine f. verte		pin	
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible			
1476	<i>Russula velenovskýi</i> Melzer & Zvára	Russule rouge cuivre			
1499	<i>Russula turci</i> Bresadola	Russule de Turco		pin	Odeur d'iodoforme sur le pied
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1503	<i>Russula amara</i> Kucera	Russule amère	<i>R. caerulea</i>	pin	
1523	<i>Lactarius pubescens</i> Fr.	Lactaire pubescent		bouleau	

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1551	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.:Fr.)Gray	Lactaire délicieux		pin	
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		chêne	
1597	<i>Lactarius hepaticus</i> Plowright	Lactaire hépatique		pin	
	Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girofle		pin	
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1648	<i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet des bouviers		pin	
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Sciéoderme commun			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			
1735.5	<i>Lycoperdon nigrescens</i> Pers.Pers.	Vesse-de-loup fétide	<i>L. foetidum</i>		
1738	<i>Bovista plumbea</i> Pers.:Pers.	Boviste plombée			