

Les Tailles d'Herbelay, 30 juin 2013, 26 espèces		Commune : Aigremont		MEN : 2214B	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Fuligo septica</i> (L.)Wiggers	Suie putréfiée			
0,1	<i>Fuligo septica</i> var. <i>candida</i> (Pers.) R.E.Fries	Suie putréfiée			
0,1	<i>Ceratomyxa porioides</i> (Alb. & Schwein.) J. Schröt.		<i>C. fruticulosa</i> var. <i>porioides</i>		
0,1	<i>Ceratomyxa fruticulosa</i> (Müll.)Macbr.				
0,1	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.)Fr.	Lait de loup			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphyllorphomycetideae					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
70,7	<i>Thelephora spiculosa</i> (Fr.)Fr.			châtaignier	
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		bouleau	
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina ma</i>	bouleau	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle			
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames			
Ordre : Agaricales					
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
Ordre : Amanitales					
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
841	<i>Amanita spissa</i> (Fr.)Kummer	Amanite épaisse	<i>A. excelsa</i> var. <i>spissa</i>		
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
Ordre : Cortinariales					
1011	<i>Inocybe dulcamara</i> (Alb.et Schweiniz)Kummer	Inocybe doux amer			
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer)Quélet	Inocybe fastigié	<i>I. rimosa</i>		Spores irrégulières parfois faséolées 9-12 x 6 µm, pas de cystides
1060	<i>Inocybe auricoma</i> (Batsch) Fr. 1917	Inocybe doré			Odeur spermatique ou de savon. Chapeau arrondi ø 2 cm jaune paille, fibrilleux. Spores 8,5 x 5 µm. Cystides banales métuloïdes 40 x 9 µm. Pied blanc poudré tout en haut, bulbilleux.
Ordre : Russulales					
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible		chêne	
Ordre : Boletales					
1668	<i>Tylopilus felleus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Bolet amer, Chicotin			