

Forêt de Dourdan, La croix de Nemours, 27 octobre 2013, 99 espèces		MEN : 2216A	Commune : Dourdan (91)	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>				
<b>Classe : Sordariomycètes</b>				
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois		
<b>Classe : Pezizomycètes</b>				
10,1	<i>Chlorociboria aeruginosa</i> (Oeder : Fr.) Seaver			
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crêpue		
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>				
<b>Classe : Phragmobasidiomycètes</b>				
57	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Calocère visqueuse		pin
<b>Classe : Homobasidiomycètes</b>				
<b>Sous-classe : Aphyllophoromycetideae</b>				
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute		
66,5	<i>Stereum gausapatum</i> (Fr. : Fr.) Fr.			
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-Mouton		
77	<i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr.	Pied-de-Mouton roux		
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf		
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>	
95,4	<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. : Fr.) Gray		<i>Mycoleptodon ochraceum</i>	
109	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L. : Fr.) Pers.	Trompette des morts		
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en tube	<i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.:Fr.	
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>				
<b>Ordre : Tricholomatales</b>				
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique		
239	<i>Hygrophorus nemoreus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Hygrophore des bois		
254	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr.	Hygrophore à odeur de Cossus		
264	<i>Hygrophorus persoonii</i> Arnolds (Non Hongo)	Hygrophore dicolore	<i>H. dichrous</i>	
274	<i>Clitocybe clavipes</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe à pied clavé		
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir		
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>	
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel		
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste		
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck	
363	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Tricholome à odeur de savon		
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc		
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré		
391	<i>Tricholoma atosquamosum</i> (Chevalier->) Saccardo	Tricholome squameux		
396	<i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé		
397	<i>Tricholoma argyraceum</i> (Bulliard) Gillet	Trichome argenté		
420	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeffer:Fr.)Singer	Tricholome rutilant		sur souches de conifère
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu		
453	<i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers.:Fr.)Murr	Melanoleuca noir et blanc		
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue		
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>	
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée	<i>Rhodocollybia m.</i>	
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>	
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i>	
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque		
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée		
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose		
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p.</i>	
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Collybie radicante	<i>Collybia radicata</i>	
644	<i>Leucocortinarius bulbiger</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Singer	Faux-cortinaire bulbeux		
<b>Ordre : Agaricales</b>				
660	<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.:Fr.)Bon	Lépiote à lames fourchues		
672	<i>Lepiota ventriospora</i> Reid	Lépiote à spores ventruées		
673,5	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> Locquin ex Bon	Lépiote ocre jaune soufre		
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée		
747	<i>Agaricus silvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois		
<b>Ordre : Amanitales</b>				

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve		
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		
838	<i>Amanita junquillea</i> Quélet	Amanite jonquille	<i>A. gemmata</i>	
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère		
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte		
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine		
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche		
	<b>Ordre : Pluteales</b>			
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf		
	<b>Ordre : Entolomatales</b>			
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune		
	<b>Ordre : Cortinariales</b>			
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé		
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant		
1068	<i>Inocybe hirtella</i> Bresadola	Inocybe à odeur d'amande amère		
1093	<i>Cortinarius violaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Cortinaire violet		
1097	<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. 1838	Cortinaire couleur de Rocou		
1103	<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire rougeâtre		
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal		
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé	<i>lividochraceus</i>	
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable		
1261	<i>Pholiota lenta</i> (Pers. : Fr.) Singer	Flammule glutineuse		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes		
	<b>Ordre : Russulales</b>			
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante		
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)Jex Gill.	Russule à lames serrées		
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts		
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayer	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>	
1392	<i>Russula sanguinea</i> Fr. 1838	Russule sanguine	<i>R. rosacea, R. sanguinea</i>	pin
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> var. <i>peltereaui</i> Maire	Russule charbonnière verte		
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc		
1503	<i>Russula amara</i> Kucera	Russule amère	<i>R. caerulea</i>	pin
1541	<i>Lactarius plumbeus</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Lactaire plombé	<i>L. necator</i>	bouleau
1542	<i>Lactarius vietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire fané		bouleau
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre
1579	<i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.	Lactaire à odeur de chicorée		
	<b>Ordre : Boletales</b>			
1611,5	<i>Paxillus filamentosus</i> (Scop.) Fr.			aulne
1648	<i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet des bouviers		pin
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune		
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai		
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux		
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge		
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes		
	<b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>			
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée		
1735,5	<i>Lycoperdon nigrescens</i> Pers.Pers.	Vesse-de-loup fétide	<i>L. foetidum</i>	