

Forêt de Bois d'Arcy, 9 novembre 2013, 89 espèces		Commune : Bois d'Arcy		MEN : 2214D	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Sordariomycètes</b>					
6	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.:Fr.)Greville	Xylaire polymorphe			
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
<b>Classe : Pezizomycètes</b>					
8,05	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables			
8,7	<i>Leotia lubrica</i> (Scop.:Fr.)Pers.	Léotie visqueuse			
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
20	<i>Helvella lacunosa</i> Afz.:Fr.	Helvelle lacuneuse			
21	<i>Helvella elastica</i> Bulliard:Fr.	Helvelle élastique			
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Phragmobasidiomycètes</b>					
52	<i>Myxarium nucleatum</i> Wallroth	Exidie à noyau	<i>Exidia nucleata</i>		
<b>Classe : Homobasidiomycètes</b>					
<b>Sous-classe : Aphyllophoromycetideae</b>					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-Mouton			
77	<i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr.	Pied-de-Mouton roux			
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois			
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
95,4	<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. : Fr.) Gray		<i>Mycoleptodon ochraceum</i>		
109	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L. : Fr.) Pers.	Trompette des morts			
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en trompette	<i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.:Fr.		
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
117,4	<i>Ramariopsis corniculata</i> (Pers.:Fr.)Corner	Clavaire cornue	<i>Clavulinopsis corniculata</i> (Fr.) Corner		
118	<i>Macrotiophula filiformis</i> (Bull. : Fr.) Paechnatz	Clavaire filiforme	<i>juncea</i>		
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>					
<b>Ordre : Tricholomatales</b>					
182	<i>Hygrocybe chlorophana</i> var. <i>aurantiaca</i> Bon	Hygrophore jaune			
191	<i>Hygrocybe pseudoconica</i> Lange	Hygrophore noirissant	<i>H. nigrescens</i>		
256	<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bulliard : Fr.) Fr.	Hygrophore blanc d'ivoire			
275	<i>Clitocybe geotropa</i> (Bulliard)Quélet	Tête de moine			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
295,5	<i>Clitocybe cf. rivulosa</i> (Pers. : Fr.) Kumm. 1871	Clitocybe blanchi			à confirmer
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
318	<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bulliard:Fr.)Singer	Clitocybe en vase			
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck		
363	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Tricholome à odeur de savon			
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
473	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome en touffes	<i>L. aggregatum</i>		
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau, souchette		chêne	
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i>		
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
589	<i>Mycena maculata</i> Karsten	Mycène tachée			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Collybie radicante	<i>Collybia radicata</i>		
<b>Ordre : Agaricales</b>					
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		
747	<i>Agaricus silvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois			
748	<i>Agaricus essettei</i> Bon 1983	Agaric à pied bulbeux	<i>Psalliota abruptibulba</i>		
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu			
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.)Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subatrata</i>		
<b>Ordre : Amanitales</b>					
837	<i>Amanita muscaria</i> f. <i>flavivolvata</i> (Singer) Neville & Poumarat	Amanite tue-mouches			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
	<b>Ordre : Pluteales</b>				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
	<b>Ordre : Entolomatales</b>				
979	<i>Macrocystidia cucumis</i> (Pers. : Fr.) Josserand				
	<b>Ordre : Cortinariales</b>				
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1037	<i>Inocybe cincinnata</i> var. <i>major</i> (S.Petersen) Kuyper	Inocybe obscur	<i>I. obscura</i>	cèdres	Spores 8,5x5,5 µm, cystides métaloïdes fusiformes, lames bordées de brun, chapeau hérissé
1097	<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. 1838	Cortinaire couleur de Rocou			
1103	<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire rougeâtre			
1119	<i>Cortinarius croceus</i> (Schaeffer : Fr.) Gray	Cortinaire jaune	<i>Dermocybe c.</i>		
1125	<i>Cortinarius anthracinus</i> (Fr.) Fr.	Cortinaire anthracite			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1139,5	<i>Cortinarius cf. eucaeruleus</i> Rob. Henry 1989	Cortinaire bleu	<i>C. caeruleus</i> var. <i>depallens</i>		groupe <i>caeruleus</i>
1196,5	<i>Cortinarius cristallinus</i> Fr. 1838				
1204,5	<i>Cortinarius mucifluoides</i> Hy.		<i>pseudosalor</i>		
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1243,5	<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenhorst)Saccardo	Crépidote à spores sphériques			
1244	<i>Pholiota squarrosa</i> (Müll. : Fr.) Kummer	Pholiote écaillée		Frêne	
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	<b>Ordre : Russulales</b>				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noircissante			
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1490	<i>Russula pseudointegra</i> Arnout & Goris	Russule coccinée			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1579	<i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		chêne	
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux			
1590	<i>Lactarius cimicarius</i> (Batsch)Gillet	Lactaire à odeur de punaise			
	<b>Ordre : Boletales</b>				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes			
	<b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun			
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			