

Forêt de Marly, gare de Saint-Nom, 16 août 2014, 77 espèces			Commune : L'Etang-la-Ville	MEN : 2214D	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
<b>MYXOMYCETES</b>					
0,1	<i>Fuligo septica</i> (L.)Wiggers	Suie putréfiée			
0,1	<i>Mucilago crustacea</i> Wiggers (Non Linné)				
0,1	<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i> (Müll.)Macbr.				
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Sordariomycètes</b>					
4	<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Pers.:Fr.)Kickx.	Hypoxylon en forme de fraise		hêtre	
4,1	<i>Hypoxylon fuscum</i> (Pers. : Fr.) Fr.			noisetier	
6,5	<i>Xylaria longipes</i> Nitschke	Xylaïre à long pied			
<b>Classe : Pezizomycètes</b>					
8,7	<i>Leotia lubrica</i> (Scop.:Fr.)Pers.	Léotie visqueuse			
9,5	<i>Bisporella citrina</i> (Batsch ex Fr.) Korf & Carp.	Hélotie jaune citron	<i>Calycella citrina</i>		divers supports, bogue de châtaigne...
11	<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bouton de guêtre, Bulgarie salissante			
21	<i>Helvella elastica</i> Bulliard:Fr.	Helvelle élastique			
30,1	<i>Otidea alutacea</i> (Pers.) Massee 1895	Otidée cuir clair			Spores 14x8 µm biguttulées
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Phragmobasidiomycètes</b>					
49	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.:Fr.	Trémelle mésentérique			
<b>Classe : Homobasidiomycètes</b>					
<b>Sous-classe : Aphylophoromycetideae</b>					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
80,7	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrader:Fr.)Donk	Schizopore paradoxal	<i>Hyphodontia p.</i>		
84	<i>Meripilus giganteus</i> (Pers.:Pers.)Karst.	Polypore géant			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
110	<i>Craterellus sinuosus</i> (Fr.) Fr. 1838	Chanterelle sinueuse	<i>Pseudocraterellus undulatus</i>		
111	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.:Fr.	Girolle, chanterelle			
115	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Clavaire en chandelier			
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>					
<b>Ordre : Tricholomatales</b>					
191	<i>Hygrocybe pseudoconica</i> Lange	Hygrophore noircissant	<i>H. nigrescens</i>	pelouse	
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		mousses	
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
502,5	<i>Marasmius torquescens</i> Quélet	Marasme fauve	<i>Marasmius lupuletorum</i>		
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
508	<i>Marasmiellus vaillantii</i> (Pers.:Fr.)Singer	Marasme pâle			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>	chêne	
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
533	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Collybie en touffes			
536	<i>Delicatula integrella</i> (Pers.:Fr.)Fayod	Mycène délicate			
542	<i>Hemimycena cucullata</i> (Pers. : Fr.) Singer	Mycène en capuchon	<i>Mycena gypsea</i>		
548	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à disque basal			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprée	<i>M. denticulata</i>		
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Collybie radicante	<i>Collybia radicata</i>		
<b>Ordre : Agaricales</b>					
666	<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon	Lépiote à demie nue			
<b>Ordre : Amanitales</b>					
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombolz	Amanite panthère			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
857	<i>Amanita porphyria</i> Albertini & Schweiniz : Fr.	Amanite porphyre			
<b>Ordre : Pluteales</b>					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
860	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée du saule			
870	<i>Pluteus boudieri</i> Orton	Plutée de Boudier	<i>P. semibulbosus</i>		
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion	<i>P. fayodii</i>		
<b>Ordre : Entolomatales</b>					
936	<i>Entoloma dichroum</i> (Pers. : Fr.) Kummer 1871	Entolome dicoloré			Spores polygonales 11x7 µm

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
942	<i>Entoloma caesiocinctum</i> (Kühner) Noordeloos	Entolome cerné de bleu			Pied lisse, arêtes des lames bleus ; spores polygonales 11x6,5 µm
	<b>Ordre : Cortinariales</b>				
1020	<i>Inocybe cookei</i> Bresadola	Inocybe à odeur de miel			
1075	<i>Inocybe leptophylla</i> Atkinson		<i>lanuginosa</i> fo. <i>casimiri</i>		Spores bosselées 8,5x6 µm, cystides fusiformes sans métuloïdes
1083	<i>Inocybe praetervisa</i> Quélet 1883	Inocybe à pied blanc			Spores bosselées 9x7,5 µm, cystides fusiformes à métuloïdes
1103	<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire rougeâtre			
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée			
	<b>Ordre : Russulales</b>				
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1360	<i>Russula praetervisa</i> Samari 1998	Russule fausse pectinée	<i>Russula pectinatoïdes</i> Peck		
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre	
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible		chêne	
1415	<i>Russula virescens</i> (Sch.)Fr.	Palomet, Russule verdoyante			
1432	<i>Russula puellaris</i> Fr.	Russule jaunissante			
1443	<i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay	Russule brun violacé			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.	Lactaire camphré			
1595	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora	Lactaire des ornières			
	<b>Ordre : Boletales</b>				
1623	<i>Gyroporus castaneus</i> (Bulliard : Fr.) Quélet	Bolet châtaigne			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1659	<i>Xerocomus parasiticus</i> (Bulliard:Fr.)Quélet	Bolet parasite		<i>Scleroderma citrinum</i>	
1668	<i>Tylopilus felleus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Bolet amer, Chicotin			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes			
	<b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1727	<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenb.	Scléroderme aréolé			
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1745	<i>Phallus impudicus</i> L.:Pers.	Satyre puant			