

Forêt de Marly, Etoile aimable, 3 septembre 2014		50 espèces		Commune : Chambourcy MEN : 2214B	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycètes					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
Classe : Pezizomycètes					
9,5	<i>Bisporella citrina</i> (Batsch ex Fr.) Korf & Carp.	Hélotie jaune citron	<i>Calycella citrina</i>		
11,6	<i>Cudoniella acicularis</i> (Bull.:Fr.)Schroet.	Cudonie aciculaire			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf			
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
116,5	<i>Clavulina cinerea</i> (Bulliard:Fr.)Schröter	Clavaire cendrée			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprée	<i>M. denticulata</i>		
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
Ordre : Agaricales					
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
Ordre : Amanitales					
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
Ordre : Cortinariales					
1070,5	<i>Inocybe transitoria</i> (Britz.) Sacc. 1887				Spores bosselées 6-7x5-5,5 µm, cystides fusiformes à métuloïdes 38x13 µm ; pied bulbeux, chapeau fibro-radié Ø2,3 cm gris ochracé
1073	<i>Inocybe curvipes</i> Karsten 1890	Inocybe variable	<i>I. decipientoides</i>		Spores bosselées 10x6 µm, cystides ventruées métuloïdes larges (23 µm) ; pied argenté, brun en bas, chapeau brun chatain, pelucheux au centre Ø3,3 cm, odeur spermatique
1074	<i>Inocybe lanuginosa</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Inocybe laineux			Spores bosselées 8,5x6 µm, cystides ventruées métuloïdes 13 µm de large ; pied pelucheux, chapeau hérissé Ø2,3 cm
1105	<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire blanc-violet			
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté			
1198	<i>Cortinarius delibutus</i> Fr.	Cortinaire oint			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
Ordre : Russulales					
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante			
1349,5	<i>Russula acrifolia</i> Romagnesi	Russule à lames piquantes			
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1375	<i>Russula fageticola</i> (Melzer)Lundell	Russule du hêtre	<i>R. mairei</i> var. <i>fageticola</i>	hêtre	
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille			
1589	<i>Lactarius serifluus</i> (DC. : Fr.) Fr.	Lactaire à lait séreux			
1593	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Lactaire dépérissant			
1602	<i>Lactarius azonites</i> (Bulliard) Fr.	Lactaire à pied blanc, Lac	<i>Lactarius fuliginosus</i> var. <i>albipes</i>		(Lait rosissant)
Ordre : Boletales					
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes		charme	
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
	Sous-classe : <i>Gasteromycetideae</i>				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1735,5	<i>Lycoperdon nigrescens</i> Pers.Pers.	Vesse-de-loup fétide	<i>L. foetidum</i>		
1735,7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			