

Réserve nationale de l'Étang de Saint-Quentin-en-Yvelines, 24 octobre 2014, 53 espèces				Commune : Trappes	MEN : 2214D
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Sordariomycètes</b>					
5	<i>Daldinia concentrica</i> (Bolton : Fr.) Cesati & De Notaris	Daldinie concentrique		Frêne	
<b>Classe : Pezizomycètes</b>					
9,5	<i>Bisporella citrina</i> (Batsch ex Fr.) Korf & Carp.	Hélotie jaune citron	<i>Calycella citrina</i>		
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.) Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Phragmobasidiomycètes</b>					
47	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Wettstein	Oreille de judas			
<b>Classe : Homobasidiomycètes</b>					
<b>Sous-classe : Aphyllorphoromycetideae</b>					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.) Fr.	Stérée hirsute			
67,5	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	Stérée subtomenteuse	<i>Stereum fasciatum</i>		
80,4	<i>Phellinus robustus</i> (Karsten) Bourdot & Galzin	Faux amadouvier		chêne	
81,6	<i>Ganoderma adspersum</i> (Schulzer) Donk	Ganoderme épaissi	<i>G. australe</i>		
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.) Murr.	Polypore soufré			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.) Fr.	Amadouvier		bouleau	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.) P. Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.) Bond	Lenzite tricolore	<i>Lenzites tricolor</i>	Merisier	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.) Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
115	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Clavaire en chandelier			
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>					
<b>Ordre : Tricholomatales</b>					
275	<i>Clitocybe geotropa</i> (Bulliard) Quélet	Tête de moine	<i>Infundibulicybe g.</i>		
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.) Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.) Kummer	Clitocybe des feuilles			
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe dicolor	<i>C. dicolor</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.) Kummer	Armillaire couleur de miel			
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.) Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.) Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.) Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.) Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>	chêne	
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.) Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
556	<i>Mycena arcangeliana</i> Bresadola	Mycène olivâtre	<i>M. olivascens, M. oortiana</i>		
577	<i>Mycena leptcephala</i> (Pers.:Fr.) Gillet	Mycène à odeur de chlore	<i>chlorinella</i>		
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.) S.F. Gray	Mycène en casque			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.) Quélet	Mycène à lames pourpres	<i>M. denticulata</i>		
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.) Gramberg	Mycène rose			
646	<i>Rhodotus palmatus</i> (Bulliard:Fr.) Maire	Rhodotus palmé			odeur d'abricot
<b>Ordre : Agaricales</b>					
705	<i>Leucocoprinus brebissonii</i> (Godey) Locquin	Lépiote de Brébisson			
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini) Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.) Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
747	<i>Agaricus silvicola</i> (Vitt.) Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>		
758	<i>Coprinus auricomus</i> Patouillard	Coprin à poils jaunes	<i>Parasola auricoma</i>		
764	<i>Coprinus disseminatus</i> (Pers.:Fr.) S.F. Gray	Coprin disséminé	<i>Coprinellus d.</i>	sur tronc	
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.) Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.) Maire	Psathyrelle de De Candolle			
<b>Ordre : Pluteales</b>					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer) Kummer	Plutée couleur de cerf			
860	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.) Kummer	Plutée du saule			
<b>Ordre : Cortinariales</b>					
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.) Quélet	Hébélome échaudé			
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.) Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner	Galère marginée			
1239	<i>Crepidotus mollis</i> (Sch.:Fr.) Kummer	Crépidote mou			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.) Kummer	Crépidote variable			
1253	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Pholiote à pied arqué	<i>curvipes</i>	bouleau	
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.) Kummer	Hypholome en touffes			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
	<b>Ordre : Russulales</b>				
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
	<b>Ordre : Boletales</b>				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1653,7	<i>Xerocomus communis</i> (Bulliard)Bon	Bolet commun		chêne	
1653,8	<i>Xerocomus cisalpinus</i> Simonini, Ladurner & Peintner	Bolet d'Italie		chêne	
	<b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>				
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
<b>Étang de Saint-Quentin-en-Yvelines, hors de la réserve</b>					
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois		chêne	
146	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Pleurote du chêne	<i>P. corticatus, P. tephrotrichus</i>		
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
317	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	Armillaire bulbeuse	<i>bulbigera</i>		
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck		
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p., Collybia grammocephala</i>		
756	<i>Agaricus praeclaresquamosus</i> Freeman	Agaric pintade	<i>A. meleagris</i>		
910	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Entolome gris rosâtre			