

Forêt de Beynes, 16 novembre 2014, 107 espèces		Commune : Beynes	MEN : 2214C		
N° RC	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Mucilago crustacea</i> Wiggers (Non Linné)				
SOUS-DIVISION ZYGOMYCOTINA					
0,2	<i>Spinellus fusifer</i> (Link) Tiegh.	Spinelle en fuseau		Mycena	
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycètes					
4,1	<i>Hypoxylon fuscum</i> (Pers. : Fr.) Fr.			noisetier	
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
Classe : Pezizomycètes					
8,7	<i>Leotia lubrica</i> (Scop.:Fr.)Pers.	Léotie visqueuse			
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
19	<i>Helvella crista</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
53	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scopoli : Fr.) Karsten	Faux hydne gélatineux		pin	
56	<i>Calocera cornea</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Calocère cornée			
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre	<i>Plicaria faginea</i>		
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-Mouton			
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		bouleau	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
100,05	<i>Postia subcaesia</i> (David) Jülich	Polypore bleuté des feuillus	<i>Oligoporus subcaesius</i>		
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
254	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr.	Hygrophore à odeur de Cossus			
275	<i>Clitocybe geotropa</i> (Bulliard)Quélet	Tête de moine	<i>Infundibulicybe g.</i>		
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
287	<i>Lepista inversa</i> (Scop.)Patouillard	Clitocybe inversé		pin	
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus		pin	
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe dicolor	<i>C. bicolor</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck		
363	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Tricholome à odeur de savon			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc		chêne	
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
391	<i>Tricholoma atrosquamosum</i> (Chevalier->) Saccard	Tricholome squameux			
392,5	<i>Tricholoma basirubens</i> (Bon) Riva & Bon	Tricholome à base rouge			
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
410	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Tricholome brûlé		hêtre	
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
499,5	<i>Marasmius prasiomus</i> (Fr.:Fr.)Fr.		<i>querceus</i>		Odeur d'ail
503	<i>Marasmius wynneae</i> Berk. & Br.	Marasme globuleux	<i>M. globularis</i>		
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée		pin	
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus, Marasmius urens</i>		
553	<i>Mycena filopes</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Mycène à odeur d'iode	<i>M. iodolens ; M. vitilis</i> ss. auct.		
556	<i>Mycena arcangeliana</i> Bresadola	Mycène olivâtre	<i>M. olivascens, M. oortiana</i>		
562,3	<i>Mycena polyadelpa</i> (Lasch)Kühner, ss Kühner,Pat.	Mycène minuscule		feuille de chêne	
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
594	<i>Mycena erubescens</i> v.Höhnel	Mycène amère			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprés	<i>M. denticulata</i>		

N° RC	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante	<i>Collybia radicata</i>		
646	<i>Rhodotus palmatus</i> (Bulliard:Fr.)Maire	Rhodotus palmé			
	Ordre : Agaricales				
673,5	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> Locquin ex Bon	Lépiote ocre jaune soufre			
712	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr. : Fr.) Singer	Lépiote mammelonnée	<i>M. gracilentia</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
736	<i>Agaricus langei</i> (Moeller) Moeller	Agaric de Lange			
756	<i>Agaricus praeclaresquamosus</i> Freeman	Agaric pintade	<i>A. meleagris</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.)Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subatrata</i>		
	Ordre : Amanitales				
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
	Ordre : Entolomatales				
910,5	<i>Entoloma nidorosum</i> (Fr.)Quélet	Entolome à odeur nitreuse	<i>E. rhodopolium f. nidorosum</i>		
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
	Ordre : Cortinariales				
1019	<i>Inocybe maculata</i> Boudier	Inocybe tâcheté			
1089	<i>Inocybe asterospora</i> Quélet	Inocybe à spores étoilées			
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1109	<i>Cortinarius azureovelatus</i> Orton	Cortinaire azuré-voilé			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté			
1198	<i>Cortinarius delibutus</i> Fr.	Cortinaire oint			
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		pin	
1229	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop:Fr.)Smith & Singer	Pholote changeante			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante			
1350	<i>Russula delicata</i> Fr.	Russule sans lait			
1375	<i>Russula fageticola</i> (Melzer)Lundell	Russule du hêtre	<i>R. mairei var. fagetico</i>	hêtre	
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1393	<i>Russula drimeia</i> Cooke	Russule sardoine	<i>R. sardonica</i>	pin	
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1529	<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.)Fr.	Lactaire zoné		chêne	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		bouleau	
1551	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.:Fr.)Gray	Lactaire délicieux		hêtre	
1561	<i>Lactarius flavidus</i> Boudier	Lactaire jaune à lait violet			
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		pin	
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		chêne	
1595	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora	Lactaire des ornières			
	Ordre : Boletales				
1612	<i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Paxille à pied noir	<i>Tapinella atrotomento</i>	pin	
1649	<i>Suillus variegatus</i> (Swartz : Fr.) Richon & Roze	Bolet tâcheté		pin	
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune		pin	
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1718	<i>Geastrum triplex</i> Junghuhn	Géastre à trois enveloppes			
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel &	Vesse-de-loup en forme de poire	<i>Lycoperdon pyriforme</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1736	<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée		hêtre	