

Forêt de Marly, Porte Dauphine, 4 octobre 2015		104 espèces	Commune : Chambourcy MEN : 2214B		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Sordariomycetes</b>					
7,95	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables		sur feuilles d'érable	
<b>Classe : Leotiomycetes</b>					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
<b>Classe : Pezizomycetes</b>					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Homobasidiomycetes</b>					
<b>Sous-classe : Aphyllorphomycetidae</b>					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf		châtaignier, chêne	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
100,5	<i>Postia tephroleuca</i> (Fr. : Fr.) Jülich	Polypore souris	<i>Leptoporus lacteus</i> , <i>Oligoporus tephroleucus</i>		
<b>Sous-classe : Agaricomycetidae</b>					
<b>Ordre : Tricholomatales</b>					
191	<i>Hygrocybe pseudoconica</i> Lange	Hygrophore noirissant	<i>H. nigrescens</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
317	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	Armillaire bulbeuse	<i>bulbigera</i>		
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropus</i> , <i>C. marasmioides</i>		
554	<i>Mycena flavescens</i> Velenovský	Mycène jaunâtre	<i>M. elegans</i> , <i>M. luteoalba</i> var. <i>sulphureomarginata</i>		
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Collybie radicante	<i>Collybia radicata</i>		
631	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrader : Fr.) v.Höhnel	Mucidule visqueuse		hêtre	
<b>Ordre : Agaricales</b>					
660	<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.:Fr.)Bon	Lépiote à lames fourches	<i>Lepiota acutesquamosa</i>		
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
675,5	<i>Lepiota ignicolor</i> Bres.	Lépiote couleur de feu			Spores de 9x4 µm
712	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr. : Fr.) Singer	Lépiote mammelonnée			
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
740	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz.	Agaric sanguinolent			
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>		
751	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	Psallote solitaire			
754	<i>Agaricus xanthodermus</i> Génevier	Agaric jaunissant			
756	<i>Agaricus praeclaresquamosus</i> Freeman	Agaric pintade	<i>A. meleagrís</i>		
759	<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.:Fr.)Fr.	Coprin plissé	<i>Parasola p.</i>		
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
782	<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.:Fr.)Moser	Lacrymaire velouté	<i>Lacrymaria l.</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i> , <i>H. appendiculatum</i>		
<b>Ordre : Amanitales</b>					
827	<i>Amanita vaginata</i> (Bull.:Fr.)Vittadini	Amanite vaginée, Grisette			
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
<b>Ordre : Pluteales</b>					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
860	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée du saule			
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion	<i>P. fayodii</i>		
881	<i>Pluteus nanus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée nain			
888,5	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.)Quélet	Plutée brun jaunâtre	<i>Pluteus lutescens</i>		
<b>Ordre : Entolomatales</b>					
902	<i>Entoloma lividum</i> (Bulliard->) Quélet	Entolome livide	<i>E. sinuatum</i>		
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
972	<i>Rhodocybe gemina</i> (Fr.)Kuyper & Noordeloos	Rhodocybe tronqué	<i>R. truncata</i> ; <i>Clitopilus geminus</i>		

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
	<b>Ordre : Cortinariales</b>				
987	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.)Quélet	Hébélome à centre foncé			
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1001	<i>Hebeloma sacchariolum</i> Quélet	Hébélome à odeur sucrée			
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1028	<i>Inocybe piriadora</i> (Pers. : Fr.) Kummer 1871	Inocybe à odeur de poire	<i>fraudans</i>		
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1051	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Peck)Gillet	Inocybe à lames terreuses var. lilas			
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1139,5	<i>Cortinarius eucaerulescens</i> Rob. Henry 1989	Cortinaire bleu	<i>C. caerulescens</i> var. <i>depallens</i>		
1144	<i>Cortinarius rigens</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire rigide			
1169	<i>Cortinarius talus</i> Fr., ss Fr.	Cortinaire à talon			
1179	<i>Cortinarius anserinus</i> (Vel.)R.Henry	Cortinaire à odeur d'oie rôtie			pas <i>amoenolens</i>
1195	<i>Cortinarius vibratilis</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Cortinaire amarissime, Cortinaire scintillant			Cuticule amère
1201	<i>Cortinarius trivialis</i> Lange	Cortinaire trivial			
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée			ou automnalis
1229	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop:Fr.)Smith & Singer	Pholiote changeante		souche	
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.)Singer	Pholiote gommeuse			
1253	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Pholiote à pied arqué	<i>curvipes</i>		
1261	<i>Pholiota lenta</i> (Pers. : Fr.) Singer	Flammule glutineuse			
1267	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt.:Fr.)Quél.	Strophaire vert-de-gris			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
1315	<i>Pholiotina aporos</i> (Kits v.Waveren)Cléménçon	Conocybe printanier	<i>Pholiota togularis sensu</i> Lge		
	<b>Ordre : Russulales</b>				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noircissante			
1351	<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	Russule à lames glauques			
1354	<i>Russula foetens</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Russule fétide			
1370	<i>Russula betularum</i> Hora	Russule des bouleaux	<i>R. emetica</i> var. <i>betula</i>	bouleau	
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> var. <i>peltereaui</i> Maire	Russule charbonnière verte			
1412	<i>Russula heterophylla</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule verte			
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible		chêne	
1432	<i>Russula puellaris</i> Fr.	Russule jaunissante			
1443	<i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay	Russule brun violacé			Spores de 9x4 µm
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie			
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1506	<i>Russula alutacea</i> (Pers. : Fr.) Fr. 1838	Russule alutacée			chair douce
1522	<i>Lactarius torminosus</i> (Schaeffer:Fr.)Pers.	Lactaire à toison, Lactaire à coliques		bouleau	
1532	<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Lactaire à lait brûlant		noisetier	
1540	<i>Lactarius circellatus</i> Fr.	Lactaire cerclé		charme	
1541	<i>Lactarius plumbeus</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Lactaire plombé	<i>necator</i>	bouleau	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1577	<i>Lactarius fulvissimus</i> Romagnesi	Lactaire très fauve			
1579	<i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
	<b>Ordre : Boletales</b>				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1653,8	<i>Xerocomus cisalpinus</i> Simonini, Ladurner & Peintner	Bolet d'Italie			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1701	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.)S.F.Gray	Bolet orangé			
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes	<i>L. pseudoscabrum</i>	charme	
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
	<b>Sous-classe : Gasteromycetidae</b>				
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Krüger	Vesse-de-loup en forme d	<i>Lycoperdon pyriforme</i>		