

Réserve nationale de l'Étang de Saint-Quentin-en-Yvelines, 24 octobre 2015, 63 espèces				Commune : Trappes	MEN : 2214D
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Tubifera ferruginosa</i> (Batsch)Gmelin	Tubifère couleur rouille			
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
2,5	<i>Sepedonium chrysospermum</i> (Fr.)Heim	Anamorphe de <i>Hypomyces chrysospermus</i> (Bulliard)		Bolet	
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
Classe : Leotiomycetes					
9,2	<i>Rutstroemia firma</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Pézize ferme	<i>Poculum firmum</i>		
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
Classe : Pezizomycetes					
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
47	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.)Wettstein	Oreille de judas			
48	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dickson:Fr.)Pers.	Oreille mésentérique			
49	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.:Fr.	Trémelle mésentérique			
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllorphomycetideae					
80,5	<i>Phellinus tuberculatus</i> (Baumg.)Niemelä	Phellin des arbres fruitiers	<i>P. pomaceus</i>		
80,7	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrader:Fr.)Donk	Schizopore paradoxal	<i>Hyphodontia p.</i>		
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf		chêne	
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		bouleau	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.) Bond	Lenzite tricolore	<i>Lenzites tricolor</i>	Merisier	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
100,1	<i>Postia subcaesia</i> (David) Jülich	Polypore bleuté des feuillus	<i>Oligoporus subcaesius</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
149	<i>Pleurotus cornucopiae</i> (Paulet ex Pers.)Rolland	Pleurote corne d'abondance		orme	
275	<i>Clitocybe geotropa</i> (Bulliard)Quélet	Tête de moine	<i>Infundibulicybe g.</i>		
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
304	<i>Clitocybe obsoleta</i> (Batsch)Quélet	Clitocybe anisé rosâtre			
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle	<i>Omphalina fibula</i>	Mousse	
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiste sordide			
485	<i>Tephroclybe rancida</i> (Fr.:Fr.)Donk	Tephroclybe rance	<i>Lyophyllum r.</i>		
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
556	<i>Mycena arcangeliana</i> Bresadola	Mycène olivâtre	<i>M. olivascens, M. oortiana</i>		
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
606	<i>Mycena flavoalba</i> (Fr.) Quélet	Mycène jaune pâle			
646	<i>Rhodotus palmatus</i> (Bulliard:Fr.)Maire	Rhodotus palmé		orme	
Ordre : Agaricales					
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		
759	<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.:Fr.)Fr.	Coprin plissé	<i>Parasola p.</i>		
774	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin noir d'encre	<i>Coprinopsis a.</i>		
784	<i>Psathyrella gracilis</i> (Fr. : Fr.) Quélet 1872	Psathyrelle gracile	<i>P. corrugis</i>		
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum, H. appendiculatum</i>		
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
860	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée du saule			
Ordre : Entolomatales					
921	<i>Entoloma hebes</i> (Romagnesi)Trimbach	Entolome à chapeau obtus	<i>leptopus, mammosum</i>		
Ordre : Cortinariales					

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1228,5	<i>Galerina autumnalis</i> (Peck) A.H.Smith & Singer			feuillus	
1239	<i>Crepidotus mollis</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Crépidote mou			
1243,5	<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenhorst)Saccardo	Crépidote à spores sphériques			Spores subglobuleuses \varnothing 6,5 μ m
1243,5	<i>Crepidotus lundellii</i> Pilát	Crépidote de Lundell	<i>C. amygdalosporus</i>		Lames brunes
1244	<i>Pholiota squarrosa</i> (Müll. : Fr.) Kummer	Pholiote écailleuse			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1360,5	<i>Russula amoenolens</i> Romagnesi	Russule à odeur de topinambour			Chair piquante, Fe orange, Gaïac rapide bleu
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1426	<i>Russula grisea</i> (Pers.->)Fr.	Russule grise		chêne	
1541	<i>Lactarius plumbeus</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Lactaire plombé	<i>necator</i>	bouleau	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
	Ordre : Boletales				
1653,8	<i>Xerocomus cisalpinus</i> Simonini, Ladurner & Peintner	Bolet d'Italie		chêne	Chair bleuissante
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1727	<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenb.	Scléroderme aréolé			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1745	<i>Phallus impudicus</i> L.:Pers.	Satyre puant			