

Arboretum de Chèvreloup, 31 octobre 2015		58 espèces	Communes : Versailles & Rocquencourt - MEN : 2214D		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Pezizomycetes</b>					
30,9	<i>Sowerbyella radiculata</i> (Sowerby:Fr.)Nannfeldt				Spores 14 x 6,5 µm
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Homobasidiomycetes</b>					
<b>Sous-classe : Aphyllophoromycetideae</b>					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
115,5	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen:Fr.)Fr.	Clavaire crépue		pin	
116,5	<i>Clavulina rugosa</i> (Bulliard : Fr.) Schröter	Clavaire rugueuse	<i>Clavaria grossa</i>	Conifères	
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>					
<b>Ordre : Tricholomatales</b>					
191	<i>Hygrocybe pseudoconica</i> Lange	Hygrophore noirissant	<i>H. nigrescens</i>	pelouse	
210	<i>Hygrocybe quieta</i> (Kühner) Singer	Hygrophore tranquille		pelouse	
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
287	<i>Lepista inversa</i> (Scop.)Patouillard	Clitocybe inversé		Conifères	
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
303	<i>Clitocybe fragrans</i> (Withering:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé strié			
304	<i>Clitocybe obsoleta</i> (Batsch)Quélet	Clitocybe anisé rosâtre			
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe dicolore	<i>C. bicolor</i>		
311	<i>Clitocybe metachroa</i> (Fr. : Fr.) Kummer, non ss Lange	Clitocybe variable		Conifères	
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
393	<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeffer:Fr.)Kummer	Petit gris		pin	
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun	<i>flavobrunneum</i>	bouleau	
408	<i>Tricholoma populinum</i> Lange	Tricholome des peupliers		peuplier	
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiste sordide			
473	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome agrégé	<i>L. aggregatum</i>		
504	<i>Marasmius oreades</i> (Bolt.:Fr.)Fr.	Faux mousseron, Marasme des Oréades		pelouse	
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
535	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.)Singer	Collybie queue de souris	<i>Collybia conigena</i>	sur cônes d'épicéa	
572	<i>Mycena aetites</i> (Fr.)Quélet	Mycène couleur d'aétite (Oxyde de Fer)		pelouse	Odeur faible raphanoïde
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
<b>Ordre : Agaricales</b>					
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		
739	<i>Agaricus silvaticus</i> Schaeffer	Psalliote des forêts		Conifères	
741	<i>Agaricus augustus</i> Fr.	Agaric impérial			
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois			
751	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	Psalliote solitaire	<i>A. purpurellus, A. dulcidulus</i>		
754	<i>Agaricus xanthodermus</i> Génévier	Agaric jaunissant			
758	<i>Coprinus auricomus</i> Patouillard	Coprin à poils jaunes	<i>Parasola auricoma</i>		
<b>Ordre : Amanitales</b>					
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		pin et bouleau	
838	<i>Amanita junquillea</i> Quélet	Amanite jonquille	<i>A. gemmata</i>	Conifères	
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
<b>Ordre : Entolomatales</b>					
972	<i>Rhodocybe gemina</i> (Fr.)Kuyper & Noordeloos	Rhodocybe tronqué	<i>R. truncata; Clitopilus geminus</i>		
<b>Ordre : Cortinariales</b>					
987	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.)Quélet	Hébélome à centre foncé			
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer)Quélet	Inocybe fastigié	<i>I. rimosa</i>		
1037	<i>Inocybe cincinnata</i> var. <i>major</i> (S.Petersen) Kuyper	Inocybe obscur	<i>I. obscura</i>		Spores 11,5 x 5,5 µm, Cystides 85 x 13 µm, odeur spermatique
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1162	<i>Cortinarius variegator</i> (Pers. : Fr.) Fr. 1838	Cortinaire de couleur variable		Conifères	KOH jaune
1222,5	<i>Galerina pumila</i> (Lasch:Fr.)Kühner		<i>Galerina mycenopsis</i>	pelouse	Spores 9,5-10 x 6-6,5 µm, cystides lagéniforme, basides tétrasporiques
1267	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt.:Fr.)Quélet	Strophaire vert-de-gris			
<b>Ordre : Russulales</b>					
1384	<i>Russula cavipes</i> Britz.	Russule à pied creux		sapin	
1392	<i>Russula sanguinea</i> Fr. 1838	Russule sanguine	<i>R. sanguinaria, R. rosacea</i>	pin	
1512	<i>Lactarius controversus</i> (Pers.:Fr.)Pers.	Lactaire des peupliers		peuplier	
1551	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.:Fr.)Gray	Lactaire délicieux		pin	
1551	<i>Lactarius salmonicolor</i> Heim & Leclair 1953	Lactaire saumon		sapin	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
<b>Ordre : Boletales</b>					
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girofle		pin	

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1632	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bulliard:Fr.)Bataille	Bolet poivré			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune		Conifères	
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
	<b>Sous-classe : <i>Gasteromycetideae</i></b>				
1728	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.:Pers.)Pers.	Scléroderme verruqueux			