

Vaux de Cernay, 7 novembre 2015, 93 espèces		Communes : Senlisse, Cernay-la-Ville		MEN : 2215A	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
<b>MYXOMYCETES</b>					
0,1	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.)Fr.	Lait de loup			
0,1	<i>Mucilago crustacea</i> Wiggers (Non Linné)				
0,1	<i>Craterium aureum</i> (Schumach) Rostaf				jaune citron
0,1	<i>Physarum bivalve</i> Pers. 1795				
0,1	<i>Arcyria denudata</i> (L.)Wettstein				rouge
0,1	<i>Trichia decipiens</i> var. <i>olivacea</i> (Meylan) Meylan				
0,1	<i>Arcyria cinerea</i> (Bull.) Pers.				
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Sordariomycetes</b>					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaïre du bois			
<b>Classe : Leotiomycetes</b>					
9,5	<i>Bisporella citrina</i> (Batsch ex Fr.) Korf & Carp.	Hélotie jaune citron	<i>Calycella citrina</i>		
10,1	<i>Chlorociboria aeruginosa</i> (Oeder : Fr.) Seaver				
11,5	<i>Ascocoryne sarcoides</i> (Jacq.:Fr.)Groves & Wils.	Coryne charnue			spores de 12 à 16 microns de long avec 1 cloison médiane
<b>Classe : Pezizomycetes</b>					
27,3	<i>Peziza echinospora</i> Karsten 1869	Pézize échinulée			
32	<i>Sarcoscypha coccinea</i> (Scopoli:Fr.)Lambotte	Pézize écarlate			
34	<i>Aleuria aurantia</i> (Pers.:Fr.)Fueckel	Pézize orangée			
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Phragmobasidiomycètes</b>					
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée		Sur <i>Stereum</i>	
<b>Classe : Homobasidiomycetes</b>					
59,9	<i>Calyprella capula</i> (Holmskjöld:Fr.)Quélet			sur tige morte	minuscule espèce en doigt de gant avec un pédicelle, toute blanche
<b>Sous-classe : Aphylophoromycetidae</b>					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre	<i>Plicaria faginea</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
67,5	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	Stérée subtomentose	<i>Stereum fasciatum</i>		
79,5	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schrader:Fr.)Léveillé	Hymenochaete rouillé			
80	<i>Phellinus igniarius</i> (L. : Fr.) Quélet.	Phellin charbon de bois	<i>Ochroporus i.</i>		
80,5	<i>Phellinus torulosus</i> Bourdot & Galzin	Polypore rouillé	<i>Polyporus fuscopurpureus</i>		
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier			
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>	pin	
90,3	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Bulliard:Fr.)Ryvarden	Polypore du frêne	<i>Ungulina fraxinea</i>		
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
92	<i>Lenzites betulinus</i> (L.:Fr.)Fr.	Lenzite du bouleau	<i>L. flaccidus</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossu			
96	<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden	Tramète lilas	<i>Coriolus abietinus</i>	pin	
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Wild.:Fr.)P.Karst.	Tramète brûlée	<i>Leptoporus adustus</i>		
102	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.:Fr.	Schizophylle commune			
107,5	<i>Polyporus brumalis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Polypore hivernal	<i>Leucoporus brumalis</i>		
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
<b>Sous-classe : Agaricomycetidae</b>					
<b>ordre : Tricholomatales</b>					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
271	<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Hygrophore jaunissant		pin	lames et pied jaunes, chapeau brun gluant
275	<i>Clitocybe geotropa</i> (Bulliard)Quélet	Tête de moine	<i>Infundibulicybe g.</i>		
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
299	<i>Clitocybe phaeocephala</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler	<i>hydrogramma</i>	tas de terreau	lames très décurrentes
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		spores sphériques
363	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Tricholome à odeur de savon			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiste sordide			
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
499	<i>Marasmius scorodoni</i> (Fr. : Fr.) Fr. 1836	Marasme aliacé			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée	<i>Rhodocollybia m.</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus, Marasmius urens</i>		
577	<i>Mycena leptocephala</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Mycène à odeur de chlore	<i>chlorinella</i>		
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
609	<i>Mycena hiemalis</i> (Osbeck)Quélet	Mycène d'hiver		Mousse sur tronc d'arbre	
612	<i>Mycena speirea</i> (Fr.:Fr.)Gillet	Mycène en petits groupes			
<b>ordre : Agaricales</b>					
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crétée			
703	<i>Leucoagaricus bresadolae</i> (Schulzer) Bon 1977	Lépiote de Bresadola	<i>L. americanus</i>	tas de terreau	en touffe

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
737	<i>Agaricus impudicus</i> (Rea) Pilát 1952	Agaric impudique	<i>koelerionensis</i>		faible rougissement, des radicelles et, microscopiquement, par des cellules marginales en ballon et de très petites spores
	<b>Ordre : Amanitales</b>				
823	<i>Amanita cecilliae</i> (Berkeley & Broome) Bas	Amanite étranglée	<i>A. inaurata, A. strang</i>	charme	
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
	<b>Ordre : Pluteales</b>				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
860	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée du saule			
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion	<i>P. fayodii</i>		
	<b>Ordre : Entolomatales</b>				
920	<i>Entoloma hirtipes</i> (Schumacher:Fr.)Moser	Entolome à pied hérissé	<i>Rhodophyllus mammosus</i>		Port de mycène, a de nombreuses cellules marginales, certaines clavées et des spores allongées
	<b>Ordre : Cortinariales</b>				
1056	<i>Inocybe gausapata</i> Kühner				
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté			
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		pin	
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1243.5	<i>Crepidotus lundellii</i> Pilát	Crépidote de Lundell	<i>C. amygdalosporus</i>		
1287	<i>Hypholoma lateritium</i> (Jac.Schäffer:Fr.) Kummer	Hypholome couleur de brique	<i>H. sublateritium</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	<b>Ordre : Russulales</b>				
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica var. silvestris</i>		
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayer	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1540	<i>Lactarius circellatus</i> Fr.	Lactaire cerclé		charme	
1577.5	<i>Lactarius britannicus</i> fo. <i>pseudofulvissimus</i> Reid 1969	Lactaire soyeux			Chapeau orangé, lait jaunissant jaunissant lentement sur un mouchoir, spores petites et ornées principalement de verrues isolées
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
1608	<i>Lactarius obscuratus</i> var. <i>radiatus</i> (Lange ex Romagnesi) Romagnesi			aulne	
	<b>Ordre : Boletales</b>				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1653.8	<i>Xerocomus cisalpinus</i> Simonini, Ladurner & Peintner	Bolet d'Italie			Bleuissement lent mais intense de la chair du pied en bleu-vert, spores plutôt courtes et étroites
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes			
1713	<i>Leccinum cyaneobasileucum</i> var. <i>brunneogriseolum</i> Lannoy & Es	Bolet rude gris brun		bouleau	
	<b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>				
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Krüger	Vesse-de-loup en forme de p	<i>Lycoperdon pyriforme</i>		