

Forêt de Rambouillet, étang du Coupe-Gorge, 6 novembre 2016, 118 espèces		Commune : Rambouillet		MEN : 2215C	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
Classe : Leotiomycetes					
8,7	<i>Leotia lubrica</i> (Scop.:Fr.)Pers.	Léotie visqueuse			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycetes					
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée			
56	<i>Calocera cornea</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Calocère cornée			
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
62	<i>Meruliopsis corium</i> (Pers.:Fr.)Ginns	Mérule papyracée	<i>Merulius papyrinus</i>		
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre	<i>Plicaria faginea</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
74	<i>Auriscalpium vulgare</i> Gray	Hydne cure-oreilles		cône de pin	
77	<i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr.	Pied-de-mouton roux			
79,5	<i>Hymenochaete tabacina</i> (Sow. : Fr.) Lév. 1846				marron à marge blanche, spinules
90,2	<i>Ischnoderma benzoinum</i> (Wahl. : Fr.) M. Bon 1970	Polypore balsamique	<i>Polyporus fuliginosus</i>	pin	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rouissante	<i>Trametes rubescens</i>	bouleau	
96	<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden	Tramète lilas	<i>Coriolus abietinus</i>	pin	
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en trompette	<i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.:Fr.		
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
118	<i>Macrotiophula filiformis</i> (Bull. : Fr.) Paechnatz	Clavaire filiforme	<i>juncea</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
274	<i>Clitocybe clavipes</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe à pied clavé			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
303	<i>Clitocybe fragrans</i> (Withering:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé strié			
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe dicolor	<i>C. bicolor</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
317	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	Armillaire bulbeuse	<i>bulbigera</i>		
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle	<i>Omphalina fibula</i>	Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355	<i>Laccaria laccata</i> (Scop.:Fr.)Cooke	Laccaire laqué			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck		
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
384	<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Colombette			
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun	<i>flavobrunneum</i>	bouleau	
420	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeffer:Fr.)Singer	Tricholome rutilant		pin	
473	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome agrégé	<i>L. aggregatum</i>		
474	<i>Lyophyllum fumosum</i> (Pers.:Fr.)Orton	Lyophylle enfumé, Tricholome cendré	<i>Clitocybe fumosa</i> , <i>Lyophyllum cinerascens</i> , <i>co</i>		plus de 10 cm, couleur brune, marbrée de plus foncé
494,5	<i>Marasmius quercophilus</i> Pouzar	Marasme des feuilles de chênes	<i>Selutipes q.</i>	feuille de chêne	
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée	<i>Rhodocollybia m.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>	chêne	
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i> , <i>Marasmius urens</i>		
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
584	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène des fougères			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
589	<i>Mycena maculata</i> Karsten	Mycène tachée			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
Ordre : Agaricales					
666	<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon	Lépiote à demie nue			
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée	<i>mastoidea</i>		
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellu & Lanz	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>		
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i> , <i>H. appendiculatum</i>		
804,5	<i>Psathyrella laevisima</i> (Romagnesi)Singer	Psathyrelle très lisse			petit, en touffe
Ordre : Amanitales					

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		pin ou bouleau	
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
	Ordre : Pluteales				
858,5	<i>Pluteus pouzarianus</i> Singer				boucles de ci de là, dans la cuticule
888	<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditrm.Fr.)Kummer	Plutée veiné			
	Ordre : Cortinariales				
980,5	<i>Alnicola spadicea</i> (D.A. Reid) Bon 1990	Alnicole brun de datte	<i>A. macrospora</i> f. <i>tetraspora</i> , <i>A. saliceti</i> , <i>A. salicis</i> var. <i>spadicea</i>	saule	Spores 12 x 6,5 µm verruqueuses, cheilocystides clavées
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1006	<i>Hebeloma edurum</i> Métrod ex Bon	Hébélome Belle-Hélène		pin	
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1056	<i>Inocybe gausapata</i> Kühner				
1065	<i>Inocybe kuehneri</i> Stangl & Veselsky	Inocybe de Kühner	<i>I. eutheles</i> pro parte ; <i>I. sindonia</i>		
1123	<i>Cortinarius olivaceofuscus</i> Kühner 1955	Dermocybe des charmes	<i>Dermocybe schaefferi</i> , <i>carpineti</i>		couleur jaune olivâtre
1129	<i>Cortinarius amillatus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire armillé			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté			Odeur de <i>Pelargonium</i>
1168,5	<i>Cortinarius rapaceus</i> Fr., ss Fr., non ss Bres., Moser				
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé	<i>lividochraceus</i>		
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		pin	
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée			
1234	<i>Tubaria conspersa</i> (Pers. : Fr.) Fayod	Tubaire voilée			
1243,5	<i>Crepidotus lundellii</i> Pilát	Crépídotte de Lundell	<i>C. amygdalosporus</i>		sporée pas rose, spores lisses
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.)Singer	Pholiote gommeuse			
1255	<i>Pholiota alnicola</i> (Fr. : Fr.) Singer	Pholiote des aulnes			
1261	<i>Pholiota lenta</i> (Pers. : Fr.) Singer	Flammule glutineuse			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
1329	<i>Ramicola centunculus</i> (Fr.:Fr.)Watling	Simocybe olivâtre			
	Ordre : Russulales				
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre	
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1392	<i>Russula sanguinea</i> Fr. 1838	Russule sanguine	<i>R. sanguinaria</i> , <i>R. rosacea</i>		
1393	<i>Russula sardonica</i> Fr., ss Melzer & Zvára	Russule sardeine	<i>R. drimeia</i> Cooke	pin	
1426	<i>Russula grisea</i> (Pers.->)Fr.	Russule grise			
1484	<i>Russula velutipes</i> Velen.	Russule aurore	<i>R. aurora</i>		
1499	<i>Russula turci</i> Bresadola	Russule de Turco		pin	
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1542	<i>Lactarius vietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire fané		bouleau	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1547	<i>Lactarius trivialis</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire trivial		bouleau	
1551	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.:Fr.)Gray	Lactaire délicieux		pin	
1579	<i>Lactarius chrysorheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux			
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.	Lactaire camphré			
1593	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Lactaire dépréssant			
1595	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora	Lactaire des omnières			
	Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girolle		pin	
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1632	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bulliard:Fr.)Bataille	Bolet poivré			
1640	<i>Suillus luteus</i> (L.:Fr.)Roussel	Nonnette voilée		pin	
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1701	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.)S.F.Gray	Bolet orangé			
1705,5	<i>Leccinum aerugineum</i> (Fr.)Lannoy & Estades	Bolet rude vert de gris		bouleau	à confirmer
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes	<i>L. pseudoscabrum</i>	charme	
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
1713	<i>Leccinum cyaneobasileucum</i> var. <i>brunneogriseolum</i> (Bull.)S.F.Gray	Bolet rude gris-brun	<i>L. brunneogriseolum</i> , <i>L. coloratipes</i>	bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetidae				
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Kr.	Vesse-de-loup en forme de poire	<i>Lycoperdon pyriforme</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum</i> , <i>hirtum</i>		
1735,5	<i>Lycoperdon nigrescens</i> Pers.Pers.	Vesse-de-loup fétide	<i>L. foetidum</i>		