

Forêt de Saint-Germain, Avenue des Loges, 11 novembre 2016, 80 espèces		Commune : Saint-Germain-en-Laye	MEN : 2214B		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Sordariomycetes</b>					
3	<i>Nectria cinnabarina</i> (Tode:Fr.)Fr.	Nectrie rouge cinabre			
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
<b>Classe : Leotiomycetes</b>					
9,5	<i>Bisporella sulfurina</i> (Quél.)Carpenter	Hélotie jaune citron	<i>Calycella sulfurina</i>		Petits disques jaunes
11,5	<i>Ascocoryne sarcoides</i> (Jacq.:Fr.)Groves & Wils.	Coryne charnue			
11,6	<i>Cudoniella acicularis</i> (Bull.:Fr.)Schroet.	Cudonie aciculaire			
<b>Classe : Pezizomycetes</b>					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Phragmobasidiomycètes</b>					
47	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.)Wettstein	Oreille de judas			
52	<i>Myxarium nucleatum</i> Wallroth	Exidie à noyau	<i>Exidia nucleata</i>		
<b>Classe : Homobasidiomycetes</b>					
<b>Sous-classe : Aphyllophoromycetideae</b>					
62	<i>Meruliopsis corium</i> (Pers.:Fr.)Ginns	Mérule papyracée	<i>Merulius papyrinus</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
66,5	<i>Stereum insignitum</i> Quélet	Stérée remarquable		hêtre	
79,5	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schrader:Fr.)Léveillé	Hymenochaete rouillé			
80,7	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrader:Fr.)Donk	Schizopore paradoxal	<i>Hyphodontia p.</i>		
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf		chêne	
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré			
86	<i>Hapalopilus rutilans</i> (Pers.:Fr.) Karsten	Polypore rutilant	<i>Phaeolus rutilans</i>		
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
102	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.:Fr.	Schizophylle commune			
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>					
<b>Ordre : Tricholomatales</b>					
174	<i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulf.:Fr.)Kovalenko	Hygrophore blanc	<i>C. niveus</i>	pelouse	
274	<i>Clitocybe clavipes</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe à pied clavé			
275	<i>Clitocybe geotropa</i> (Bulliard)Quélet	Tête de moine			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
299	<i>Clitocybe phaeoptalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler	<i>hydrogramma</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
317	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	Armillaire bulbeuse			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle			
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu			
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiote sordide			
503	<i>Marasmius wynneae</i> Berk. & Br.	Marasme globuleux	<i>M. globularis</i>		
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus d.</i>		
535	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.)Singer	Collybie queue de souris	<i>Collybia conigena</i>	cône de pin	
553	<i>Mycena filipes</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Mycène à odeur d'iode	<i>M. iodolens ; M. vitilis</i> ss. auct.		
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
595	<i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à lait blanc			
596	<i>Mycena leucogala</i> (Cooke)Saccardo	Mycène à lait blanc var. noire	<i>M. galopus</i> var. <i>nigra</i>		
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
606	<i>Mycena flavoalba</i> (Fr.) Quélet	Mycène jaune pâle			
609	<i>Mycena hiemalis</i> (Osbeck)Quélet	Mycène d'hiver			
613	<i>Mycena rorida</i> (Fr. : Fr.) Quélet	Mycène à pied gluant	<i>Roridomyces roridus</i>		
632	<i>Flammulina velutipes</i> (Curt.:Fr.)Karsten	Collybie à pied velouté	<i>Collybia velutipes</i>		
<b>Ordre : Agaricales</b>					
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée			
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellu & Lanzoni	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>		
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
751	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	Psallote solitaire	<i>A. purpurellus, A. dulcidulus</i>		
774,5	<i>Coprinus acuminatus</i> (Romagnesi) Orton	Coprin noir d'encre pointu	<i>Coprinopsis acuminata</i>		
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum, H. appendiculatum</i>		
818	<i>Psathyrella multipedata</i> (Peck)Smith	Psathyrelle cespiteuse			
	<b>Ordre : Pluteales</b>				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
	<b>Ordre : Entolomatales</b>				
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
	<b>Ordre : Cortinariales</b>				
987	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.)Quélet	Hébélome à centre foncé			
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1228,5	<i>Galerina autumnalis</i> (Peck) A.H.Smith & Singer				proche de <i>G. marginata</i>
1236	<i>Tubaria hiemalis</i> Romagnesi ex Bon	Tubaire hivernale		sur débris ligneux	
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
1308	<i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bolbitie jaune d'oeuf	<i>B. titubans</i>		
	<b>Ordre : Russulales</b>				
1351	<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	Russule verdâtre			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux		hêtre	
1593	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Lactaire dépérissant			
	<b>Ordre : Boletales</b>				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
	<b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Krüger	Vesse-de-loup en forme de poire	<i>Lycoperdon pyriforme</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1742	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.:Pers.)Willdenow	Cyathe strié			