

Forêt de Rambouillet, Etang de la Tour, 12 novembre 2016, 56 espèces			MEN : 2215C	Communes : Rambouillet, Vieille-Eglise-en-Yvelines	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
Classe : Leotiomycetes					
11	<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bouton de guêtre, Bulgarie salissante			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée		Sur <i>Stereum</i>	
56	<i>Calocera cornea</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Calocère cornée			
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae					
61,6	<i>Phlebia merismoides</i> (Fr.:Fr.) Fr.	Plébie orangée	<i>radiata, aurantiaca</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
80	<i>Phellinus igniarius</i> (L. : Fr.) Quélet.	Phellin charbon de bois	<i>Ochroporus i.</i>	saule	
80,4	<i>Phellinus robustus</i> (Karsten)Bourdot & Galzin	Faux amadouvier		chêne	
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois		chêne	
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
106	<i>Polyporus varius</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Polypore variable	<i>P. leptocephalus, Melanopus varius</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
135,5	<i>Lentinus suavissimus</i> Fries 1836	Lentin anisé	<i>L. anisatus, L. mitissir</i>	saule	Lames jaunes
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
147	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacquin:Fr.)Kummer	Pleurote en huître			
274	<i>Clitocybe clavipes</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe à pied clavé			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe bicolor	<i>C. bicolor</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
314	<i>Armillaria ostoyae</i> (Romagn.) Herink 1973	Armillaire obscure, Armillaire	<i>A. obscura, A. solidipes</i>		boucles
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
447	<i>Melanoleuca cognata</i> (Bulliard) Konrad & Maublanc	Melanoleuca reconnaissable			
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
502	<i>Marasmius cohaerens</i> (Pers.:Fr.)Cooke & Quélet	Marasme à pied corné			
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
551	<i>Mycena meliigena</i> (Berkeley & Cooke)Saccardo	Mycène corticole brune	<i>Mycena corticola</i>		
552	<i>Mycena pseudocorticola</i> Kühner	Mycène corticole bleue			
584	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène des fougères			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
595	<i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à lait blanc			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
Ordre : Agaricales					
673,5	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> Locquin ex Bon	Lépiote ocre jaune soufre			
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu			
Ordre : Cortinariales					
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
997	<i>Hebeloma leucosarx</i> Orton	Hébélome à chair blanche			
999	<i>Hebeloma pusillum</i> Lange			saule	
1097	<i>Cortinarius orellanus</i> Fr. 1838	Cortinaire couleur de Rocou			
1253	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Pholiote à pied arqué	<i>curvipes</i>		
1255	<i>Pholiota alnicola</i> (Fr. : Fr.) Singer	Pholiote des aulnes			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
Ordre : Russulales					
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible			
1432	<i>Russula puellaris</i> Fr.	Russule jaunissante			
1469	<i>Russula graveolens</i> Romell	Russule malodorante		chêne	FeSO4 vert
1522	<i>Lactarius torminosus</i> (Schaeffer:Fr.)Pers.	Lactaire à toison, Lactaire à coliques		bouleau	

	Ordre : Boletales			
1609,5	<i>Hygrophoropsis fuscusquamulosa</i> Orton		<i>H. aurantiaca</i> var. <i>atroto mentosa</i>	Proche de <i>H. aurantiaca</i> , dans les endroits humides
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé		
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai		
	Sous-classe : Gasteromycetideae			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>	
1735,5	<i>Lycoperdon nigrescens</i> Pers.Pers.	Vesse-de-loup fétide	<i>L. foetidum</i>	