

Forêt de Marly, gare de Saint-Nom, 13 novembre 2016, 106 espèces		Commune : L'Etang-la-Ville		MEN : 2214D			
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques	Groupe 1	Groupe 2
MYXOMYCETES							
0,1	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.)Fr.	Lait de loup					✓
DIVISION ASCOMYCOTA							
Classe : Sordariomycetes							
5	<i>Daldinia concentrica</i> (Bolton : Fr.) Cesati & De Notaris	Daldinie concentrique				✓	
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaie du bois				✓	✓
7,6	<i>Bertia moriformis</i> (Tode:Fr.)De Notaris	Bertie en forme de mûre				✓	
7,95	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables		sur feuilles d'érable		✓	
Classe : Leotiomyces							
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert					✓
DIVISION BASIDIOMYCOTA							
Classe : Phragmobasidiomycètes							
47	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.)Wetsteim	Oreille de judas				✓	✓
Classe : Homobasidiomycetes							
Sous-classe : Aphylophoromycetideae							
62	<i>Meruliopsis corium</i> (Pers.:Fr.)Ginns	Mérule papyracée	<i>Merulius papyrinus</i>			✓	
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante				✓	✓
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre	<i>Plicaria faginea</i>			✓	✓
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute				✓	✓
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-mouton				✓	
77	<i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr.	Pied-de-mouton roux					✓
80,7	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrader:Fr.)Donk	Schizopore paradoxal	<i>Hyphodontia p.</i>				✓
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré				✓	
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois		chêne		✓	✓
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne				✓	
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier				✓	
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>	bouleau		✓	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau		✓	✓
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.) Bond	Lenzite tricolore	<i>Lenzites tricolor</i>			✓	
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en tube	<i>Cantharellus tubaeformis</i>				✓
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite				✓	
Sous-classe : Agaricomycetideae							
Ordre : Tricholomatales							
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>			✓	✓
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>			✓	
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles				✓	
306	<i>Clitocybe vibecina</i> (Fr.) Quélet	Clitocybe moisi				✓	
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe dicolore	<i>C. bicolor</i>			✓	✓
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel				✓	✓
317	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	Armillaire bulbeuse				✓	✓
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle	<i>Omphalina fibula</i>	Mousse			✓
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste				✓	✓
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>				✓
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc				✓	✓
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé				✓	
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun	<i>flavobrunneum</i>	bouleau			✓
410	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Tricholome brûlé				✓	
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>			✓	✓
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépioste sordide				✓	
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue				✓	✓
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>			✓	✓
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropus, C. marasmioides</i>			✓	
556	<i>Mycena arcangeliana</i> Bresadola	Mycène olivâtre	<i>M. olivascens, M. oortiana</i>			✓	
577	<i>Mycena leptoccephala</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Mycène à odeur de chlore	<i>chlorinella</i>				✓
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide				✓	✓
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque				✓	✓
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée				✓	✓
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprée	<i>M. denticulata</i>			✓	
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure				✓	✓
601,3	<i>Mycena pura</i> fo. <i>lutea</i> (Secr.ex Gillet)Kühner					✓	
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose				✓	✓
Ordre : Agaricales							
666	<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon	Lépiote à demie nue				✓	✓
668	<i>Lepiota ignivolvata</i> Bousset & Josserand ex Josserand	Lépiote à base rouge				✓	✓
673	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier				✓	
673,5	<i>Lepiota ochraceosulfurea</i> Locquin ex Bon	Lépiote ocre jaune soufre				✓	
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée	<i>mastoidea</i>			✓	✓
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>			✓	
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois				✓	✓

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques	Groupe 1	Groupe 2
752	<i>Agaricus porphyron</i> Orton	Agaric porphyre			odeur d'amende amère		✓
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>			✓	✓
774	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin noir d'encre	<i>Coprinopsis a.</i>			✓	✓
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>				✓
	Ordre : Amanitales						
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau		✓	✓
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte				✓	
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine				✓	✓
	Ordre : Pluteales						
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf				✓	✓
	Ordre : Entolomatales						
910	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Entolome gris rosâtre				✓	
	Ordre : Cortinariales						
1056	<i>Inocybe gausapata</i> Kühner					✓	
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal				✓	✓
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté			odeur de <i>Pelargonium</i>	✓	
1207	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Weinmann : Fr.) Singer	Pholiote remarquable	<i>Pholiota aurea, G. junonius</i>				✓
1228,5	<i>Galerina autumnalis</i> (Peck) A.H.Smith & Singer				proche de <i>G. marginata</i>	✓	✓
1234,5	<i>Tubaria pallidospora</i> Lge. 1940					✓	
1235,5	<i>Tubaria romagnesiana</i> Arnolds	Tubaire de Romagnesi	<i>T. pellucida</i>			✓	
1236	<i>Tubaria hiemalis</i> Romagnesi ex Bon	Tubaire hivernale				✓	
1239	<i>Crepidotus mollis</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Crépidote mou				✓	
1242,2	<i>Crepidotus epibryus</i> (Fr. : Fr.) Quélet	Crépidote des mousses	<i>Pleurotellus hypnophilus</i>	Mousse	Spores 7 x 3,5 µm		✓
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable		Brindilles		✓	✓
1243,5	<i>Crepidotus lundellii</i> Pilát	Crépidote de Lundell	<i>C. caspari</i>			✓	
1244	<i>Pholiota squarrosa</i> (Müll. : Fr.) Kummer	Pholiote écailleuse				✓	
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>			✓	✓
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes				✓	✓
1342	<i>Panaeolus foenisecii</i> (Fr.:Fr.)Kühner	Panéole des moissons	<i>Panaeolina foenisecii</i>	pelouse		✓	
	Ordre : Russulales						
1349,5	<i>Russula acrifolia</i> Romagnesi	Russule à lames piquantes					✓
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre			✓
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>			✓	✓
1387	<i>Russula gracillima</i> J. Schaeffer 1931	Russule gracile		bouleau	Chapeau rose et vert	✓	
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible		chêne		✓	
1443	<i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay	Russule brun violacé					✓
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc				✓	✓
1513	<i>Lactarius vellereus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire velouté				✓	
1522	<i>Lactarius torminosus</i> (Schaeffer:Fr.)Pers.	Lactaire à toison, Lactaire à coliques		bouleau		✓	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre		✓	
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne		✓	✓
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		chêne			✓
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux				✓	✓
1593	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Lactaire dépérissant					✓
	Ordre : Boletales						
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé				✓	✓
1653,5	<i>Xerocomus pruinatus</i> (Fr.)Quélet	Bolet pruineux					✓
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux					✓
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes					✓
1713	<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy & Estades	Bolet rude gris-brun	<i>L. cyaneobasileucum</i> va	bouleau		✓	✓
	Sous-classe : Gasteromycetideae						
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>			✓	
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Krüger	Vesse-de-loup en forme d	<i>Lycoperdon pyriforme</i>			✓	✓
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>			✓	✓
1735,7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle				✓	