

Relevé mycologique

Forêt de Fausses-Reposes, 4 novembre 2017		87 espèces			MEN : 2214D		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque	Versailles	Le Chesnay
DIVISION ASCOMYCOTA							
Classe : Sordariomycetes							
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois				✓	
Classe : Pezizomycetes							
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue				✓	
DIVISION BASIDIOMYCOTA							
Classe : Homobasidiomycetes							
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae							
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante		boulevard			✓
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute					✓
71,6	<i>Hydnellum conrescens</i> (Pers.) Banker			châtaignier			✓
81,6	<i>Ganoderma adspersum</i> (Schulzer)Donk	Ganoderme épais	<i>G. australe</i>			✓	✓
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf					✓
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne					✓
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier				✓	
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>	boulevard			✓
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		boulevard			✓
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>			✓	
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.)	Lenzite tricolore	<i>Lenzites tricolor</i>				✓
92	<i>Lenzites betulinus</i> (L.:Fr.)Fr.	Lenzite du bouleau	<i>L. flaccidus</i>				✓
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>			✓	✓
95,1	<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen:Fr.)Lloyd	Tramète hirsute				✓	✓
102	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.:Fr.	Schizophylle commune					✓
107,5	<i>Polyporus brumalis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Polypore hivernal	<i>Leucoporus brumalis</i>				✓
107,5	<i>Polyporus ciliatus</i> Fr.:Fr.	Polypore cilié	<i>Leucoporus lepideus</i>			✓	
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en trompe	<i>Cantharellus tubaeformis</i>			✓	✓
Sous-classe : Agaricomycetideae							
Ordre : Tricholomatales							
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique				✓	✓
275	<i>Clitocybe geotropa</i> (Bulliard)Quélet	Tête de moine	<i>Infundibulicybe g.</i>				✓
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>				✓
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus				✓	✓
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>			✓	✓
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>				✓
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles					✓
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste				✓	✓
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laq	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>			✓	✓
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			et <i>T. bufonium</i> (syn.)		✓
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiste sordide			var. <i>violacea</i> ?		✓
473	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome agrégé	<i>L. aggregatum</i>				✓
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>			✓	✓
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuse	<i>Gymnopus f.</i>				✓
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée	<i>Rhodocollybia m.</i>				✓
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>			✓	✓
533	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Collybie en touffes					✓
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus, Marasmius urens</i>				✓
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié					✓
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide					✓
589	<i>Mycena maculata</i> Karsten	Mycène tachée					✓
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourp	<i>M. denticulata</i>			✓	✓
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure					✓
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose				✓	
Ordre : Agaricales							
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellu & L	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>				✓
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>				✓
764	<i>Coprinus disseminatus</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Coprin disséminé	<i>Coprinellus d.</i>				✓
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>				✓
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum, H. appendiculatum</i>			✓	
Ordre : Amanitales							
827,5	<i>Amanita betulae</i> Neville et Poumarat 2009	Amanite du bouleau					✓
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve				✓	✓
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine					✓
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche					✓
Ordre : Entolomatales							

Relevé mycologique

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque	Versailles	Le Chesnay
972	<i>Rhodocybe gemina</i> (Fr.)Kuyper & Noordeloos	Rhodocybe tronqué	<i>R. truncata</i> ; <i>Clitopilus geminus</i>				✓
	Ordre : Cortinariales						
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé				✓	
1008	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bulliard : Fr.) Ricken	Hébélome radican			Odeur de colle blanche		✓
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer)Quélet	Inocybe fastigié	<i>I. rimosa</i>			✓	
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses				✓	
1103	<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire rougeâtre					✓
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe					✓
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé	<i>lividoochraceus</i>	hêtre			✓
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée					✓
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable					✓
1287	<i>Hypholoma lateritium</i> (Jac.Schäffer:Fr.) Kummer	Hypholome couleur de	<i>H. sublateritium</i>				✓
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes					✓
	Ordre : Russulales						
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées					✓
1354	<i>Russula foetens</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Russule fétide					✓
1375	<i>Russula fageticola</i> (Melzer)Lundell	Russule du hêtre	<i>R. mairei</i> var. <i>fageticola</i>	hêtre		✓	
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière					✓
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible		chêne			✓
1433	<i>Russula versicolor</i> J.Schaeffer	Russule versicolore		bouleau			✓
1443	<i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay	Russule brun violacé					✓
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc				✓	✓
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre		✓	
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur				✓	
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux		hêtre		✓	
1593	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Lactaire dépérisant					✓
	Ordre : Boletales						
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé				✓	✓
1653,5	<i>Xerocomus pruinatus</i> (Fr.)Quélet	Bolet pruineux				✓	
1675	<i>Boletus aereus</i> Bulliard : Fr.	Cèpe bronzé					✓
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes					✓
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charme	<i>L. pseudoscabrum</i>	charme		✓	✓
1713	<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy & Estades	Bolet rude gris-brun	<i>L. cyaneobasileucum</i> var. <i>bru</i>	bouleau			✓
	Sous-classe : Gasteromycetideae						
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>			✓	✓
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe				✓	
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum</i> , <i>hirtum</i>			✓	✓
1745	<i>Phallus impudicus</i> L.:Pers.	Satyre puant					✓