

Vaux de Cernay, 5 novembre 2017, 72 espèces		Communes : Cernay-la-Ville		MEN : 2215C	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
49	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.:Fr.	Trémelle mésentérique			
58,5	<i>Dacrymyces stillatus</i> Nees:Fr.	Dacrymyces larmoyant	<i>Dacrymyces deliquescens</i>		
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
62	<i>Merulioopsis corium</i> (Pers.:Fr.)Ginns	Mérule papyracée	<i>Merulius papyrinus</i>		
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre	<i>Plicaria faginea</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
67,5	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	Stérée subtomenteuse	<i>Stereum fasciatum</i>		
77	<i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr.	Pied-de-mouton roux			
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier			
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>		
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
95,4	<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. : Fr.) Gray		<i>Mycleptodon ochraceum</i>		
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.:Fr.)P.Karst.	Tramète brûlée	<i>Leptoporus adustus</i>		
116,5	<i>Clavulina cinerea</i> (Bulliard:Fr.)Schröter	Clavaire cendrée			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
294,5	<i>Clitocybe fritilliformis</i> (Lasch) Gillet				
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe bicolor	<i>C. bicolor</i>		
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle	<i>Omphalina fibula</i>	Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		Spores vérifiées, idem le tout petit, tordu
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée	<i>Rhodocollybia m.</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus, Marasmius urens</i>		
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
594	<i>Mycena erubescens</i> v.Höhnel	Mycène amère			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
606	<i>Mycena flavoalba</i> (Fr.) Quélet	Mycène jaune pâle			Cheilocystides à long bec
625	<i>Megacollybia platyphyla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p., Collybia grammacephala</i>		
651	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.)Fayod	Cystoderme amiantacé			couleur de <i>jasonis</i> , mais micro d' <i>amianthinum</i>
Ordre : Agaricales					
672	<i>Lepiota ventriospora</i> Reid	Lépiote à spores ventruées	<i>L. metulaespora, magnispora</i>		
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
Ordre : Amanitales					
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
880	<i>Pluteus thomsonii</i> (Berk.et Br.)Dennis	Plutée cendré			
Ordre : Cortinariales					
980,5	<i>Alicicola macrospora</i> J.E. Lange → J. Favre				grandes spores, basides tétrasporiques, cheilos à tête renflée, considérée comme différente de <i>salicis</i>
983,5	<i>Alicicola subconspersa</i> (P.D. Orton) Bon			aulne	au sens de la flore de Moser ; cheilos à long bec, grandes spores, goût faible (farineux ?) ; cuticule légèrement pelucheuse
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1065	<i>Inocybe kuehneri</i> Stangl & Veselsky	Inocybe de Kühner	<i>I. eutheles pro parte ; I. sindonia</i>		
1089	<i>Inocybe asterospora</i> Quélet	Inocybe à spores étoilées			
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		pin	
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			les deux ex : spores de <i>variabilis</i>
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.)Singer	Pholiotte gommeuse			
1267	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt.:Fr.)Quélet	Strophaire vert-de-gris			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>		
1287	<i>Hypholoma lateritium</i> (Jac.Schäffer:Fr.) Kummer	Hypholome couleur de brique	<i>H. sublateritium</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1490	<i>Russula pseudointegra</i> Arnoult & Goris	Russule coccinée			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.	Lactaire camphré			
	Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girofle		pin	
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1649	<i>Suillus variegatus</i> (Swartz : Fr.) Richon & Roze	Bolet tacheté		pin	
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1728	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.:Pers.)Pers.	Scléroderme verruqueux			petites spores non réticulées
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Krüger	Vesse-de-loup en forme de p	<i>Lycoperdon pyriforme</i>		