

Forêt de Rambouillet, Bois de Ronqueux, 18 novembre 2018, 74 espèces			Commune : Bullion		MEN : 2215D
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
5	<i>Daldinia concentrica</i> (Bolton : Fr.) Cesati & De Notaris	Daldinie concentrique		Frêne	
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
Classe : Leotiomyces					
11,5	<i>Ascocoryne sarcoides</i> (Jacq.:Fr.)Groves & Wils.	Coryne charnue			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
51	<i>Exidia glandulosa</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Exidie glanduleuse			
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllorphomycetidae					
61,6	<i>Phlebia merismoides</i> (Fr.:Fr.) Fr.	Plébie orangée	<i>radiata, aurantiaca</i>		
62	<i>Meruliopsis corium</i> (Pers.:Fr.)Ginns	Mérule papyracée	<i>Merulius papyrinus</i>		
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre	<i>Plicaria faginea</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
69	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers.:Fr.)Pouzar	Stérée pourpre	<i>Stereum purpureum</i>		
79,5	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schrader:Fr.)Léveillé	Hymenochaete rouillé			
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
95,4	<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. : Fr.) Gray		<i>Mycoleptodon ochraceum</i>		
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Wild.:Fr.)P.Karst.	Tramète brûlée	<i>Leptoporus adustus</i>		
100,5	<i>Postia tephroleuca</i> (Fr. : Fr.) Jülich	Polypore souris	<i>Leptoporus lacteus, Oligoporus tephroleucus</i>		
105,2	<i>Polyporus lentus</i> Berk.	Polypore moucheté	<i>P. tuberaster, Melanopus forquignoni</i>		
115	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Clavaire en chandelier	<i>Clavicornia pyxidata</i>		
Sous-classe : Agaricomycetidae					
Ordre : Tricholomatales					
254	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr.	Hygrophore à odeur de Cossus			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle	<i>Omphalina fibula</i>	Mousse	
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laquée	<i>L. laccata var. pallidifolia</i>		
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
556	<i>Mycena arcangeliana</i> Bresadola	Mycène olivâtre	<i>M. olivascens, M. oortiana</i>		
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
580,5	<i>Mycena villicaulis</i> Maas Geesteranus (1988)		<i>M. polygrammoides</i>		
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
595	<i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à lait blanc			
612	<i>Mycena speirea</i> (Fr.:Fr.)Gillet	Mycène en petits groupes			
625	<i>Megacollihya platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p., Collybia grammocephala</i>		
Ordre : Agaricales					
696,5	<i>Sericeomyces sericatellus</i> (Malençon) Bon (1980)		<i>Leucoagaricus s.</i>		
711	<i>Macrolepiota gracilentia</i> (Kromholz) Wasser	Lépiote gracile	<i>M. rickenii</i>		
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée	<i>mastoidea</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
740	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz.	Agaric sanguinolent			
759	<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.:Fr.)Fr.	Coprin plissé	<i>Parasola p.</i>		
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.)Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subatrata</i>		
791	<i>Psathyrella bipellis</i> (Quélet) A.H.Smith	Psathyrelle pourprée			
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum, H. appendiculatum</i>		
Ordre : Amanitales					
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Kromholz	Amanite panthère			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
Ordre : Cortinariales					
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1001,5	<i>Hebeloma fuisporum</i> Grög. & Zsch. 1981			saule	Odeur de Fleur d'oranger
1007	<i>Hebeloma theobrominum</i> Quadraccia 1987	Hébélome tronqué			
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1052	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>violacea</i> Pat.	Inocybe à lames terreuses			
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1236	<i>Tubaria hiemalis</i> Romagnesi ex Bon	Tubaire hivernale			
1239	<i>Crepidotus mollis</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Crépidote mou			
1243.5	<i>Crepidotus lundellii</i> Pilát	Crépidote de Lundell	<i>C. amygdalosporus</i>		
1253	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Pholiote à pied arqué	<i>curvipes</i>		
1264	<i>Hemipholiota populnea</i> (Pers. : Fr.) Bon 1986	Pholiote destructrice	<i>destruens</i>	peuplier	
1287	<i>Hypholoma lateritium</i> (Jac.Schäffer:Fr.) Kummer	Hypholome couleur de briques	<i>H. sublateritium</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
1329	<i>Ramicola centunculus</i> (Fr.:Fr.)Watling	Simocybe olivâtre			
	Ordre : Russulales				
1351	<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	Russule à lames glauques			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1387	<i>Russula gracillima</i> Jul. Schäffer (1931)	Russule gracile		bouleau	
1447	<i>Russula anthracina</i> Romagn. 1962	Russule anthracite			
1469	<i>Russula graveolens</i> Romell	Russule malodorante		chêne	
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
1593	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Lactaire déperissant			
1595	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora	Lactaire des ornières			
	Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girolle			
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1701	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.)S.F.Gray	Bolet orangé		tremble	