

Forêt de Rambouillet, Étang d'Or, 28 septembre 2019, 42 espèces					Commune : Rambouillet	MEN : 2215C
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque	
MYXOMYCETES						
0,1	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.)Fr.	Lait de loup				
DIVISION ASCOMYCOTA						
Classe : Leotiomycetes						
10,1	<i>Chlorociboria aeruginosa</i> (Oeder : Fr.) Seaver			bouleau		
11	<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bouton de guêtre, Bulgarie salissante				
11,6	<i>Hymenoscyphus fructigenus</i> (Bull.:Fr.)Gray	Hélotie des fruits cupulés	<i>Helotium fructigenum</i>	cupule de gland de chêne		
DIVISION BASIDIOMYCOTA						
Classe : Phragmobasidiomycètes						
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée				
Classe : Homobasidiomycetes						
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae						
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute				
80	<i>Phellinus igniarius</i> (L. : Fr.) Quélet	Phellin charbon de bois	<i>Ochroporus i.</i>	saule		
80,2	<i>Phellinus ferruginosus</i> (Schrader:Fr.)Pat., ss Bres.	Phellin ferrugineux	<i>Fuscoporia ferruginosa</i>			
80,4	<i>Phellinus robustus</i> (Karsten)Bourdot & Galzin	Faux amadouvier		chêne		
80,7	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrader:Fr.)Donk	Schizopore paradoxal	<i>Hyphodontia p.</i>			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf				
85	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull. : Fr.) Singer	Polypore bisannuel	<i>Heteroporus b.</i>			
86,5	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr. : Fr.) Patouillard	Phéole de Schweinitz		pin		
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau		
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>	saule		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>			
95,4	<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. : Fr.) Gray		<i>Mycoleptodon ochraceum</i>			
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Wild.:Fr.)P.Karst.	Tramète brûlée	<i>Leptoporus adustus</i>			
106	<i>Polyporus varius</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Polypore variable	<i>P. leptoccephalus, Melanopus varius</i>		pied noir	
Sous-classe : Agaricomycetideae						
ordre : Tricholomatales						
137	<i>Lentinus tigrinus</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Lentin tigré		saule		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel				
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue				
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>			
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>			
ordre : Agaricales						
758	<i>Coprinus auricomus</i> Patouillard	Coprin à poils jaunes	<i>Parasola auricoma</i>		longs poils au centre du chapeau, très étroits	
ordre : Pluteales						
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf				
ordre : Cortinariales						
980,5	<i>Alnicola macrospora</i> J. Favre (1948)			saule	chapeau brun, cheilocystides clavées, pas de boucles, grandes spores	
997	<i>Hebeloma leucosarx</i> Orton	Hébélome à chair blanche	<i>H. velutipes</i> d'après Vest	saule		
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer)Quélet	Inocybe fastigé	<i>I. rimosa</i>			
1207	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Weinmann : Fr.) Singer	Pholiote remarquable	<i>Pholiota aurea, G. junonius</i>			
1234,5	<i>Tubaria minimalis</i> Romagnesi (1937)			ornière	Petit, petites spores, cystides de formes variées	
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable				
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.)Singer	Pholiote gommeuse				
1246	<i>Pholiota conissans</i> (Fr.)Kuyper & Tjall.,ss Lange	Pholiote poudreuse, Pholiote des graminées		saule		
1255	<i>Pholiota alnicola</i> (Fr. : Fr.) Singer	Pholiote des aulnes	<i>Flammula a.</i>	saule	Chapeau jaune vif, pas de pleurocystides	
1294	<i>Hypholoma ericaeoides</i> Orton				spores 10,5-11 µm, chrysocystides, Sporée noir-violacé	
ordre : Russulales						
1595	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora	Lactaire des ornières				
ordre : Boletales						
1701	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.)S.F.Gray	Bolet orangé		tremble		
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes	<i>L. pseudoscabrum</i>	charme		
1713	<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy & Estades	Bolet rude gris-brun	<i>L. cyaneobasileucum</i> var.	bouleau		
Sous-classe : Gasteromycetideae						
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>			