

Forêt de la Malmaison, 6 octobre 2019, 50 espèces					Commune : Rambouillet	MEN : 2215C
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque	
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>						
<b>Classe : Sordariomycetes</b>						
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois				
7,95	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables		sur feuilles d'érable		
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>						
<b>Classe : Phragmobasidiomycètes</b>						
47	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.)Wettstein	Oreille de judas				
58,5	<i>Dacrymyces stillatus</i> Nees:Fr.	Dacrymyces larmoyant	<i>Dacrymyces deliquescens</i>			
<b>Classe : Homobasidiomycetes</b>						
<b>Sous-classe : Aphyllphoromycetideae</b>						
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute				
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf		châtaignier,	chêne	
85	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull. : Fr.) Singer	Polypore bisannuel	<i>Heteroporus b.</i>			
86,5	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr. : Fr.) Patouillard	Phéole de Schweinitz		pin		
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier				
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau		
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schroter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>	Merisier		
92	<i>Lenzites betulinus</i> (L.:Fr.)Fr.	Lenzite du bouleau	<i>L. flaccidus</i>			
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>			
102	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.:Fr.	Schizophylle commune				
105,2	<i>Polyporus lentus</i> Berk.	Polypore moucheté	<i>P. tuberaster, Melanopus forquignoni</i>			
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>						
<b>Ordre : Tricholomatales</b>						
146	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Pleurote du chêne	<i>P. corticatus, P. tephrotrichus</i>			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>			
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>			
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel				
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mousse		
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue		brindille		
497,5	<i>Marasmius bulliardii</i> Quélet	Marasme de Bulliard		feuille		
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>			
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>			
551	<i>Mycena meliigena</i> (Berkeley & Cooke)Saccardo	Mycène corticole brune		branche		
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide				
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque				
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque				
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée				
628	<i>Oudemansiella pudens</i> (Pers.)Pegler & Young	Collybie à poils ras	<i>Xerula p., O. longipes</i>			
<b>Ordre : Agaricales</b>						
666,5	<i>Cystolepiota sistrata</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiote à demie nue				
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>			
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>			
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.)Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subatrata</i>			
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i>			
812	<i>Psathyrella tephrophylla</i> (Romagnesi)Romagnesi	Psathyrelle à lames sombres			spores 11,5x6 µm, cystides clavées	
<b>Ordre : Amanitales</b>						
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau		
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine				
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche				
<b>Ordre : Pluteales</b>						
874	<i>Pluteus granulatus</i> Bresadola (1881)	Plutée granuleux			spores 6,5x5,8 µm, chapeau gris ocre clair strié à la marge	
<b>Ordre : Entolomatales</b>						
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune				
<b>Ordre : Cortinariales</b>						
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée				
1239	<i>Crepidotus mollis</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Crépidote mou				
1243,5	<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenhorst)Saccardo	Crépidote à spores sphériques			spores globuleuses ø 6,5 µm	
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.)Singer	Pholiote gommeuse				
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes				
<b>Ordre : Boletales</b>						
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes	<i>L. pseudoscabrum</i>	charme		
<b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>						
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>			
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe				
1737	<i>Vascellum pratense</i> (Pers.:Pers.)Kreisel	Vesse-de-loup des prés				