

Forêt de Rambouillet, Etang Rompu, 16 novembre 2019, 78 espèces		MEN : 2115D	Commune : St-Léger-en-Yvelines		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
Classe : Leotiomycetes					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
57	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Calocère visqueuse		épicéa	
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllorphoromycetideae					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante	<i>Phlebia tremellosa</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
100	<i>Postia caesia</i> (Schrader : Fr.) Karsten	Polypore bleuté des conifère	<i>Oligoporus caesius</i> (Schra	épicéa	
100,5	<i>Postia ptychogaster</i> (Ludwig) Vesterholt		<i>Oligoporus ptychogaster</i> (L	épicéa	
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en trompette	<i>Cantharellus tubaeformis</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
154	<i>Pleurocybella porrigens</i> (Persoon) Singer (1947)	Pleurote en oreille, Pleurote	<i>Pleurotellus porrigens</i>	épicéa	
191	<i>Hygrocybe pseudoconica</i> Lange	Hygrophore noirissant	<i>H. nigrescens</i>		
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
363	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Tricholome à odeur de savon			
369	<i>Tricholoma stiparophyllum</i> (N. Lund) P. Karsten (1879)	Tricholome blanc des boule	<i>pseudoalbum</i>		
381	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun	<i>flavobrunneum</i>	bouleau	
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiste sordide			
494	<i>Marasmius androsaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Marasme en rosace		épicéa	
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
535	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.)Singer	Collybie queue-de-souris	<i>Collybia conigena</i>	sur cônes d'épicéa	
584	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène des fougères			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
613	<i>Mycena rorida</i> (Fr. : Fr.) Quélet	Mycène à pied gluant	<i>Roridomyces roridus</i>		
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p., Collybia grammocephala</i>		
651	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.)Fayod	Cystoderme amiantacé			
Ordre : Agaricales					
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée			
Ordre : Amanitales					
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
838	<i>Amanita jonquillea</i> Quélet	Amanite jonquille	<i>A. gemmata</i>		
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
857	<i>Amanita porphyria</i> Albertini & Schweiniz : Fr.	Amanite porphyre			
Ordre : Entolomatales					
944	<i>Entoloma chalybaeum</i> (Persoon) Noordeloos (1982)				
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
Ordre : Cortinariales					
1074,5	<i>Inocybe leptophylla</i> Atkinson		<i>lanuginosa</i> fo. <i>casimiri</i>		Spores bosselées 9x6 µm, cystides fusiformes ou utriformes sans métuloides
1093	<i>Cortinarius violaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Cortinaire violet			
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1109,5	<i>Cortinarius azureus</i> Fr. 1838	Cortinaire bleu azur			
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté			Odeur de Pelargonium
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé	<i>lividochraceus</i>	hêtre	
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		épicéa	

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1243,5	<i>Crepidotus lundellii</i> Pilát	Crépidote de Lundell	<i>C. amygdalosporus</i>		Spores 9x5,5 µm
1261	<i>Pholiota lenta</i> (Pers. : Fr.) Singer	Flammule glutineuse			
	ordre : Russulales				
1375	<i>Russula fageticola</i> (Melzer)Lundell	Russule du hêtre	<i>R. mairei</i> var. <i>fageticola</i>	hêtre	
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1393	<i>Russula sardonica</i> Fr., ss Melzer & Zvára	Russule sardeine	<i>R. drimeia</i> Cooke	pin	
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1432	<i>Russula puellaris</i> Fr.	Russule jaunissante			
1447	<i>Russula anthracina</i> Romagn. 1962	Russule anthracite			Lames serrées, chair noircissante
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1541	<i>Lactarius plumbeus</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Lactaire plombé	<i>necator</i>		
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1579	<i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille			
1593	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Lactaire dépérissant			
1597	<i>Lactarius hepaticus</i> Plowright	Lactaire hépatique		pin	
	ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1613	<i>Paxillus panuoides</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Paxille faux Panus	<i>Tapinella panuoides</i>		
1615	<i>Gomphidius glutinosus</i> (Schaeffer : Fr.) Fr.	Gomphide glutineux		Épicéa	
1631	<i>Aureoboletus gentilis</i> (Quélet)Pouzar	Bolet cramoisi	<i>Boletus cramesinus</i>		
1648	<i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet des bouviers			
1651	<i>Xerocomus ferrugineus</i> (Schaeffer)Bon	Bolet ferrugineux	<i>lanatus</i>		
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai	<i>Imleria badia</i>		
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1709,5	<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>melaneum</i> (Smotlacha) Dermek			bouleau	
1713	<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy & Estades	Bolet rude gris-brun	<i>L. cyaneobasileucum</i> var.	bouleau	
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		