

Relevé mycologique

Forêt de Fausses-Reposes, 23 novembre 2019		54 espèces	Commune : Marnes-la-Coquette		MEN : 2314C
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
	DIVISION ASCOMYCOTA				
	Classe : Sordariomycetes				
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
	Classe : Leotiomycetes				
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
	Classe : Pezizomycetes				
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
	DIVISION BASIDIOMYCOTA				
	Classe : Phragmobasidiomycètes				
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée		Sur <i>Stereum</i>	
	Classe : Homobasidiomycetes				
	Sous-classe : Aphylophoromycetideae				
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante	<i>Phlebia tremellosa</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en trompette	<i>Cantharellus tubaeformis</i>		
	Sous-classe : Agaricomycetideae				
	Ordre : Tricholomatales				
256	<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bulliard : Fr.) Fr.	Hygrophore blanc d'ivoire			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laq	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
369	<i>Tricholoma stiparophyllum</i> (N. Lund) P. Karsten (1879)	Tricholome blanc des b	<i>pseudoalbum</i>	bouleau	
381	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
386	<i>Tricholoma sciodes</i> (Pers.) C.Martin	Tricholome gris			
391	<i>Tricholoma atosquamosum</i> (Chevalier->) Saccardo	Tricholome squameux			
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
589	<i>Mycena maculata</i> Karsten	Mycène tachée			
595	<i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à lait blanc			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourpr	<i>M. denticulata</i>		
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
609	<i>Mycena hiemalis</i> (Osbeck)Quélet	Mycène d'hiver		tronc moussu	
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante	<i>Collybia radicata</i>		
	Ordre : Agaricales				
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
	Ordre : Amanitales				
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
	Ordre : Cortinariales				
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1114	<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet	Cortinaire semi-sanguin			
1183	<i>Cortinarius elegantissimus</i> Henry	Cortinaire très élégant		hêtre	
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé	<i>lividoochraceus</i>	hêtre	
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante			
1228,5	<i>Galerina autumnalis</i> (Peck) A.H.Smith & Singer			bouleau	
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			

Relevé mycologique

	Ordre : Russulales				
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1375	<i>Russula fageticola</i> (Melzer)Lundell	Russule du hêtre	<i>R. mairei</i> var. <i>fageticola</i>	hêtre	
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible		chêne	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
	Ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai	<i>Imleria badia</i>		
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			