

Forêt de Marly, gare de Saint-Nom, 30 août 2020, 35 espèces			Commune : L'Etang-la-Ville	MEN : 2214D	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Sordariomycetes</b>					
5	<i>Daldinia concentrica</i> (Bolton : Fr.) Cesati & De Not	Daldinie concentrique		Frêne	
7,95	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables		sur feuilles d'érable	
<b>Classe : Leotiomycetes</b>					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Phragmobasidiomycètes</b>					
<b>Classe : Homobasidiomycetes</b>					
<b>Sous-classe : Aphyllophoromycetideae</b>					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré			
85	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull. : Fr.) Singer	Polypore bisannuel	<i>Heteroporus b.</i>		
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		hêtre	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard)	Lenzite tricolore	<i>Lenzites tricolor</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
105,2	<i>Polyporus lentus</i> Berk.	Polypore moucheté	<i>P. tuberaster</i> , <i>Melanopus forquignoni</i>		
106,5	<i>Polyporus varius</i> var. <i>nummularius</i> (Bulliard:Fr.)F	Polypore élégant			
107,5	<i>Polyporus ciliatus</i> Fr.:Fr.	Polypore cilié	<i>Leucoporus lepideus</i>		
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>					
<b>Ordre : Tricholomatales</b>					
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
<b>Ordre : Agaricales</b>					
782	<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.:Fr.)Moser	Lacrymaire velouté	<i>Lacrymaria l.</i>		
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
<b>Ordre : Amanitales</b>					
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
<b>Ordre : Cortinariales</b>					
1195	<i>Cortinarius vibratilis</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Cortinaire amarissime, Cortinaire scintillant			Chapeau orangé visqueux à viscosité amère
1288	<i>Hypoholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
<b>Ordre : Russulales</b>					
1422,5	<i>Russula pseudoaeruginea</i> (Romagn.) Kuyp. & van	Russule vert olivacé			Gaïac faible sur pied, nul sur lames, chapeau vert
1484	<i>Russula velutipes</i> Velenovský (1920)	Russule rose	<i>Russula aurora</i> Krombholz, <i>R. ros</i>		Gaïac +++ sur pied, nul sur lames
<b>Ordre : Boletales</b>					
1632	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bulliard:Fr.)Bataille	Bolet poivré			
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1654	<i>Xerocomus rubellus</i> Quélet	Bolet rougeâtre	<i>versicolor</i>		
1655	<i>Xerocomus porosporus</i> Imler	Bolet fissuré			
1662	<i>Boletus radicans</i> Pers. : Fr.	Bolet radican	<i>B. albidus</i>		
1664	<i>Boletus appendiculatus</i> Schaeffer	Bolet appendiculé			
1675	<i>Boletus aereus</i> Bulliard : Fr.	Cèpe bronzé			
1676	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet)Fr.	Cèpe d'été	<i>B. reticulatus</i>		
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1702	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.) Gray	Bolet orangé des chênes	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát		
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes	<i>L. pseudoscabrum</i>	charme	
1707	<i>Leccinum crocipodium</i> (Letellier)Watling	Bolet craquelé	<i>Boletus luteoporus</i>	chêne	
<b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>					
1727	<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenb.	Scléroderme aréolé			