

Forêt d'Abbecourt, 3 octobre 20120, 30 espèces		Commune : Orgeval	MEN : 2214A		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
48	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dickson:Fr.)Pers.	Oreille méésentérique			
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
67,5	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	Stérée subtomentuse	<i>Stereum fasciatum</i>		
81,5	<i>Ganoderma lipsiense</i> (Batsch)Atkinson	Ganoderme plat	<i>G. applanatum</i>		
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf		chêne	
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		bouleau	
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.)	Lenzite tricolore	<i>Lenzites tricolor</i>		
100,5	<i>Postia tephroleuca</i> (Fr. : Fr.) Jülich	Polypore souris	<i>Leptoporus lacteus</i> , <i>Oligoporus</i>		non amer
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
497,5	<i>Marasmius bulliardii</i> Quélet	Marasme de Bulliard			
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles		ronce de l'année passée	
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
548	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à disque basal			
577	<i>Mycena leptcephala</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Mycène à odeur de chlore	<i>chlorinella</i>		
Ordre : Agaricales					
759	<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.:Fr.)Fr.	Coprin plissé	<i>Parasola p.</i>		
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.)Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subatrata</i>		milieu rudéral, lié aux débris et fumés riches en nitrates
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
Ordre : Amanitales					
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
Ordre : Cortinariales					
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
Ordre : Russulales					
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			Violacée, pied blanc. Particularité: les lames ne se cassent pas au toucher
Ordre : Boletales					
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
Sous-classe : Gasteromycetideae					
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvatie en coupe			vieux
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum</i> , <i>hirtum</i>		