

Etang d'Or, 12 juillet 2021, 82 espèces + 2 variétés		Commune : Rambouillet		MEN : 2115C	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Leotiomycetes</b>					
11	<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bouton de guêtre, Bulgarie salissante		chêne	en grande quantité sur branches de chênes élagués
<b>Classe : Pezizomycetes</b>					
28,6	<i>Peziza succosa</i> Berkeley	Pézize à lait jaune	<i>Galactinia succosa</i>		
35	<i>Humaria hemisphaerica</i> (Wigg.:Fr.)Fuckel	Humaire hémishérique	<i>Lachnea h.</i>	bois pourri	
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Phragmobasidiomycètes</b>					
55	<i>Sebacina incrustans</i> (Pers.) Tul. & C. Tul. 1871			terre, herbe	allure de givre blanc
56	<i>Calocera cornea</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Calocère cornée			
<b>Classe : Homobasidiomycetes</b>					
<b>Sous-classe : Aphyllorphomycetideae</b>					
70,5	<i>Thelephora palmata</i> Scopoli : Fr.				odeur mêlée de choux pourri et de vieux camembert
79,4	<i>Inonotus dryadeus</i> (Pers. : Fr.) Murrill	Polypore du chêne			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf			
86	<i>Hapalopilus rutilans</i> (Pers.:Fr.) Karsten	Polypore rutilant	<i>Phaeolus rutilans</i> , <i>Hapalopilus nidulans</i>		très toxique (mortel)
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
105,2	<i>Polyporus lentus</i> Berk.	Polypore moucheté	<i>P. tuberaster</i> , <i>Melanopus forquignoni</i>		
111	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.:Fr.	Girolle, chanterelle			
113	<i>Cantharellus ianthinoxanthus</i> (Maire) Kühner 1947	Chanterelle jaune et violette	<i>Craterellus i.</i>		
115	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Clavaire en chandelier	<i>Clavicornia pyxidata</i>		
137	<i>Lentinus tigrinus</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Lentin tigré			
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>					
<b>Ordre : Tricholomatales</b>					
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle	<i>Omphalina fibula</i>		
328	<i>Rickenella swartzii</i> (Fr.:Fr.)Kuyper	Omphale de Swartz			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck		possible laccata, non vérifié
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus fusipes</i>		
532,4	<i>Collybia tergina</i> (Fr.) Lund		<i>Gymnopus terginus</i>	feuilles	RARE ! lames subdécurrentes, pied recouvert de poils blancs visibles à la loupe
536	<i>Delicatula integrella</i> (Pers.:Fr.)Fayod	Mycène délicate			
542	<i>Hemimycena cucullata</i> (Pers. : Fr.) Singer	Mycène en capuchon	<i>Mycena gypsea</i>		
548	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à disque basal			
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante	<i>Collybia radicata</i>		
<b>Ordre : Agaricales</b>					
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
<b>Ordre : Amanitales</b>					
823	<i>Amanita ceciliae</i> (Berkeley & Broome) Bas	Amanite étranglée	<i>A. inaurata</i> , <i>A. strangulata</i>		chapeau brun orange strie, Squames grises brunatres, pied chiné gris, volve gris souris
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombolz	Amanite panthère			
841	<i>Amanita spissa</i> (Fr.)Kummer	Amanite épaisse	<i>A. excelsa</i> var. <i>spissa</i>		
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
842,5	<i>Amanita rubescens</i> var. <i>annulosulfurea</i> Gillet	Amanite rougissante variété à anneau jaune			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			

				chapeau blanc avec le centre légèrement crème. Volve blanche, pied bulbeux ; jaunit couleur citron (pied, chapeau mais pas les lames) au contact de la potasse. Odeur au pied de 'colle de chaussure neuve', odeur plus fruitée sous les lames.
854	<i>Amanita virosa</i> var. <i>levipes</i> Neville & Poumarat	Amanite vireuse		
	<b>Ordre : Pluteales</b>			
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion		
	<b>Ordre : Cortinariales</b>			
1230	<i>Phaeomarasmium erinaceus</i> (Fr.:Fr.)Scherffel, non	Naucorie hérisson	<i>Pholiota erinacea</i>	
1308	<i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bolbitie jaune d'oeuf	<i>B. titubans</i>	
1342	<i>Panaeolus foenicicii</i> (Fr.:Fr.)Kühner	Panéole des moissons	<i>Panaeolina foenicicii</i> (Pers.:Fr.)Maire	
	<b>Ordre : Russulales</b>			
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante		
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées		
1352	<i>Russula chloroides</i> var. <i>trachyspora</i> (Romag.)Sarnari		<i>delica</i> var. <i>trachyspora</i>	chapeau blanc ochracé, pied court et très dur
1354	<i>Russula foetens</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Russule fétide		
1360,5	<i>Russula amoenolens</i> Romagnesi	Russule à odeur de topinambour		odeur d'artichaut, un peu 'fumé'
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer) Reumaux	Russule des forêts, Russule émé	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>	très piquante, odeur de coco
1389	<i>Russula persicina</i> Krombholz 1845	Russule couleur de pêche		
1389	<i>Russula persicina</i> var. <i>rubrata</i> Krombholz 1845	Russule couleur de pêche		chapeau de couleur rouge foncé, non décolorante.
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière		
1412,5	<i>Russula heterophylla</i> f. <i>adusta</i> Lange	Russule verte		forme brune, vérifié à la SMF
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible		couleur rose jambon
1415	<i>Russula virescens</i> (Sch.)Fr.	Palomet, Russule verdoyante		
1419	<i>Russula violeipes</i> var. <i>citrina</i> (Quélet)	Russule à pied violet		chapeau jaune clair velouté, pied blanc ou taché de rose
1443	<i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay	Russule brun violacé		
1447	<i>Russula anthracina</i> Romagn. 1962	Russule anthracite		chapeau brun noir, stipe noir vert au sulfate de fer, cuticule mate, odeur de crustacés, pied jaunissant
1464	<i>Russula xerampelina</i> Sch. : Fr.	Russule xérampéline		chapeau visqueux, rouge vit. Lames blanches devenant jaune citron aux blessures, pied idem
1368	<i>Russula luteotacta</i> Rea	Russule jaunissante		odeur d'écrevisse, cuticule mate, pied jaunissant-brunissant à la manipulation
1469	<i>Russula graveolens</i> Romell	Russule malodorante		
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie	<i>rosea</i>	
1490	<i>Russula pseudointegra</i> Arnould & Goris	Russule coccinée		
1492	<i>Russula acetolens</i> S. Rauschert 1989	Russule jaune d'oeuf	<i>R. vitellina</i>	test: cuticule colle à la lèvre
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon		
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc		
1501	<i>Russula claroflava</i> Grove	Russule jaune clair		de couleur tres semblable a R acetolens mais ne colle pas à la lèvre
1529	<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.)Fr.	Lactaire zoné		
1540	<i>Lactarius circellatus</i> Fr.	Lactaire cerclé		charme
1569	<i>Lactarius rufus</i> (Scopoli : Fr.) Fr.	Lactaire roux	<i>L. rubescens</i>	pin
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur		
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.	Lactaire à odeur de chicorée		
1590	<i>Lactarius cimicarius</i> (Batsch)Gillet	Lactaire à odeur de punaise		lait blanc aqueux, odeur de chicorée
1595	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora	Lactaire des ornières		couleur fauve
1602	<i>Lactarius azonites</i> (Bulliard) Fr.	Lactaire à pied blanc, Lactaire no	<i>Lactarius fuliginosus</i> var. <i>albipes</i> (Lange) Bon	
	<b>Ordre : Boletales</b>			
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet subtamenteux		
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune		

1667	<i>Boletus pseudoregius</i> (Hubert) Estades 1988	Bolet faux royal	<i>Butyriboletus pseudoregius</i>	
1675	<i>Boletus aereus</i> Bulliard : Fr.	Cèpe bronzé		
1676	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet)Fr.	Cèpe d'été	<i>B. reticulatus</i>	
1683	<i>Boletus queletii</i> Schulzer	Bolet de Quélet		
1701	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.)S.F.Gray	Bolet orangé		
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes	<i>L. pseudoscabrum</i>	charme
1707	<i>Leccinum crocipodium</i> (Letellier)Watling	Bolet craquelé	<i>Leccinellum crocipodium, Boletus luteoporus</i>	
	<b>Sous-classe : <i>Gasteromycetideae</i></b>			
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>	
1727	<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenb.	Scléroderme aréolé		
1742	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.:Pers.)Willdenow	Cyathe strié		