

Exposition Mycologique ANY 16 et 17 Octobre 2021		226 espèces, variétés et formes			
N° RC	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
	<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>				
	<b>Classe : Sordariomycetes</b>				
	<i>Hypomyces lateritius</i>				Ascomycete, mycoparasite des lactaires, sur <i>L. deliciosus</i>
	<i>Trichoderma leucopus</i> Jaklitsch				Ascomycete en forme de doigt blanc à extrémité bulbeuse beige Cantal (Riom es Montagne)
7,95	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables		feuille d'érable	
	<b>Classe : Leotiomycetes</b>				
8,7	<i>Leotia lubrica</i> (Scop.:Fr.)Pers.	Léotie visqueuse			
9,2	<i>Rutstroemia firma</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Pézize ferme	<i>Poculum firmum</i> (Pers.:Fr.)Dumont		
10,1	<i>Chlorociboria aeruginosa</i> (Oeder : Fr.) Seaver				
11	<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bouton de guêpe, Bulgarie salissante			
	<b>Classe : Pezizomycetes</b>				
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
21,5	<i>Helvella ephippium</i> Lév.				
30,1	<i>Otidea alutacea</i> (Pers.) Masee 1895	Otidée couleur de cuir		peuplier	
	<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>				
	<b>Classe : Phragmobasidiomycetes</b>				
57	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Calocère visqueuse		pin	
	<b>Classe : Homobasidiomycetes</b>				
	<b>Sous-classe : Aphylophoromycetideae</b>				
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante	<i>Phlebia tremellosa</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
71,5	<i>Hydnellum spongiosipes</i> (Peck)Pouzar	Hydne à pied spongieux			
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-mouton			
77	<i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr.	Pied-de-mouton roux			
80,7	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrader:Fr.)Donk	Schizopore paradoxal	<i>Hyphodontia p.</i>		
81	<i>Ganoderma lucidum</i> (W.Curtis:Fr.)Karsten	Ganoderme luisant			
81,5	<i>Ganoderma lipsiense</i> (Batsch)Atkinson	Ganoderme plat	<i>G. applanatum</i>		
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf			
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois			
85	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull. : Fr.) Singer	Polypore bisannuel	<i>Heteroporus b.</i>		
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne		chêne	
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		hêtre	
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>		
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>	bouleau	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.) Bon	Lenzite tricolore	<i>Lenzites tricolor</i>		
92	<i>Lenzites betulinus</i> (L.:Fr.)Fr.	Lenzite du bouleau	<i>L. flaccidus</i>		
93,5	<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen:Fr.)Karsten	Lenzite des clôtures			
94	<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacquin : Fr.) Karsten	Polypore cinabre			
94,5	<i>Pycnoporellus fulgens</i> (Fr.) Donk 1971	Polypore flamboyant			
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilât	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossue			
109	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L. : Fr.) Pers.	Trompette des morts			
111	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.:Fr.	Girolle, chanterelle			
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en tube	<i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.:Fr.		
115	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Clavaire en chandelier	<i>Clavicornia pyxidata</i>		
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
	<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>				
	<b>Ordre : Tricholomatales</b>				
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
157	<i>Hohenbuehelia geogenia</i> (DC.) Singer	Pleurote terrestre	<i>Acanthocystis geogenius</i>		
189	<i>Hygrocybe conica</i> (Scop.:Fr.)Kummer	Hygrophore conique			
228	<i>Hygrocybe psittacina</i> (Schaeffer:Fr.)Kummer	Hygrocybe perroquet			
254	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr.	Hygrophore à odeur de Cossus			
256	<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bulliard : Fr.) Fr.	Hygrophore blanc d'ivoire			
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck		
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			

369	<i>Tricholoma stiparophyllum</i> (N. Lund) P. Karsten (1879)	Tricholome blanc des bouleaux	<i>pseudoalbum</i>		
376	<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Tricholome prétentieux, bise d'automne			
381	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			pelouse sous feuillus
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun	<i>flavobrunneum</i>		bouleau
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
429	<i>Lepista personata</i> (Fr.:Fr.)Orton	Pied violet	<i>Lepista saeva, Tricholoma amethystinum</i>		
453	<i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers.:Fr.)Murr	Melanoleuca noir et blanc			
473	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome agrégé	<i>L. aggregatum</i>		
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée	<i>Rhodocollybia m.</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropusC. marasmioides</i>		
533	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Collybie en touffes			
554	<i>Mycena flavescens</i> Velenovský	Mycène jaunâtre, Mycène bordé	<i>M. elegans sensu Gillet, M. luteoalba var. sulphureomarginata J.E. Lange</i>		
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
584	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène des fougères			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprées	<i>M. denticulata</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
601,3	<i>Mycena pura fo. alba</i> (Gill.)Kühn.	Mycène pure forme blanche			sous feuillus
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p., Collybia grammocephala</i>		
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Collybie radicante	<i>Collybia radicata</i>		
631	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrader : Fr.) v.Höhnel	Mucidule visqueuse			hêtre
644	<i>Leucocortinarium bulbiger</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Singer 1945	Faux-cortinaire bulbeux			
646	<i>Rhodotus palmatus</i> (Bulliard:Fr.)Maire	Rhodotus palmé			
655	<i>Cystoderma terreyi</i> (Scop.)Fayod	Cystoderme cinabre			
	<b>Ordre : Agaricales</b>				
660	<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.:Fr.)Bon	Lépiote à lames fourchues	<i>Lepiota acutesquamosa</i>		
673	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier			
673,5	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> Locquin ex Bon	Lépiote ocre jaune soufre			
683	<i>Lepiota brunneoincarnata</i> Lange	Lépiote brun rose			
711	<i>Macrolepiota gracilentia</i> (Krombholz) Wasser	Lépiote gracile	<i>M. rickenii</i> (Vel.) Bellu & Lanzoni		
713	<i>Chlorophyllum rhacodes</i> (Vittadini) Vellinga (2002)	Lépiote déguenillée	<i>Macrolepiota rhacodes</i>		
713,5	<i>Chlorophyllum brunneum</i> (Candusso) Vellinga (2002)	Lépiote des jardins	<i>Macrolepiota venenata, M. brunnea, Macrolepiota rhacodes var. bohémica</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
731	<i>Agaricus bresadolanus</i> Bohus	Agaric radicaire	<i>A. romagnesii, radicans</i>		
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>		
754	<i>Agaricus xanthodermus</i> Gênevier	Agaric jaunissant			
756	<i>Agaricus moelleri</i> Wasser	Agaric pintade	<i>A. meleagris, praeclaresquamosus</i>		
764	<i>Coprinus disseminatus</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Coprin disséminé	<i>Coprinellus d.</i>		
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu			
774	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin noir d'encre	<i>Coprinopsis a.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
782	<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.:Fr.)Moser	Lacrymaire velouté	<i>Lacrymaria l.</i>		
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.)Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subatrata</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum, H. appendiculatum</i>		
	<b>Ordre : Amanitales</b>				
825	<i>Amanita simulans</i> Contu	Amanite martelée	<i>malleata</i>		
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère			
841	<i>Amanita spissa</i> (Fr.)Kummer	Amanite épaisse	<i>A. excelsa var. spissa</i>		
841	<i>Amanita spissa</i> (Fr.)Kummer	Amanite épaisse	<i>A. excelsa var. spissa</i>		
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
843	<i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet) Bertillon	Amanite solitaire	<i>A. solitaria ss. auct.</i>		
848	<i>Amanita ovoidea</i> (Bulliard:Fr.)Link	Amanite ovoïde			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
854	<i>Amanita virosa</i> (Fr.) Bertillon 1783	Amanite vireuse			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina fo. alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
	<b>Ordre : Pluteales</b>				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
860	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée du saule			
888,5	<i>Pluteus chrysophæus</i> (Schaeff.)Quélet	Plutée brun jaunâtre	<i>Pluteus lutescens</i>		
892	<i>Pluteus diettrichii</i> Bresadola	Plutée rimuleux	<i>Pluteus rimulosus</i>		
	<b>Ordre : Entolomatales</b>				

902	<i>Entoloma lividum</i> (Bulliard->) Quélet	Entolome livide	<i>E. sinuatum</i>	
910	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Entolome gris rosâtre		
910,5	<i>Entoloma nidorosum</i> (Fr.)Quélet	Entolome à odeur nitreuse	<i>E. rhodopolium f. nidorosum</i>	
941	<i>Entoloma serrulatum</i> (Pers. : Fr.) Hesler 1967	Entolome à arête serrulée		
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune		
	<b>Ordre : Cortinariales</b>			
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant		
1007	<i>Hebeloma theobroninum</i> Quadraccia	Hébélome tronqué	<i>truncatum</i>	
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer)Quélet	Inocybe fastigié	<i>I. rimosa</i>	
1019	<i>Inocybe maculata</i> Boudier	Inocybe tâcheté		
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses		
1051	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Peck)Gillet	Inocybe à lames terreuses var. lilas		
1089	<i>Inocybe asterospora</i> Quélet	Inocybe à spores étoilées		
1092	<i>Rozites caperatus</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Pholioté ridée	<i>Cortinarius c.</i>	
1093	<i>Cortinarius violaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Cortinaire violet		
1103	<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire rougeâtre		
1105	<i>Cortinarius albviolaceus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire blanc-violet		
1129	<i>Cortinarius armillatus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire armillé		
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe		
1137	<i>Cortinarius hinnuleus</i> Fr. 1838	Cortinaire couleur de faon		aulne, saule
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté		
1166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire à marge brisée		
1166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire à marge brisée		
1169,5	<i>Cortinarius polymorphus</i> Rob. Henry (1985)	Cortinaire polymorphe		
1183	<i>Cortinarius elegantissimus</i> Henry	Cortinaire très élégant		hêtre
1191	<i>Cortinarius rufoolivaceus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire roux olivacé, Cortinaire violet-pourpre		
1198	<i>Cortinarius delibutus</i> Fr.	Cortinaire oint		bouleau
1201	<i>Cortinarius trivialis</i> Lange	Cortinaire trivial		bouleau
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé	<i>lividochraceus</i>	hêtre
1207	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Weinmann : Fr.) Singer	Pholioté remarquable	<i>Pholiota aurea, G. junonius</i>	
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée		
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable		
1244	<i>Pholiota squarrosa</i> (Müll. : Fr.) Kummer	Pholioté écailleuse		
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.)Singer	Pholioté gommeuse		
1255,5	<i>Pholiota amara</i> (Bulliard) Singer		<i>Pholiota alnicola</i> var. <i>salicicola</i> (Fr.) Holec 2001	
1267	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt.:Fr.)Quélet	Strophaire vert-de-gris		
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>	
1272	<i>Stropharia coronilla</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Strophaire coronille		
1277,1	<i>Stropharia rugosoannulata</i> Farlow	Strophaire à anneau rugueux		BRF
1279	<i>Leratiomyces squamosus</i> (Persoon) Bridge & Spooner (2008)	Psilocybe écailleux	<i>Psilocybe squamosa, Stropharia s.</i>	
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes		
1308	<i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bolbitie jaune d'oeuf	<i>B. titubans</i>	
	<b>Ordre : Russulales</b>			
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noircissante		
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées		
1351	<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	Russule verdâtre		
1354,5	<i>Russula subfoetens</i> W. G. Smith 1973	Russule fausse-fétide	<i>R. foetens</i> var. <i>minor</i>	chêne
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre
1375	<i>Russula fageticola</i> (Melzer)Lundell	Russule du hêtre	<i>R. mairei</i> var. <i>fageticola</i>	hêtre
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile		
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>	
1393	<i>Russula sardonica</i> Fr., ss Melzer & Zvára	Russule sardoine	<i>R. drimeia</i> Cooke	pin
1405	<i>Russula maculata</i> Quélet	Russule maculée, Russule tâchée		feuillus
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> var. <i>peltereau</i> Maire	Russule charbonnière verte		
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible		
1416	<i>Russula amoena</i> Quélet	Russule veloutée, R. agréable		
1476	<i>Russula velenovskyi</i> Melzer & Zvára	Russule de Velenovský		
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie	<i>rosea</i>	
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon		
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc		
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc		
1501	<i>Russula claroflava</i> Grove	Russule jaune clair		bouleau
1503	<i>Russula amara</i> Kucera	Russule amère	<i>R. caerulea</i>	pin
1512	<i>Lactarius controversus</i> (Pers.:Fr.)Pers.	Lactaire des peupliers		
1513	<i>Lactarius vellereus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire velouté		
1520	<i>Lactarius scrobiculatus</i>	Lactaire à fossettes		hêtre
1522	<i>Lactarius torminosus</i> (Schaeffer:Fr.)Pers.	Lactaire à toison		bouleau
1523	<i>Lactarius pubescens</i> Fr.	Lactaire pubescent		bouleau

1541	<i>Lactarius plumbeus</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Lactaire plombé	<i>L. necator</i>	bouleau	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1547	<i>Lactarius trivialis</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire trivial			
1551	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.:Fr.)Gray	Lactaire délicieux			
1576	<i>Lactarius aurantiofulvus</i> Blum ex Bon	Lactaire fauve orangé			
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise			
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux			
1589	<i>Lactarius serifluus</i> (DC. : Fr.) Fr.	Lactaire à lait séreux			
1602	<i>Lactarius azonites</i> (Bulliard) Fr.	Lactaire à pied blanc, Lactaire n	<i>Lactarius fuliginosus</i> var. <i>albipes</i> (Lange) Bon		
	<b>Ordre : Boletales</b>				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1623	<i>Gyroporus castaneus</i> (Bulliard : Fr.) Quélet	Bolet châtaigne			
1632	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bulliard:Fr.)Bataille	Bolet poivré			
1638	<i>Suillus viscidus</i> (L.)Roussel	Bolet gris des mélèzes		Mélèze	
1644	<i>Suillus collinitus</i> (Fr.)Kuntze	Bolet à mycélium rose		pin	
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1655	<i>Xerocomus porosporus</i> Imler	Bolet fissuré			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai	<i>Imleria badia</i>		
1662	<i>Boletus radicans</i> Pers. : Fr.	Bolet radicant			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1678	<i>Boletus impolitus</i> Fr.				
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1697	<i>Boletus satanas</i> Lenz 1831	Bolet satan			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes			
1707	<i>Leccinum crocipodium</i> (Letellier)Watling	Bolet craquelé	<i>Boletus luteoporus</i>	chêne	
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
1713	<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy & Estades	Bolet rude gris-brun	<i>L. cyaneobasileucum</i> var.	bouleau	
	<b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>				
1720	<i>Myriostoma coliforme</i> (Dickson : Pers.) Corda	Myriostome			
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1728	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.:Pers.)Pers.	Scléroderme verruqueux			
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvatie en coupe			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1735,5	<i>Lycoperdon umbrinum</i> Pers. : Pers.				
1736	<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			
1741	<i>Cyathus olla</i> (Batsch:Pers.)Pers.	Cyathe en coupe			