

Forêt de Marly, Etoile aimable, 27 octobre 2022		41 espèces	Commune : Fourqueux		MEN : 2214B
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Pezizomycetes					
22	<i>Helvella macropus</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Helvelle à long pied			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllorphomycetideae					
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier			
90,5	<i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau	<i>Piptoporus betulinus</i>	bouleau	
92	<i>Lenzites betulinus</i> (L.) Fr.	Lenzite du bouleau	<i>Trametes betulina</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé			
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
352	<i>Laccaria amethystina</i> Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
381	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
517	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bulliard) Lennox	Collybie beurrée	<i>Collybia butyracea</i>		
522	<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bulliard) Murrill	Collybie des chênes	<i>Collybia dryophila</i>		
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprées	<i>M. denticulata</i>		
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			Odeur de radis
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kottaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p.</i>		
Ordre : Agaricales					
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée			
712	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr. : Fr.) Singer	Lépiote mammelonnée			
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i>		
Ordre : Amanitales					
827	<i>Amanita vaginata</i> (Bull.:Fr.)Vittadini	Amanite vaginée, Grisette			
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
Ordre : Cortinariales					
1020	<i>Inosperma cookei</i> (Bresadola) Matheny & Esteve-Raventós	Inocybe à odeur de miel	<i>Inocybe cookei</i>		
1093	<i>Cortinarius violaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Cortinaire violet			
1173	<i>Cortinarius purpurascens</i> Fries	Cortinaire purpurescent			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
Ordre : Russulales					
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1426	<i>Russula grisea</i> Zawadski	Russule grise			
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille			
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux			
Ordre : Boletales					
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1657	<i>Imleria badia</i> (Fries) Vizzini	Bolet bai	<i>Xerocomus badius</i>		
1681	<i>Neoboletus erythropus</i> (Persoon) C. Hahn	Bolet à pied rouge	<i>Boletus erythropus</i>		
1702	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.)S.F.Gray	Bolet orangé des chênes	<i>L. quercinum</i>		
1706	<i>Leccinellum pseudoscabrum</i> (Kallenbach) Mikšik	Bolet rude des charmes	<i>Leccinum carpini</i>	charme	
Sous-classe : Gasteromycetideae					
1733	<i>Apioperdon pyriforme</i> (Schaeffer) Vizzini	Vesse-de-loup en forme de p	<i>Lycoperdon pyriforme, Morganella pyriformis</i>		