

Forêt de Marly, Étoile de Montaignu , 2 novembre 2022		73 espèces	Communes : Chambourcy MEN : 2214B		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Sordariomycetes</b>					
4	<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Pers.:Fr.)Kickx.	Hypoxylon en forme de fraise		hêtre	
<b>Classe : Pezizomycetes</b>					
20	<i>Helvella lacunosa</i> Afz.:Fr.	Helvelle lacuneuse			
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Homobasidiomycetes</b>					
<b>Sous-classe : Aphyllophoromycetideae</b>					
61,6	<i>Phlebia radiata</i> Fries	Plébie orangée	<i>P. merismoides</i> , <i>P. aurantiaca</i>		
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois		chêne	
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		peuplier	
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>	hêtre	
90,7	<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bulliard) Bondartsev & Singer	Lenzite tricolore	<i>D. confragosa</i> var. <i>tricolor</i> , <i>Lenzites tricolor</i>		
94	<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacquin : Fr.) Karsten	Polypore cinabre			
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossue		hêtre	
106	<i>Cerioporus varius</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Polypore variable	<i>Polyporus varius</i>		
106,5	<i>Cerioporus leptcephalus</i> f. <i>nummularius</i> (Bull.) Bondartsev	Polypore élégant	<i>Polyporus varius</i> var. <i>nummularius</i>		
109	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L. : Fr.) Pers.	Trompette des morts			
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>					
<b>Ordre : Tricholomatales</b>					
147	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacquin:Fr.)Kummer	Pleurote en huître		hêtre	
189	<i>Hygrocybe conica</i> (Scop.:Fr.)Kummer	Hygrophore conique			
211	<i>Hygrocybe ceracea</i> (Wulfen:Fr.)Kummer	Hygrophore céracé			
228	<i>Gliophorus psittacinus</i> (Schaeffer) Herink	Hygrocybe perroquet	<i>Hygrocybe psittacina</i>		
234,5	<i>Hygrophorus penarioides</i> Jacobsson & E. Larsson	Hygrophore de l'office			KOH négatif
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
352	<i>Laccaria amethystina</i> Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bulliard) Lennox	Collybie beurrée	<i>Collybia butyracea</i>		
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p.</i>		
629	<i>Hymenopellis radicata</i> (Relhan) R.H. Petersen	Collybie radicante	<i>Oudemansiella radicata</i>		
640	<i>Dermoloma atrocinerum</i> (Pers.) Orton	Tricholome gris sombre	pour certains, <i>D. cuneifolium</i>		Spores 5 x 3,5 µm
<b>Ordre : Agaricales</b>					
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>Psalliota flavescens</i>		
759	<i>Parasola plicatilis</i> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple	Coprin plissé	<i>Coprinus plicatilis</i>		
780	<i>Coprinopsis picacea</i> (Bulliard) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprin pie	<i>Coprinus picaceus</i>		
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i>		
<b>Ordre : Amanitales</b>					
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
<b>Ordre : Cortinariales</b>					
1019	<i>Inosperma maculatum</i> (Boudier) Matheny & Esteve-Raventós	Inocybe tâcheté	<i>Inocybe maculata</i>		Spores 8-9 x 5 µm
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1051	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Pk.) Gill.	Inocybe à lames terreuses v	<i>I. sublilacina</i> ?		
1089	<i>Inocybe asterospora</i> Quélet	Inocybe à spores étoilées			Spores bosselées, étoilées 11 x 9 µm, cystides métuloïdes, odeur faible
1145	<i>Cortinarius bivelus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à deux voiles		bouleau	
1229	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop:Fr.)Smith & Singer	Pholote changeante			
1239	<i>Crepidotus mollis</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Crépidote mou			
1268	<i>Stropharia cyanea</i> (Bulliard) Tuomikoski	Strophaire bleu	<i>S. caerulea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
<b>Ordre : Russulales</b>					

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer) Reumaux	Russule émétique des chêne	<i>R. emetica</i> var. <i>silvestris</i>		Gaïac très lent
1374	<i>Russula mairei</i> Sing.	Russule émétique des hêtre	<i>R. fageticola</i>	hêtre	
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1426	<i>Russula grisea</i> Zawadski	Russule grise			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1532	<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Lactaire à lait brûlant		noisetier	
1540	<i>Lactarius circellatus</i> Fr.	Lactaire cerclé		charme	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1575	<i>Lactarius spinosulus</i> Quélet	Lactaire épineux		bouleau	
1589	<i>Lactarius serifluus</i> (DC. : Fr.) Fr.	Lactaire à lait séreux			
	<b>Ordre : Boletales</b>				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1653,8	<i>Xerocomellus cisalpinus</i> (Simonini, H. Ladurner & Peintner) K	Bolet d'Italie	<i>Xerocomus cisalpinus</i>		
1657	<i>Imleria badia</i> (Fries) Vizzini	Bolet bai	<i>Xerocomus badius</i>		
1668	<i>Tylopilus felleus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Bolet amer, Chicotin			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1681	<i>Neoboletus erythropus</i> (Persoon) C. Hahn	Bolet à pied rouge	<i>Boletus erythropus</i>		
1704	<i>Leccinum duriusculum</i> (Schulzer ex Kalchbr.) Singer	Bolet rude des trembles, Bolet des peupliers		peuplier	
1706	<i>Leccinellum pseudoscabrum</i> (Kallenbach) Mikšik	Bolet rude des charmes	<i>Leccinum carpini</i>	charme	
	<b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>				
1728	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bulliard) Persoon	Scléroderme verruqueux			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			