

Parc de Marly, 27 novembre 2022		49 espèces	Commune : Marly-le-Roi		MEN : 2214D
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
7,95	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables		sur feuilles d'érable	
Classe : Leotiomycetes					
8,1	<i>Spilopodia nervisequa</i> (Persoon) Boudier	Maladie du plantain lancéolé	<i>Mollisia n.</i>	<i>Plantago lanceolata</i>	
Classe : Pezizomycetes					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Pucciniomycetes (rouilles)					
46,9	<i>Puccinia lagenophorae</i> Cooke	Rouille du séneçon		<i>Senecio vulgaris</i>	
46,9	<i>Puccinia alnetorum</i> Gäumann			Phragmites	Cette espèce alterne sur la ciématite
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
117,2	<i>Clavulinopsis luteoalba</i> (Rea) Corner	Clavaire jaune pâle	<i>Ramaroipsis l.</i>	pelouse	
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
157	<i>Hohenbuehelia geogenia</i> (DC.) Singer	Pleurote terrestre			Cystides énormes 90 µm à paroi épaisse et terminée par un gliosphex (mucus), spores 6-7x4 µm
171	<i>Cuphophyllus pratensis</i> (Pers. : Fr.) Bon	Hygrophore des prés		pelouse	
174	<i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulf.:Fr.)Kovalenko	Hygrophore blanc	<i>C. niveus, Hygrocybe virgi</i>	pelouse	
176,5	<i>Cuphophyllus virgineus</i> var. <i>ochraceopallidus</i> (P.D. Orton) P. Roux		<i>Cuphophyllus ochraceopa</i>	pelouse	
189	<i>Hygrocybe conica</i> (Scop.:Fr.)Kummer	Hygrophore conique		pelouse	
197	<i>Hygrocybe konradii</i> Haller	Hygrophore de Konrad		pelouse	
208	<i>Hygrocybe coccinea</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Hygrophore écarlate		pelouse	
210	<i>Hygrocybe quieta</i> (Kühner) Singer	Hygrophore tranquille		pelouse	Lames saumonées
211	<i>Hygrocybe ceracea</i> (Wulfen:Fr.)Kummer	Hygrophore céracé		pelouse	
214	<i>Hygrocybe mucronella</i> (Fries) P. Karsten	Hygrophore de Rea	<i>H. reae</i>	pelouse	Très amer, spores en forme de Barbapapa
214,5	<i>Hygrocybe insipida</i> (Lange)Moser	Hygrophore insipide		pelouse	chair douce, du rouge en haut du pied
220,5	<i>Hygrocybe constrictospora</i> Arnolds			pelouse	chapeau rouge à centre jaune, spores en forme de 8 en majorité
228	<i>Gliophorus psittacinus</i> (Schaeffer) Herink	Hygrocybe perroquet	<i>Hygrocybe psittacina</i>	pelouse	
275	<i>Infundibulicybe geotropa</i> (Bulliard) Harmaja	Tête de moine	<i>Clitocybe geotropa</i>		
326	<i>Arrhenia rickenii</i> (Hora) Watling	Omphale de Ricken	<i>Phaeotellus rickenii, Cant</i>	tronc moussu d'Acer	
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiste sordide			
429	<i>Lepista saeva</i> (Fries) P.D. Orton	Pied violet	<i>L. personata</i>	pelouse	
454	<i>Melanoleuca polioleuca</i> (Fr. : Fr.) Kühner & Maire				
564	<i>Mycena olivaceomarginata</i> (Masse) Masse	Mycène à arête olive		pelouse	Arête des lames colorée, pied jaune à base grise
572	<i>Mycena aetites</i> (Fr.)Quélet	Mycène couleur d'aérite (Oxyde de Fer)		pelouse	
594	<i>Mycena erubescens</i> v.Höhnel	Mycène amère		tronc moussu d'un vieil érable	Chapeau brun 5mm de diamètre, pruineux, brun, pied brun pruineux au moins sur la partie supérieure, lames blanches, pied cassant exudant un lait transparent, chaire amère, spores largement elliptiques 9-10x7. Basides bisporiques. Cystides fusoides avec un gros ventre et un col plus ou moins allongé 45-70x13-16. Pas de cystides diverticulées
606	<i>Atheniella flavoalba</i> (Fries) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, &	Mycène jaune pâle	<i>Mycena flavoalba</i>		
608	<i>Mycena acicula</i> (Schaeff.)Kumm.	Mycène orange			
609	<i>Phloeomana hiemalis</i> (Osbeck) Redhead	Mycène d'hiver	<i>Mycena hiemalis</i>		
Ordre : Agaricales					
719	<i>Agaricus campestris</i> L.:Fr.	Rosé des prés		pelouse	
746	<i>Agaricus arvensis</i> Sch.:Fr.	Agaric des jachères		pelouse	Odeur d'anis
759	<i>Parasola plicatilis</i> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple	Coprin plissé	<i>Coprinus plicatilis</i>		
780	<i>Coprinopsis picacea</i> (Bulliard) Redhead, Vilgalys & Monca	Coprin pie	<i>Coprinus picaceus</i>		
784	<i>Psathyrella corrugis</i> f. <i>gracilis</i> (Persoon) Enderle	Psathyrelle gracile	<i>P. gracilis</i>		
Ordre : Pluteales					
901	<i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (de Candolle) Vizzini, Contu &	Volvaire visqueuse	<i>Volvariella gloiocephala, V</i>	pelouse	
Ordre : Entolomatales					
920,5	<i>Entoloma kuehnerianum</i> Noordeloos			pelouse	
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
Ordre : Cortinariales					
1020	<i>Inosperma cooki</i> (Bresadola) Matheny & Esteve-Raventós	Inocybe à odeur de miel	<i>Inocybe cooki</i>		
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terrestres			
1219	<i>Galerina graminea</i> (Velenovský) Kühner	Galère des graminées	<i>G. laevis</i>	pelouse	
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée		sur débris li	Spores 8 x 4,8 µm, cystides cylindriques
1241	<i>Crepidotus luteolus</i> (Lambotte)Saccardo	Crépidote jaunâtre		Sur débris	Spores amygdaliformes 8,5 x 4,6 µm
1272	<i>Stropharia coronilla</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Strophaire coronille		pelouse	
1308	<i>Bolbitius titubans</i> (Bulliard) Fries	Bolbitie jaune d'oeuf	<i>B. vitellinus</i>	pelouse	
1342	<i>Panaeolina foenicisii</i> (Pers.:Fr.)Maire	Panéole des moissons	<i>Panaeolus foenicisii</i>	pelouse	
Ordre : Russulales					
1595	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora	Lactaire des ornières			Lait abondant blanc jaunissant lentement sur le mouchoir
Sous-classe : Gasteromycetideae					
1749	<i>Clathrus archeri</i> (Berkeley) Dring	Anthurus d'archer			en œuf