

Relevé mycologique

Forêt de Fausses-Reposes, 11 novembre 2023		77 espèces	Commune : Marnes-la-Coque		MEN : 2314C
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.)Fr.	Lait de loup			
0,2	<i>Anthina flammea</i> Fr.			hêtre	
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
Classe : Pezizomycetes					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
49	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.:Fr.	Trémelle mésentérique			
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
63	<i>Phlebia tremellosa</i> (Schrader) Nakasone & Burdsall	Mérule tremblante	<i>Merulius tremellosus</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
66,5	<i>Stereum insignitum</i> Quélet	Stérée remarquable		hêtre	
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de bœuf			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		hêtre	
90,7	<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bulliard) Bondartsev & Singer	Lenzite tricolore	<i>D. confragosa</i> var. <i>tricolor</i>	hêtre	
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossue		hêtre	
95,4	<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. : Fr.) Gray		<i>Mycoleptodon ochraceum</i>		
118	<i>Macrotiophula juncea</i> (Albertini & Schweinitz) P. Karster	Clavaire filiforme	<i>M. filiformis</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stipticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
254	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr.	Hygrophore à odeur de Cossus			
287,5	<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini	Clitocybe inversé des f	<i>Lepista flaccida</i>		
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé			
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles	<i>C. cerussata</i>		
299	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de p	<i>C. hydrogramma</i> , <i>Singerocybe phaeophthalma</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
317	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	Armillaire bulbeuse	<i>A. bulbosa</i>		
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> Cooke	Laccaire améthyste			
381	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu			
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiste sordide			
497,5	<i>Marasmius bulliardii</i> Quélet	Marasme de Bulliard			
502	<i>Marasmius cohaerens</i> (Pers.:Fr.)Cooke & Quélet	Marasme à pied corné			
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bulliard) Lennox	Collybie beurrée	<i>Collybia butyracea</i>		
520	<i>Gymnopus fusipes</i> (Bulliard) Gray	Collybie à pied en fuse	<i>Collybia fusipes</i>		
521	<i>Rhodocollybia maculata</i> (Albertini & Schweinitz) Singer	Collybie maculée	<i>Collybia maculata</i>		
522	<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bulliard) Murrill	Collybie des chênes	<i>Collybia dryophila</i>		
525	<i>Gymnopus erythropus</i> (Persoon) Antonín, Halling & No	Collybie à pied rouge	<i>Collybia kuehneriana</i>		
570,5	<i>Mycena capillaris</i> (Schumacher : Fr.) Kummer			hêtre	sur feuilles de hêtre
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourp	<i>M. denticulata</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
629	<i>Hymenopellis radicata</i> (Relhan) R.H. Petersen	Collybie radicante	<i>Oudemansiella radicata</i>		
631	<i>Mucidula mucida</i> (Schrader) Patouillard	Mucidule visqueuse	<i>Oudemansiella mucida</i>	hêtre	
Ordre : Agaricales					
673,5	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> Locquin ex Bon	Lépiote ocre jaune soufre			
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton) Moser	Lépiote étoilée			
713	<i>Chlorophyllum rhacodes</i> (Vittadini) Vellinga	Lépiote déguenillée	<i>Macrolepiota rhacodes</i>		
769	<i>Coprinellus micaceus</i> (Bulliard) Vilgalys, Hopple & Jacc	Coprin micacé	<i>Coprinus micaceus</i>		
780	<i>Coprinopsis picacea</i> (Bulliard) Redhead, Vilgalys & Mo	Coprin pie	<i>Coprinus picaceus</i>		

Relevé mycologique

790	<i>Parasola conopilus</i> (Fries) Örstadius & E. Larsson	Psathyrelle conique	<i>Psathyrella conopilus</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i>		
	Ordre : Amanitales				
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
888,5	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.)Quélet	Plutée brun jaunâtre	La syn. avec <i>luteovirens</i> est récente et ne correspond pas aux ex vus qui sont des <i>phlebophorus</i> avec pied jaune pâle		
	Ordre : Entolomatales				
	Ordre : Cortinariales				
987	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.)Quélet	Hébélome à centre foncé			
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire à marge brisée			
1183	<i>Cortinarius elegantissimus</i> Henry	Cortinaire très élégant		hêtre	reaction KOH rouge vineux sur chapeau et chair du bulbe
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1268	<i>Stropharia cyanea</i> (Bulliard) Tuomikoski	Strophaire bleu	<i>S. caerulea</i>		
1289	<i>Hypholoma fasciculare</i> var. <i>pusillum</i> Lange	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1374	<i>Russula mairei</i> Sing.	Russule émétique des	<i>R. fageticola</i>	hêtre	
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noi	<i>R. krombholzii</i> , <i>R. undulata</i> (nom prioritaire)		
1484	<i>Russula aurora</i> Krombholz	Russule rose	<i>R. velutipes</i> , <i>R. rosea</i>		Gaïac négatif sur le pied, bleu sur lames
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1522	<i>Lactarius torminosus</i> (Schaeffer:Fr.)Pers.	Lactaire à toison		bouleau	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux			
	Ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1653	<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bulliard) Šutara	Bolet à chair jaune	<i>Xerocomus chrysenteron</i>		
1653,8	<i>Xerocomellus cisalpinus</i> (Simonini, H. Ladurner & Pein	Bolet d'Italie	<i>Xerocomus cisalpinus</i>		
1657	<i>Imleria badia</i> (Fries) Vizzini	Bolet bai	<i>Xerocomus badius</i>		
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			
1735,7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			