

Forêt de Marly, Etoile aimable, 12 novembre 2023		117 espèces	Commune : Fourqueux	MEN : 2214B	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
Classe : Leotiomycetes					
9,5	<i>Bisporella citrina</i> (Batsch ex Fr.) Korf & Carp.	Hélotie jaune citron	<i>Calycella citrina</i>		
11,5	<i>Ascocoryne sarcoides</i> (Jacq.:Fr.)Groves & Wils.	Coryne charue			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycetes					
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée	<i>Naematelia aurantia</i>	Sur <i>Stereum</i>	
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllorphoromycetideae					
63	<i>Phlebia tremellosa</i> (Schrader) Nakasone & Burdsall	Mérule tremblante	<i>Merulius tremellosus</i>		
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre	<i>P. faginea</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
66,5	<i>Stereum insignitum</i> Quélet	Stérée remarquable		hêtre	
66,6	<i>Stereum ochraceoflavum</i> (Schweinitz) Ellis		<i>S. rameale</i>		
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-mouton			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de bœuf			
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois		chêne	
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier			
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossue			
100,1	<i>Cyanosporus subcaesius</i> (A. David) B.K. Cui, L.L. Shen & Y	Polypore bleuté des feuillus	<i>Oligoporus subcaesius</i> , <i>Postia subcaesia</i>		
111	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.:Fr.	Girolle, chanterelle			
115	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Clavaire en chandelier	<i>Clavicornia pyxidata</i>		
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J.Schröt	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
118	<i>Macrotyphula juncea</i> (Albertini & Schweinitz) P. Karsten	Clavaire filiforme	<i>M. filiformis</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stipticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
277	<i>Infundibulicybe gibba</i> (Persoon) Harmaja	Clitocybe en entonnoir	<i>Clitocybe gibba</i>		
287,5	<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini	Clitocybe inversé des feuillus	<i>Lepista flaccida</i>		
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles	<i>C. cerussata</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
363	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Tricholome à odeur de savon			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
381	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bulliard) Gillot & Lucand	Tricholome jaune et brun	<i>T. flavobrunneum</i>	bouleau	
408	<i>Tricholoma populinum</i> Lange	Tricholome des peupliers			
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu			
431	<i>Ripartites tricholoma</i> (Alb. & Schw.:Fr.)Karsten	Ripartite poilu			
497,5	<i>Marasmius bulliardii</i> Quélet	Marasme de Bulliard			
502	<i>Marasmius cohaerens</i> (Pers.:Fr.)Cooke & Quélet	Marasme à pied corné			
517	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bulliard) Lennox	Collybie beurrée	<i>Collybia butyracea</i>		
521	<i>Rhodocollybia maculata</i> (Albertini & Schweinitz) Singer	Collybie maculée	<i>Collybia maculata</i>		
522	<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bulliard) Murrill	Collybie des chênes	<i>Collybia dryophila</i>		
525	<i>Gymnopus erythropus</i> (Persoon) Antonin, Halling & Noordel	Collybie à pied rouge	<i>Collybia kuehneriana</i>		
534	<i>Marasmiellus peronatus</i> (Bolton) J.S. Oliveira	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i> , <i>Collybia peronata</i>		
584	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène des fougères			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
613	<i>Roridomyces roridus</i> (Scopoli) Rexer	Mycène à pied gluant	<i>Mycena rorida</i>		pied visqueux
629	<i>Hymenopellis radicata</i> (Rehhan) R.H. Petersen	Collybie radicante	<i>Oudemansiella radicata</i>		
Ordre : Agaricales					
672	<i>Lepiota magnispora</i> Murrill	Lépiote à spores ventruées	<i>L. ventriosospora</i>		Grandes spores
673	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier			
673,5	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> Locquin ex Bon	Lépiote ocre jaune soufre			
711	<i>Macrolepiota rickenii</i> (Vel.) Bellu & Lanzoni	Lépiote gracile	<i>M. gracilentia</i>		
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton) Moser	Lépiote étoilée			
713	<i>Chlorophyllum rhacodes</i> (Vittadini) Vellinga	Lépiote déguenillée	<i>Macrolepiota rhacodes</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>Psalliota flavescens</i>		

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
769	<i>Coprinellus micaceus</i> (Bulliard) Vilgalys, Hopple & Jacq. Joh	Coprin micacé	<i>Coprinus micaceus</i>		
780	<i>Coprinopsis picacea</i> (Bulliard) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprin pie	<i>Coprinus picaceus</i>		
	Ordre : Amanitales				
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> f. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
	Ordre : Entolomatales				
910,5	<i>Entoloma rhodopolium</i> f. <i>nidorosum</i> (Fr.) Noord.	Entolome à odeur nitreuse	<i>E. nidorosum</i>		
936	<i>Entoloma dichroum</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Entolome dicolore			Spores 9-10 x 6.5-7 hexagonales
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
	Ordre : Cortinariales				
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1003	<i>Hebeloma birrus</i> (Fries) Gillet	Hébélome des charbonnières			Spores variables, en moyenne 9 x 6,2 µm, chapeau brun roux à centre plus foncé, odeur cacatoée
1089	<i>Inocybe asterospora</i> Quélet	Inocybe à spores étoilées			
1093	<i>Cortinarius violaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Cortinaire violet			
1105	<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire blanc-violet			
1105,5	<i>Cortinarius acutispissipes</i> Henry		<i>C. geophilus</i>		Pied en fuseau, spores 8,5 x 5,5 µm
1173	<i>Cortinarius purpurascens</i> Fries	Cortinaire purpurescent			
1198,5	<i>Cortinarius causticus</i> Fr.	Cortinaire amer			
1201	<i>Cortinarius trivialis</i> Lange	Cortinaire trivial			
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé	<i>C. lividochraceus</i>	hêtre	odeur de miel
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante			
1229	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop:Fr.)Smith & Singer	Pholiote changeante			
1238	<i>Crepidotus applanatus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Crépidote aplani			spores sphériques ø 5-6 µm
1268	<i>Stropharia cyanea</i> (Bulliard) Tuomikoski	Strophaire bleu	<i>S. caerulea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1349,5	<i>Russula acrifolia</i> Romagnesi	Russule à lames piquantes			rougit, fer vert lames piquantes
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre	
1370	<i>Russula betularum</i> Hora	Russule des bouleaux	<i>R. emetica</i> var. <i>betularum</i>	bouleau	
1374	<i>Russula mairei</i> Sing.	Russule émétique des hêtres	<i>R. fageticola</i>	hêtre	
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			pourpre et vert au milieu
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayer	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i> , <i>R. undulata</i> (nom prioritaire)		
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule vieux-rose			
1424,5	<i>Russula anatina</i> Romagnesi	Russule plume de canard			
1426	<i>Russula grisea</i> Zawadski	Russule grise			
1443	<i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay	Russule brun violacé			Taches jaunes au bas du pied. Douce
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie			
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon			
1541	<i>Lactarius necator</i> Persoon	Lactaire plombé	<i>L. plumbeus</i>	bouleau	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1573	<i>Lactarius glycosmus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de noix de c	<i>L. impolitus</i>	bouleau	
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur			
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
	Ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1653	<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bulliard) Šutara	Bolet à chair jaune	<i>Xerocomus chrysenteron</i>		
1653,8	<i>Xerocomellus cisalpinus</i> (Simonini, H. Ladurner & Peintner)	Bolet d'Italie	<i>Xerocomus cisalpinus</i>		
1657	<i>Imleria badia</i> (Fries) Vizzini	Bolet bai	<i>Xerocomus badius</i>		
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1701	<i>Leccinum albostipitarium</i> Den Bakker & Noordeloos	Bolet orangé	<i>L. aurantiacum</i> s. <i>auct</i>		
1702	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.)S.F.Gray	Bolet orangé des chênes	<i>L. quercinum</i>		
1706	<i>Leccinellum pseudoscabrum</i> (Kallenbach) Mikšik	Bolet rude des charmes	<i>Leccinum carpini</i>	charme	
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
1713	<i>Leccinum cyaneobasileucum</i> Lannoy & Estadès	Bolet rude gris-brun	<i>L. brunneogriseolum</i>	bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Persoon	Scléroderme commun			
1727	<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenb.	Scléroderme aréolé			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			
1735,5	<i>Lycoperdon nigrescens</i> Pers.Pers.	Vesse-de-loup fétide	<i>L. foetidum</i>		
1735,7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			