

Forêt de Bois d'Arcy / Parc, 28 avril 2024, 25 espèces			Commune : Les Clayes-sous-Bois	MEN : 2214D	
N° RC	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION CHYTRIDIOMYCOTA					
0,21	<i>Synchytrium taraxacum</i> de Bary & Woronin			Taraxacum officinale	
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Dothideomycetes					
0,81	<i>Phaeobotryosphaeria visci</i> (Kalchbrenner) A.J.L. Phillips & Crous			Gui (<i>Viscum album</i>)	
0,81	<i>Septoria ficariae</i> Desmazières			Ficaire (<i>Ficaria verna</i>)	
Classe : Taphrinomycetes					
0,85	<i>Taphrina padi</i> (Jaczewski) Mix			<i>Prunus padus</i>	
Classe : Sordariomycetes					
7,8	<i>Leptosphaeria acuta</i> (Hoffmann:Fr.)Karsten	Leptosphère pointu		Tiges séchées d'ortie (<i>Urtica dioica</i>)	
Classe : Leotiomycetes					
8,1	<i>Calloria neglecta</i> (Libert)Hein	Callorine négligée	<i>Callorina fusaroide</i>	tiges sèches d'ortie (<i>Urtica dioica</i>)	
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Pucciniomycetes (rouilles)					
46,9	<i>Kuehneola uredinis</i> (Link) Arthur	Rouille de la ronce		ronce (<i>Rubus fruticosus</i>)	
46,9	<i>Phragmidium violaceum</i> (Schultz) G. Winter	Rouille de la Ronce		ronce (<i>Rubus fruticosus</i>)	
46,9	<i>Melampsora aecidioides</i> (de Candolle) Schröter			Peuplier blanc (<i>Populus alba</i>)	
46,9	<i>Melampsora euonymi-caprearum</i> Kleb.			Fusain d'Europe + larve orange de <i>Mycodiplosis</i> sp.	
46,9	<i>Melampsorella symphyti</i> Bubak			Consoude (<i>Symphytum officinale</i>)	
46,9	<i>Milesina dieteliana</i> (Sydow & Sydow) Magnus			Fougère (<i>Polypo</i>) + larve blanche de <i>Mycodiplosis</i> sp.	
46,9	<i>Milesina kriegeriana</i> (Magnus) Magnus			Fougère Dryoptéride dilatée (<i>Dryopteris dilatata</i>)	
46,9	<i>Puccinia adoxae</i> R. Hedwig	Rouille de la moscatelline		Moscatelline (<i>Adoxa moschatellina</i>)	
46,9	<i>Puccinia albescens</i> (Greville) Plowright			Moscatelline (<i>Adoxa moschatellina</i>)	
46,9	<i>Puccinia caricina</i> de Candolle	rouille des carex		<i>Ribes rubrum</i> s.l.	
46,9	<i>Puccinia graminis</i> f. sp. Persoon	Rouille noire		Epine-vinette (<i>Berberis x ottawensis</i>)	
46,9	<i>Puccinia poae-nemoralis</i> Oth			Pâturin des bois (<i>Poa nemoralis</i>)	
46,9	<i>Puccinia</i> sp.			<i>Luzula</i> sp.	
46,9	<i>Uromyces dactylidis</i> Oth.	Rouille de la ficaire fausse-renoncule		Ficaire (<i>Ficaria verna</i>)	
46,9	<i>Uromyces ficariae</i> (Schumacher) Léveillé	Rouille chocolat		Ficaire (<i>Ficaria verna</i>)	
46,9	<i>Uromyces hyacinthi</i> Schneider	Rouille de la jacinthe des bois		Jacinthes des bois (<i>Hyacinthoides non-scripta</i>)	
46,9	<i>Puccinia lagenophorae</i> Cooke	Rouille du séneçon		Séneçon commun (<i>Senecio vulgaris</i>)	
Classe : Ustilaginomycetes (charbons)					
47,0	<i>Entyloma ficariae</i> A.A. Fisch. Waldh.			Ficaire (<i>Ficaria verna</i>)	
Classe : Agaricomycetes					
1299	<i>Agrocybe praecox</i> (Pers.:Fr.)Fayod	Agrocybe précoce			