Bois de Louveciennes, 9 novembre 2025	83 espèces	Commune : Louveciennes	MEN : 2214D	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1	**DIVISION ASCOMYCOTA**				
	Classe : Sordariomycetes				
2,5	*Hypomyces chrysospermus* (Bulliard : Fr.) L.R. & C.Tulasne		*Sepedonium chrysosper*	Bolet	
7	*Xylaria hypoxylon* (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
7,8	*Rhopographus filicinus* (Fr.) Nitscke			Sur tiges mortes, de l'année précedente de Fougère-aigle (*Pteridium aquilinum*)	
8,98	**Classe : Leotiomycetes**				
8,981	*Leotia lubrica* (Scop.:Fr.)Pers.	Léotie visqueuse			
8,991	*Rhytisma acerinum* (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables		sur feuilles d'érable	
9,05	*Botryotinia fuckeliana* (de Bary) Whetzel		*Sclerotinia fuckeliana*	sur mûre	Forme imparfaire, *Botrytis cinerea*
9,5	*Bisporella citrina* (Batsch ex Fr.) Korf & Carp.	Hélotie jaune citron	*Calycella citrina*		
10	*Chlorociboria aeruginascens* (Nyl.)Kan. & al.	Pézize turquoise			
11,6	*Cudoniella acicularis* (Bull.:Fr.)Schroet.	Cudonie aciculaire		Souche	spores 18,5 x 5 µm
11	**Classe : Pezizomycetes**				
19	*Helvella crispa* (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
47	**DIVISION BASIDIOMYCOTA**				
4	**Classe : Pucciniomycetes** (rouilles)				
46,9	*Phragmidium violaceum* (Schultz) G. Winter	Rouille de la Ronce		feuilles de *Rubus*	
4	**Classe : Agaricomycètes \ Ordre Auriculariales**				
52	*Myxarium nucleatum* Wallroth	Exidie à noyau	*Exidia nucleata*		gélatineux blanc avec noyaux blancs d'oxalate de Ca
5	**Classe : Dacrymycetes**				
58,5	*Dacrymyces stillatus* Nees:Fr.	Dacrymyces larmoyant	*Dacrymyces deliquescens*		et forme asexuée rouge orangée
6	**Classe : Agaricomycètes \ Autres ordres**				
6	**Agaricomycètes *Aphyllophorales***				
65	*Plicaturopsis crispa* (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre	*P. faginea*		
66	*Stereum hirsutum* (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
67,5	*Stereum subtomentosum* Pouzar	Stérée subtomenteuse	*Stereum fasciatum*		Pas d'acanthocystides
82	*Fistulina hepatica* (Sch.:Fr.)With.	Langue de bœuf			
89	*Fomes fomentarius* (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		chêne	
90,5	*Fomitopsis betulina* (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau	*Piptoporus betulinus*	bouleau	
95	*Trametes versicolor* (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
95,4	*Steccherinum ochraceum* (Pers. : Fr.) Gray		*Mycoleptodon ochraceum*		
109	*Craterellus cornucopioides* (L. : Fr.) Pers.	Trompette des morts			
112	*Craterellus tubaeformis* (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en tube	*Cantharellus tubaeformis*		
116	*Clavulina coralloides* (L.) J.Schröt	Clavaire à crêtes	*C. cristata*		
13	**Agaricomycètes lamellés**				
13	**Ordre : Agaricales > à sporée blanche**				
141	*Panellus stipticus* (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
327	*Rickenella fibula* (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mousse	
352	*Laccaria amethystina* Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	*Laccaria affinis* (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	*L. laccata* var. *pallidifolia*		
369	*Tricholoma stiparophyllum* (N. Lund) P. Karsten	Tricholome blanc des boulea	*T. pseudoalbum*	bouleau	
381	*Tricholoma sulphureum* (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
396	*Tricholoma scalpturatum* (Fr.)Quélet	Tricholome gravé		charme	
406	*Tricholoma fulvum* (Bulliard) Gillot & Lucand	Tricholome jaune et brun	*T. flavobrunneum*	bouleau	
424	*Lepista nuda* (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu			
485	*Lyophyllum rancidum* (Fr.:Fr.)Donk	Collybie à odeur rance	*Tephrocybe rancida*		
490	*Asterophora parasitica* (Bull. ex Pers.) Singer	Astérophore parasite, Nyctal	*Nyctalis parasitica*	*Russula de la section* Compacta	
497,5	*Marasmius bulliardii* Quélet	Marasme de Bulliard			Avec ramifications latérales sur pied
505	*Marasmiellus ramealis* (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	*Rhodocollybia butyracea* (Bulliard) Lennox	Collybie beurrée	*Collybia butyracea*		
520	*Gymnopus fusipes* (Bulliard) Gray	Collybie à pied en fuseau	*Collybia fusipes*		
579	*Mycena polygramma* (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
580	*Mycena vitilis* (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
588	*Mycena inclinata* (Fr.)Quélet	Mycène inclinée		Souche	
589	*Mycena maculata* Karsten	Mycène tachée		Souche	
625	*Megacollybia platyphylla* (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	*Oudemansiella p.*		
651,5	*Cystoderma jasonis* (Cooke & Massee) Harmaja	Cystoderme à spores allongées		Mousse	Spores > 6 µm
657	**Ordre : Agaricales > *Agaricaceae, Psathyrellaceae***				
714,5	*Macrolepiota fuliginosa* (Barla) Bon	Coulemelle	*M. procera var. fuliginosa*		
769	*Coprinellus micaceus* (Bulliard) Vilgalys, Hopple & Jacq. Jo	Coprin micacé	*Coprinus micaceus*		spores mitriformes 8 x 5 µm
780	*Coprinopsis picacea* (Bulliard) Redhead, Vilgalys & Moncalv	Coprin pie	*Coprinus picaceus*		
790	*Parasola conopilus* (Fries) Örstadius & E. Larsson	Psathyrelle conique	*Psathyrella conopilus*		
804	*Psathyrella piluliformis* (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	*Hypholoma hydrophilum*		
811	**Ordre : Agaricales > *Amanitaceae***				
837	*Amanita muscaria* (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
842	*Amanita rubescens* (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques	
855	*Amanita citrina* (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine				
902	**Ordre : Agaricales > *Entolomataceae***					
920	*Entoloma hirtipes* (Schumacher:Fr.)Moser	Entolome à pied hérissé	*Rhodophyllus mammosus*		Odeur d'huitre fraîche	
981	**Ordre : Agaricales > *Cortinariaceae, Strophariaceae***					
993	*Hebeloma crustuliniforme* (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé				
1002	*Hebeloma anthracophilum* Maire	Hébélome des charbonnières			spores 10,5-11 x 6,3 µm	
1093	*Cortinarius violaceus* (L. : Fr.) Fr.	Cortinaire violet				
1109	*Cortinarius anomalus* (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal				
1113,5	*Cortinarius puniceus* (Wulfen : Fr.) Gray	Cortinaire sanguin		feuillus	Rouge	
1140	*Cortinarius hemitrichus* (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire moucheté		bouleau		
1169	*Cortinarius talus* Fr., ss Fr.	Cortinaire à talon	*C. melliolens*		Odeur de miel	
1208	*Gymnopilus penetrans* (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante				
1234	*Tubaria conspersa* (Pers. : Fr.) Fayod	Tubaire voilée				
1235	*Tubaria furfuracea* (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée				
1239	*Crepidotus mollis* (Sch.:Fr.)Kummer	Crépidote mou				
1243	*Crepidotus variabilis* (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			spores 6-6,5 x 3-3,2 µm, cystides parfois ramifiées	
1243,5	*Crepidotus cesatii* (Rabenhorst)Saccardo	Crépidote à spores sphériques				
1341	**Ordre : Russulales**					
1345	*Russula nigricans* (Bulliard) Fr.	Russule noircissante				
1349	*Russula densifolia* (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées				
1376	*Russula fragilis* (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			Lames blanches à arête denticulée	
1416	*Russula amoena* Romagnesi	Russule veloutée, Russule agréable				
1481	*Russula lepida* (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie				
1579	*Lactarius chrysorrheus* Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne		
1581	*Lactarius quietus* (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne		
1603	**Ordre : Boletales**					
1657	*Imleria badia* (Fries) Vizzini	Bolet bai	*Xerocomus badius*			
1669	*Boletus edulis* Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux				
1681	*Neoboletus erythropus* (Persoon) C. Hahn	Bolet à pied rouge	*Boletus erythropus, N. luridiformis*			
1702	*Leccinum aurantiacum* (Bull.)S.F.Gray	Bolet orangé des chênes	*L. quercinum*	chêne		
1709	*Leccinum scabrum* (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau		
1713	*Leccinum cyaneobasileucum* Lannoy & Estadès	Bolet rude gris-brun	*L. brunneogriseolum*	bouleau		
1716	***Gasteromycètes***					
1726	*Scleroderma citrinum* Persoon	Scléroderme commun				
1727	*Scleroderma areolatum* Ehrenb.	Scléroderme aréolé				
1735	*Lycoperdon perlatum* Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée				